

ASAB



 **WATER**  **GAS**  **IRRIGATION**


details make the difference



01.20**19**

 **SYSTEM GROUP**

details make the difference




















QUALITY



APPROVALS



INDEX

	Blue seal16 Raccordi a compressione Compression fittings / Raccords à compression Accesorios compresión	04
	Perla Raccordi a compressione Compression fittings / Raccords à compression Accesorios compresión	16
	S-Saddle Prese a staffa Clamp saddles / Colliers de prise / Collarines de toma	22
	Plug&Play® Raccordi push-fit Push-fit fittings / Raccords push-fit / Accesorios push-fit	28
	Sabfuse Raccordi in PE100 Pe100 fittings / Raccords en PE100 / Accesorios en PE100	30
	Collari di riparazione Repair saddles / Colliers de réparation / Collarines de reparación	43
	Manichette gocciolanti Drip irrigation tape / Gaine goutte à goutte Cinta de goteo	44
	Rioflex Tubo LayFlat in PE e raccordi Polyethylene LayFlat hose and fittings Tuyau LayFlat en PE et raccords Manguera plana en PE y accesorios	46
	Tubo LayFlat in PVC e raccordi LayFit PVC LayFlat hose and fittings / Tuyau LayFlat en PVC et raccords Manguera LayFlat en PVC y accesorios	49
	Valvole Valves / Vannes / Válvulas	52
	Raccordi rapidi per irrigazione Irrigation fittings / Raccords pour l'irrigation Accesorios micro riego	55
	Gocciolatori e spruzzatori Drippers and sprinklers / Gotteurs et asperseurs Goteros y aspersores	61
	Pozzetti Valve boxes / Regards / Arquetas	64
	Filtri e iniettori Venturi Filters and Venturi injector / Filtres et injecteurs Venturi Filtros y inyectores Venturi	66
	Grab Grigliati per prato Grass saver / Dalles gazon / Rejillas para césped	68
	Canyon Embrici per canali di scolo Water run-off channels / Descent d'eau / Alcantarillas	69
	Ala gocciolante Dripline / Tube GR / Ala goteadora	70

Blueseal 16

Raccordi a compressione

Compression fittings
Raccords à compression
Accesorios compresión



VANTAGGI

Facilità di inserimento del tubo
Maggiore tenuta
Rapidità di montaggio

ADVANTAGES

Easy pipe insertion
Higher water tightness
Quick assembly

AVANTAGES

Facilité d'insertion du tuyau
Super étanchéité
Rapidité de montage

VENTAJAS

Facilidad de inserción del tubo
Mayor hermeticidad
Montaje rápido



Ghiera
Nut / Ecrou / Tuerca
[PP]



Anello di aggraffaggio
Grip ring / Bague d'agrafage / Cono de fijación
[POM]



Anello Blue Seal
Spacer ring / Douille de poussée / Anillo prensa junta
[PP]



Guarnizione Blue Seal
Gasket / Joint / Junta
[NBR 70sh A]



Corpo
Body / Corp / Cuerpo
[PP]




Acqua potabile
Potable water
Eau potable
Agua potable

Normative

Standards / Normes / Normas

UNI9561 / AS/NZS4129 / BRL-K 17105
DIN8076 / ISO17885 / UNI EN 10226-1 (ISO 7/1)

Male threads
tapered 1:16




ISO 7/1 Conical

Female threads



ISO 7/1 Parallel

Blue Seal 16



Il raccordo a compressione SAB è disponibile nelle seguenti versioni:

SAB compression fitting is available in the following versions:

Le raccord à compression SAB est disponible dans les versions suivantes:

La conexión de compresión SAB está disponible en las siguientes versiones:

Blue Nut
Blue Seal

Code: B 105 032 000 A



Black Nut
Blue Seal

Code: B 105 032 000 B



Blue Nut
O-ring

Code: 0 105 032 000 A



Black Nut
O-ring

Code: 0 105 032 000 B



T a 90° ridotto

Reducing 90° tee
Té à 90° réduit
T a 90° reducido



CODE: B075	PN	Ø x Ø x Ø	PACK	лв с ДДС
*B075020016A	16	20x16x20	80 B - 20 P	5,86
B075025020A	16	25x20x25	60 B - 10 P	5,98
B075032025A	16	32x25x32	40 B - 10 P	6,68
B075040032A	16	40x32x40	21 B	13,10
B075050040A	16	50x40x50	14 B	17,62
B075063050A	16	63x50x63	8 B	23,30
B075075063A	16	75x63x75	4 B	43,64
B075090075A	10	90x75x90	5 A	69,38
B075110063A	10	110x63x110	4 A	123,26
B075110090A	10	110x90x110	4 A	123,26

T a 90°

90° tee
Té à 90°
T a 90°



CODE: B080	PN	Ø x Ø x Ø	PACK	лв с ДДС
*0080016016A	16	16x16x16	150 B - 30 P	4,56
B080020020A	16	20x20x20	80 B - 20 P	4,66
B080025025A	16	25x25x25	60 B - 10 P	6,14
B080032032A	16	32x32x32	30 B - 10 P	7,93
B080040040A	16	40x40x40	20 B	13,10
B080050050A	16	50x50x50	12 B	17,62
B080063063A	16	63x63x63	8 B	25,11
B080075075A	10	75x75x75	4 B	43,64
B080090090A	10	90x90x90	5 A	60,93
B080110110A	10	110x110x110	4 A	117,53

T a 90° filettato femmina

90° female tee
Té à 90° taraudée
T a 90° hembra



CODE: B085	PN	Ø x D" x Ø	PACK	лв с ДДС
*008501600BA	16	16x1/2"x16	180 B - 30 P	3,63
*008501600CA	16	16x3/4"x16	180 B - 30 P	3,63
B08502000BA	16	20x1/2"x20	100 B - 20 P	4,02
B08502000CA	16	20x3/4"x20	100 B - 20 P	4,02
B08502500BA	16	25x1/2"x25	80 B - 10 P	5,21
B08502500CA	16	25x3/4"x25	80 B - 10 P	5,21
B08502500DA	16	25x1"x25	80 B - 10 P	5,71
B08503200BA	16	32x1/2"x32	50 B - 10 P	6,47
B08503200CA	16	32x3/4"x32	50 B - 10 P	6,47
B08503200DA	16	32x1"x32	50 B - 10 P	6,47
B08503200EA	16	32x1"1/4"x32	40 B - 10 P	8,11
B08504000DA	16	40x1"x40	28 B	12,33
B08504000EA	16	40x1"1/4"x40	28 B	12,33
B08504000FA	16	40x1"1/2"x40	25 B	13,28
B08505000EA	16	50x1"1/4"x50	18 B	16,45
B08505000FA	16	50x1"1/2"x50	18 B	16,45
B08505000GA	16	50x2"x50	15 B	18,42
B08506300FA	16	63x1"1/2"x63	10 B	23,50
B08506300GA	16	63x2"x63	10 B	23,50
B08506300IA	10	63x2"1/2"x63	10 B	30,09
B08507500GA	10	75x2"x75	6 B	40,72
B08507500IA	10	75x2"1/2"x75	6 B	40,72
B08507500LA	10	75x3"x75	4 B	40,72
B08509000IA	10	90x2"1/2"x90	3 B	63,14
B08509000LA	10	90x3"x90	3 B	63,14
B08511000LA	10	110x3"x110	6 A	95,21
B08511000MA	10	110x4"x110	6 A	95,21

Stainless steel reinforcing ring from 1"½ to 4".

T a 90° filettato maschio

90° male tee
Té à 90° fileté male
T a 90° macho



CODE: B090	PN	Ø x D" x Ø	PACK	лв с ДДС
*009001600BA	16	16x1/2"x16	210 B - 30 P	3,72
*009001600CA	16	16x3/4"x16	180 B - 30 P	3,72
B09002000BA	16	20x1/2"x20	100 B - 20 P	3,92
B09002000CA	16	20x3/4"x20	100 B - 20 P	3,92
B09002500BA	16	25x1/2"x25	80 B - 10 P	5,12
B09002500CA	16	25x3/4"x25	80 B - 10 P	5,12
B09002500DA	16	25x1"x25	70 B - 10 P	5,12
B09003200BA	16	32x1/2"x32	50 B - 10 P	6,36
B09003200CA	16	32x3/4"x32	50 B - 10 P	6,36
B09003200DA	16	32x1"x32	50 B - 10 P	6,36
B09003200EA	16	32x1"1/4"x32	40 B - 10 P	6,80
B09004000DA	16	40x1"x40	28 B	11,17
B09004000EA	16	40x1"1/4"x40	28 B	11,17
B09004000FA	16	40x1"1/2"x40	25 B	12,09
B09005000EA	16	50x1"1/4"x50	18 B	15,85
B09005000FA	16	50x1"1/2"x50	18 B	15,85
B09005000GA	16	50x2"x50	15 B	17,13
B09006300FA	16	63x1"1/2"x63	10 B	30,70
B09006300GA	16	63x2"x63	10 B	30,70
B09006300IA	16	63x2"1/2"x63	10 B	30,70
B09007500IA	10	75x2"1/2"x75	6 B	46,08
B09007500LA	10	75x3"x75	4 B	46,08
B09009000LA	10	90x3"x90	7 A	67,23
B09011000MA	10	110x4"x110	5 A	110,35

* Ø 16 non disponibile in versione Blueseal, solo versione o-ring / Ø 16 is available o-ring version only.

Raccordo maschio

Male adaptor
Raccord fileté male
Empalme macho



CODE: B095	PN	Ø x D"	PACK	лв с ДДС
*009501600BA	16	16x1/2"	450 B - 30 P	1,72
*009501600CA	16	16x3/4"	360 B - 30 P	1,72
B09502000BA	16	20x1/2"	280 B - 20 P	2,04
B09502000CA	16	20x3/4"	280 B - 20 P	2,04
B09502000DA	16	20x1"	280 B - 20 P	2,04
B09502500BA	16	25x1/2"	200 B - 10 P	2,35
B09502500CA	16	25x3/4"	200 B - 10 P	2,35
B09502500DA	16	25x1"	200 B - 10 P	2,35
B09503200BA	16	32x1/2"	120 B - 10 P	3,02
B09503200CA	16	32x3/4"	120 B - 10 P	3,02
B09503200DA	16	32x1"	120 B - 10 P	3,02
B09503200EA	16	32x1"1/4	100 B - 10 P	3,30
B09503200FA	16	32x1"1/2	100 B - 10 P	3,65
B09504000DA	16	40x1"	60 B	5,50
B09504000EA	16	40x1"1/4	60 B	5,50
B09504000FA	16	40x1"1/2	55 B	5,50
B09504000GA	16	40x2"	50 B	5,75
B09505000EA	16	50x1"1/4	35 B	7,24
B09505000FA	16	50x1"1/2	35 B	7,24
B09505000GA	16	50x2"	35 B	7,24
B09506300EA	16	63x1"1/4	24 B	10,30
B09506300FA	16	63x1"1/2	24 B	10,30
B09506300GA	16	63x2"	24 B	10,30
B09506300IA	16	63x2"1/2	20 B	10,30
B09507500GA	16	75x2"	15 B	20,46
B09507500IA	16	75x2"1/2	15 B	20,46
B09507500LA	16	75x3"	12 B	20,46
B09509000GA	16	90x2"	8 B	24,17
B09509000IA	16	90x2"1/2	8 B	24,17
B09509000LA	16	90x3"	8 B	24,17
B09509000MA	16	90x4"	8 B	28,91
B09511000GA	16	110x2"	6 B	47,70
B09511000LA	16	110x3"	6 B	47,70
B09511000MA	16	110x4"	6 B	47,70

Raccordo femmina

Female adaptor
Raccord taraudé
Empalme hembra



CODE: B100	PN	Ø x D"	PACK	лв с ДДС
*010001600BA	16	16x1/2"	360 B - 30 P	2,00
*010001600CA	16	16x3/4"	360 B - 30 P	2,00
B10002000BA	16	20x1/2"	280 B - 20 P	2,44
B10002000CA	16	20x3/4"	240 B - 20 P	2,44
B10002500BA	16	25x1/2"	200 B - 10 P	2,71
B10002500CA	16	25x3/4"	200 B - 10 P	2,71
B10002500DA	16	25x1"	180 B - 10 P	2,71
B10003200BA	16	32x1/2"	120 B - 10 P	3,30
B10003200CA	16	32x3/4"	120 B - 10 P	3,30
B10003200DA	16	32x1"	120 B - 10 P	3,30
B10003200EA	16	32x1"1/4	100 B - 10 P	4,57
B10004000DA	16	40x1"	60 B	5,65
B10004000EA	16	40x1"1/4	60 B	5,65
B10004000FA	16	40x1"1/2	50 B	5,65
B10005000EA	16	50x1"1/4	35 B	8,02
B10005000FA	16	50x1"1/2	35 B	8,02
B10005000GA	16	50x2"	35 B	8,02
B10006300FA	16	63x1"1/2	24 B	11,33
B10006300GA	16	63x2"	24 B	11,33
B10006300IA	16	63x2"1/2	20 B	11,33
B10007500GA	10	75x2"	15 B	22,52
B10007500IA	10	75x2"1/2	15 B	22,52
B10007500LA	10	75x3"	12 B	22,52
B10009000GA	10	90x2"	8 B	27,59
B10009000IA	10	90x2"1/2	8 B	27,59
B10009000LA	10	90x3"	8 B	27,59
B10009000MA	10	90x4"	8 B	27,59
B10011000GA	10	110x2"	6 B	65,43
B10011000LA	10	110x3"	6 B	65,43
B10011000MA	10	110x4"	6 B	65,43

Stainless steel reinforcing ring from 1"½ to 4".

Giunto victaulic

Shouldered adaptor
Joint victaulic
Enlace victaulic



CODE: B134	PN	Ø x D"	PACK	лв с ДДС
B13405000GA	16	50x2"	35 B	7,48
B13406300GA	16	63x2"	20 B	10,46
B13411000MA	16	110x4"	6 B	58,21

Raccordo flangiato

Flanged adaptor
Joint à bride
Enlace rebordeado



CODE: B135	PN	Ø x D"	PACK	лв с ДДС
B13504000FA	16	40 x 1"1/2 (DN 40)	24 B	24,00
B13505000FA	16	50 x 1"1/2 (DN 40)	20 B	25,30
B13505000GA	16	50 x 2" (DN 50)	15 B	30,80
B13506300GA	16	63 x 2" (DN 50)	15 B	32,40
B13507500IA	16	75 x 2"1/2 (DN 65)	8 B	47,00
B13507500LA	16	75 x 3" (DN80)	8 B	52,50
B13509000LA	16	90 x 3" (DN 80)	5 B	58,00
B13509000MA	16	90 x 4" (DN100)	5 B	65,00
B13511000MA	16	110 x 4" (DN100)	3 B	73,00

* Ø 16 non disponibile in versione Blueseal, solo versione o-ring / Ø 16 is available o-ring version only.

Manicotto

Coupling
Manchon
Manguito



CODE: B105	PN	Ø	PACK	ЛВ с ДДС
*0105016000A	16	16	300 B - 30 P	2,56
B105020000A	16	20	160 B - 20 P	3,59
B105025000A	16	25	100 B - 10 P	4,28
B105032000A	16	32	60 B - 10 P	5,50
B105040000A	16	40	40 B	8,89
B105050000A	16	50	25 B	12,09
B105063000A	16	63	15 B	16,78
B105075000A	16	75	8 B	31,58
B105090000A	16	90	5 B	39,07
B105110000A	16	110	3 B	83,58

Manicotto ridotto


Reducing coupling
Manchon réduit
Manguito reducido



CODE: B110	PN	Ø x Ø	PACK	ЛВ с ДДС
*B110020016A	16	20 x 16	180 B - 20 P	3,61
*B110025016A	16	25 x 16	120 B - 10 P	3,81
B110025020A	16	25 x 20	120 B - 10 P	3,81
B110032020A	16	32 x 20	80 B - 10 P	5,13
B110032025A	16	32 x 25	80 B - 10 P	5,13
B110040025A	16	40 x 25	45 B	8,60
B110040032A	16	40 x 32	40 B	8,60
B110050032A	16	50 x 32	30 B	11,14
B110050040A	16	50 x 40	30 B	11,14
B110063032A	16	63 x 32	20 B	15,83
B110063040A	16	63 x 40	15 B	15,83
B110063050A	16	63 x 50	15 B	15,83
B110075050A	16	75 x 50	12 B	28,78
B110075063A	16	75 x 63	8 B	28,78
B110090063A	16	90 x 63	6 B	38,13
B110090075A	16	90 x 75	6 B	38,13
B110110063A	16	110 x 63	4 B	79,90
B110110075A	16	110 x 75	4 B	79,90
B110110090A	16	110 x 90	3 B	79,90

Pipe Liner

Pipe Liner
Pipe Liner
Pipe Liner



CODE: 7729	SDR	Ø	PACK	ЛВ с ДДС
772900020	11	20	1500	0,62
772900025	11	25	1000	0,72
772900032	11	32	600	1,24
772900040	11	40	600	1,96
772900050	11	50	600	2,16
772900063	11	63	600	2,58

Manicotto di riparazione senza battuta interna

Repair coupling without center lip
Manchon de réparation sans butée centrale
Manguito de reparación sin centro interno



CODE: B106	PN	Ø	PACK	ЛВ с ДДС
-	-	-	-	-
B106020000A	16	20	160 B - 20 P	4,37
B106025000A	16	25	100 B - 10 P	5,12
B106032000A	16	32	60 B - 10 P	6,66
B106040000A	16	40	40 B	10,58
B106050000A	16	50	25 B	14,61
B106063000A	16	63	15 B	19,25
B106075000A	16	75	8 B	36,81
B106090000A	16	90	5 B	46,83
B106110000A	16	110	3 B	96,00

Tappo

Plug
Bouchon
Tapón



CODE: B115	PN	Ø	PACK	ЛВ с ДДС
*0115016000A	16	16	450 B - 30 P	1,86
B115020000A	16	20	280 B - 20 P	2,54
B115025000A	16	25	200 B - 10 P	2,74
B115032000A	16	32	120 B - 10 P	3,30
B115040000A	16	40	60 B	5,50
B115050000A	16	50	40 B	8,12
B115063000A	16	63	24 B	10,97
B115075000A	16	75	15 B	26,02
B115090000A	16	90	9 B	29,78
B115110000A	16	110	6 B	64,15

* Ø 16 non disponibile in versione Blue Seal, solo versione o-ring
Ø 16 is available o-ring version only.

Raccordo femmina con ghiera folle

Swivel nut female adaptor
Raccord avec écrou libre taraudé
Empalme con tuerca libre hembra



CODE: B100	PN	Ø x D"	PACK	ЛВ с ДДС
B10102500DA	16	25 x 1"	160 B x 10 P	3,75
B10103200DA	16	32 x 1"	110 B x 10 P	4,35

Valvola Stop Cock

Compression stop cock valve
Robinet à soupape droite
Valvula de línea compresión



CODE: B100	PN	Ø	PACK	ЛВ с ДДС
B1001020000A	10	20	60	13,60
B1001025000A	10	25	40	14,21
B1001032000A	10	32	30	16,07

Gomito a 90°

90° elbow
Coude à 90°
Codo a 90°



CODE: B120	PN	Ø	PACK	лв с ДДС
* 0120016000A	16	16	240 B - 30 P	2,77
B120020000A	16	20	120 B - 20 P	3,59
B120025000A	16	25	100 B - 10 P	4,35
B120032000A	16	32	60 B - 10 P	5,42
B120040000A	16	40	30 B	9,34
B120050000A	16	50	20 B	13,10
B120063000A	16	63	12 B	15,87
B120075000A	16	75	6 B	30,74
B120090000A	16	90	3 B	38,13
B120110000A	16	110	6 A	78,92

Gomito a muro

Wall plate elbow
Coude applique murale
Codo reforzado de pared



CODE: B127	PN	Ø x D"	PACK	лв с ДДС
B12702000BA	16	20 x 1/2"	200 B - 20 P	5,35
B12702500BA	16	25 x 1/2"	100 B - 10 P	6,55
B12702500CA	16	25 x 3/4"	100 B - 10 P	6,55
NEW B12703200DA	16	32 x 1"	60 B - 10 P	9,90

Gomito a 90° filettato femmina

90° female elbow
Coude à 90° taraudé
Codo a 90° hembra



CODE: B125	PN	Ø x D"	PACK	лв с ДДС
* 012501600BA	16	16 x 1/2"	300 B - 30 P	2,32
* 012501600CA	16	16 x 3/4"	300 B - 30 P	2,32
B12502000BA	16	20 x 1/2"	200 B - 20 P	2,74
B12502000CA	16	20 x 3/4"	200 B - 20 P	2,74
B12502500BA	16	25 x 1/2"	150 B - 10 P	3,30
B12502500CA	16	25 x 3/4"	150 B - 10 P	3,30
B12502500DA	16	25 x 1"	130 B - 10 P	3,30
B12503200BA	16	32 x 1/2"	90 B - 10 P	3,99
B12503200CA	16	32 x 3/4"	90 B - 10 P	3,99
B12503200DA	16	32 x 1"	90 B - 10 P	3,99
B12503200EA	16	32 x 1"1/4"	80 B - 10 P	5,67
B12504000DA	16	40 x 1"	45 B	8,50
B12504000EA	16	40 x 1"1/4"	45 B	8,50
B12504000FA	16	40 x 1"1/2"	40 B	8,50
B12505000EA	16	50 x 1"1/4"	30 B	11,32
B12505000FA	16	50 x 1"1/2"	30 B	11,32
B12505000GA	16	50 x 2"	25 B	11,32
B12506300FA	16	63 x 1"1/2"	17 B	15,35
B12506300GA	16	63 x 2"	17 B	15,35
B12506300IA	10	63 x 2"1/2"	15 B	15,35
B12507500IA	10	75 x 2"1/2"	10 B	26,58
B12507500LA	10	75 x 3"	10 B	26,58
B12509000LA	10	90 x 3"	5 B	49,16
B12509000MA	10	90 x 4"	4 B	49,16
B12511000MA	10	110 x 4"	3 B	76,18

Stainless steel reinforcing ring from 1"½ to 4".

Gomito a 90° filettato maschio

90° male elbow
Coude à 90° fileté male
Codo a 90° macho



CODE: B130	PN	Ø x D"	PACK	лв с ДДС
* 013001600BA	16	16 x 1/2"	360 B - 30 P	2,29
* 013001600CA	16	16 x 3/4"	360 B - 30 P	2,29
B13002000BA	16	20 x 1/2"	200 B - 20 P	2,32
B13002000CA	16	20 x 3/4"	200 B - 20 P	2,32
B13002500BA	16	25 x 1/2"	150 B - 10 P	2,84
B13002500CA	16	25 x 3/4"	150 B - 10 P	2,84
B13002500DA	16	25 x 1"	130 B - 10 P	2,84
B13003200BA	16	32 x 1/2"	90 B - 10 P	3,65
B13003200CA	16	32 x 3/4"	90 B - 10 P	3,65
B13003200DA	16	32 x 1"	90 B - 10 P	3,65
B13003200EA	16	32 x 1"1/4"	80 B - 10 P	3,89
B13004000DA	16	40 x 1"	45 B	5,86
B13004000EA	16	40 x 1"1/4"	45 B	5,86
B13004000FA	16	40 x 1"1/2"	40 B	5,86
B13005000EA	16	50 x 1"1/4"	30 B	8,04
B13005000FA	16	50 x 1"1/2"	30 B	8,04
B13005000GA	16	50 x 2"	25 B	8,04
B13006300FA	16	63 x 1"1/2"	17 B	11,17
B13006300GA	16	63 x 2"	17 B	11,17
B13006300IA	16	63 x 2"1/2"	15 B	11,17
B13007500IA	16	75 x 2"1/2"	10 B	23,66
B13007500LA	16	75 x 3"	10 B	23,66
B13009000LA	16	90 x 3"	5 B	29,67
B13009000MA	16	90 x 4"	5 B	29,67
B13011000MA	16	110 x 4"	3 B	57,64

* Ø 16 non disponibile in versione Blueseal, solo versione o-ring / Ø 16 is available o-ring version only.

Raccordo maschio con inserto in ottone

Male adaptor with brass insert
Raccord avec insert en laiton fileté
Empalme con injerto de latón macho



CODE: B050	PN	Ø x D"	PACK	ЛВ с ДДС
B05002000BA	16	20 x 1/2"	120 C - 5 P	10,51
B05002500CA	16	25 x 3/4"	80 C - 5 P	13,91
B05003200DA	16	32 x 1"	50 C - 5 P	20,70
B05003200EA	16	32 x 1" 1/4	30C	25,96
B05004000EA	16	40 x 1" 1/4	25C	28,43
B05004000FA	16	40 x 1" 1/2	20C	38,52
B05005000FA	16	50 x 1" 1/2	15C	40,27
B05005000GA	16	50 x 2"	9C	55,98
B05006300GA	16	63 x 2"	10C	62,11

Raccordo femmina con inserto in ottone

Female adaptor with brass insert
Raccord avec insert en laiton taraudé
Empalme con injerto de latón hembra



CODE: B055	PN	Ø x D"	PACK	ЛВ с ДДС
B05502000BA	16	20 x 1/2"	130 C - 5 P	9,99
B05502500CA	16	25 x 3/4"	90 C - 5 P	13,29
B05503200DA	16	32 x 1"	50 C - 5 P	19,67
B05504000CA	16	40 x 3/4"	30C	16,27
B05504000EA	16	40 x 1" 1/4	25 C	26,99
B05505000FA	16	50 x 1" 1/2	15 C	38,32
B05506300GA	16	63 x 2"	9 C	59,02

Gomito maschio con inserto in ottone

90° male elbow with brass insert
Coude à 90° avec insert en laiton fileté male
Codo a 90° con injerto de latón macho



CODE: B060	PN	Ø x D"	PACK	ЛВ с ДДС
B06002000BA	16	20 x 1/2"	80 C - 5 P	10,82
B06002500CA	16	25 x 3/4"	60 C - 5 P	14,42
B06003200DA	16	32 x 1"	40 C - 5 P	21,32
B06004000EA	16	40 x 1" 1/4	20 C	28,84
B06004000FA	16	40 x 1" 1/2	15C	39,04
B06005000FA	16	50 x 1" 1/2	12 C	41,20
B06006300GA	16	63 x 2"	8 C	63,04

Gomito femmina con inserto in ottone

90° female elbow with brass insert
Coude à 90° avec insert en laiton taraudé
Codo a 90° con injerto de latón hembra



CODE: B065	PN	Ø x D"	PACK	ЛВ с ДДС
B06502000BA	16	20 x 1/2"	90 C - 5 P	10,30
B06502500CA	16	25 x 3/4"	60 C - 5 P	13,91
B06503200DA	16	32 x 1"	40 C - 5 P	20,39
B06504000CA	16	40 x 3/4"	30C	19,16
B06504000EA	16	40 x 1" 1/4	20 C	29,87
B06505000FA	16	50 x 1" 1/2	12 C	41,61
B06506300GA	16	63 x 2"	8 C	63,04

Ghiera

Nut / Ecrou / Tuerca



CODE: 770001 Ø ЛВ с ДДС

770001016A	16	0,62
770001020A	20	0,74
770001025A	25	0,88
770001032A	32	1,17
770001040A	40	2,12
770001050A	50	2,65
770001063A	63	4,36
770001075A	75	8,35
770001090A	90	20,46
770001110A	110	26,99

Anello di aggiraffaggio

Grip ring / Bague d'agrafage
Cono de fijación



CODE: 77200 Ø ЛВ с ДДС

772002016	16	0,36
772002020	20	0,44
772002025	25	0,50
772002032	32	0,73
772002040	40	1,11
772002050	50	1,77
772002063	63	2,71
772002075	75	3,89
772002090	90	5,17
772002110	110	7,46

Anello con battuta Blue Seal

Blue Seal spacer ring
Douille de poussée Blue Seal
Casquillo prensa Blue Seal



CODE: 7700 Ø ЛВ с ДДС

770009020	20	0,36
770009025	25	0,39
770009032	32	0,58
770009040	40	0,88
770009050	50	1,41
770009063	63	2,15
770009075	75	3,12
770009090	90	4,15
770009110	110	5,97

Guarnizione Blue Seal

Blue Seal lip-ring
Joint Blue Seal
Junta Blue Seal



CODE: 7250 Ø ЛВ с ДДС

725020	20	0,41
725025	25	0,65
725032	32	0,70
725040	40	1,07
725050	50	1,17
725063	63	1,79
725075	75	2,18
725090	90	3,06
725110	110	3,87

Anello con battuta

Spacer ring
Douille de poussée
Casquillo prensa O-Ring



CODE: 7700Q Ø ЛВ с ДДС

770003016Q	16	0,29
770003020Q	20	0,36
770003025Q	25	0,39
770003032Q	32	0,58
770003040Q	40	0,88
770003050Q	50	1,41
770003063Q	63	2,15
770003075Q	75	3,12
770003090Q	90	4,15
770003110Q	110	5,97

O-ring NBR



CODE: 721 Ø ЛВ с ДДС

721016	16	0,37
721020	20	0,41
721025	25	0,65
721032	32	0,70
721040	40	1,07
721050	50	1,17
721063	63	1,79
721075	75	2,18
721090	90	3,06
721110	110	3,87

Anello di aggiraffaggio

Grip ring / Bague d'agrafage
Cono de fijación

[PBT]



O-ring Viton



CODE: 77210	Ø	ЛВ С ДДС
772102016	16	0,70
772102020	20	0,92
772102025	25	1,14
772102032	32	1,82
772102040	40	2,49
772102050	50	4,28
772102063	63	6,54
772102075	75	8,82
772102090	90	12,33
772102110	110	17,50

CODE: 721V	Ø	ЛВ С ДДС
721016V	16	3,52
721020V	20	3,88
721025V	25	4,05
721032V	32	6,23
721040V	40	8,55
721050V	50	10,41
721063V	63	12,52
721075V	75	17,44
721090V	90	24,31
721110V	110	30,79

Smussatore tubi

Chamfering device / Dispositif de chanfreinage / Dispositivo de biselado



20...63



75...110



40...250

CODE: 9210-9212	Ø	PACK	ЛВ С ДДС
9210063020A	20...63	1	33,00
9210110075A	75...110	1	60,00
9212250040A	40...250	1	300,00

Chiave per raccordi

Wrench for fittings / Clé de serrage pour les raccords
Llave para los accesorios



CODE: 9198	Ø	PACK	ЛВ С ДДС
NEW 91982016040A	16...40	(AL) -	30,00
91982040063A	40...63	(AL) -	53,00
91982075110A	75...110	(AL) -	74,20

Rotolo nastro teflon

Teflon coil / Bobine de teflon / Rollo de teflon



CODE: 9880	h x l	PACK	ЛВ С ДДС
9880012010	12 mm x 10 m	200 C	1,30
9880019025	19 mm x 25 m	100 C	4,35
9880019050	19 mm x 50 m	50 C	7,25

Installazione

Installation / Installation / Instalación



Smussare e pulire l'estremità del tubo in PE. Svitare la ghiera fino all'ultimo filetto.

Chamfer and clean the PE pipe ends. Undo the nut to the last thread.

Chanfreiner les extrémités du tube PE. Dévisser l'écrou jusqu'au dernier filet.

Biselar y limpiar la extremidad de los tubos en PE. Retirar la tuerca hasta su última rosca.



Inserire il tubo nel manicotto fino alla battuta interna.

Push the pipe into the fitting to the pipe stop.

Insérer en rotation le tuyau dans le raccord jusqu'à son blocage contre la butée centrale.

Insertar el tubo con movimiento circular en el accesorio hasta llegar al tope central.



Serrare a fondo la ghiera, utilizzare una chiave per il serraggio finale.

Tighten the nut firmly, use a wrench for final tightening.

Visser et serrer l'écrou fermement, utiliser une clé pour le serrage final.

Cerrar la tuerca firmemente, utilizar una llave de apriete final.



Raccordi a compressione PE-Rame

PE to copper compression fittings / Raccords à compression PE-cuivre / Accesorios PE-cobre

Manicotto

Coupling
Manchon
Manguito



CODE: R1100	PN	PE Ø	COPPER Ø	PACK	BAG	ЛВ С ДДС
R110015016B	16	16	x 15,0	EU 90 C	20	7,73
R110022016B	16	16	x 22,0	EU 60 C	10	8,96
R105020015B	16	20	x 15,0	EU 80 C	20	7,73
R110022020B	16	20	x 22,0	EU 60 C	10	8,96
R110025015B	16	25	x 15,0	EU 60 C	10	7,93
R105025022B	16	25	x 22,0	EU 50 C	10	9,48
R110032015B	16	32	x 15,0	EU 40 C	10	9,27
R110032022B	16	32	x 22,0	EU 40 C	10	10,30
R110013016B	16	16	x 12,7	AU 90 C	20	7,73
R110019016B	16	16	x 19,0	AU 90 C	20	8,96
R110026016B	16	16	x 25,4	AU 60 C	10	8,96
R105020013B	16	20	x 12,7	AU 80 C	20	7,73
R110019020B	16	20	x 19,0	AU 80 C	20	8,96
R110026020B	16	20	x 25,4	AU 60 C	10	8,96
R110025013B	16	25	x 12,7	AU 60 C	10	7,93
R105025019B	16	25	x 19,0	AU 50 C	10	9,48
R105025026B	16	25	x 25,4	AU 50 C	10	9,48
R110032013B	16	32	x 12,7	AU 40 C	10	9,27
R110032019B	16	32	x 19,0	AU 40 C	10	10,30
R110032026B	16	32	x 25,4	AU 40 C	10	10,30

Raccordo Maschio

Male Adaptor
Raccord fileté
Empalme macho



CODE: R0950	PN	D"	COPPER Ø	PACK	BAG	ЛВ С ДДС
R09501500BB	16	1/2"	x 15,0	EU 140 C	5	6,18
R09501500CB	16	3/4"	x 15,0	EU 140 C	5	6,18
R09501500DB	16	1"	x 15,0	EU 140 C	5	6,18
R09502200BB	16	1/2"	x 22,0	EU 100 C	5	7,74
R09502200CB	16	3/4"	x 22,0	EU 100 C	5	7,74
R09502200DB	16	1"	x 22,0	EU 100 C	5	7,74
R09501300BB	16	1/2"	x 12,7	AU 140 C	5	6,18
R09501300CB	16	3/4"	x 12,7	AU 140 C	5	6,18
R09501300DB	16	1"	x 12,7	AU 140 C	5	6,18
R09501900BB	16	1/2"	x 19,0	AU 100 C	5	7,74
R09501900CB	16	3/4"	x 19,0	AU 100 C	5	7,74
R09501900DB	16	1"	x 19,0	AU 100 C	5	7,74
R09502600BB	16	1/2"	x 25,4	AU 100 C	5	7,74
R09502600CB	16	3/4"	x 25,4	AU 100 C	5	7,74
R09502600DB	16	1"	x 25,4	AU 100 C	5	7,74

Gomito a 90°

90° Elbow
Coude à 90°
Codo a 90°



CODE: R1200	PN	PE Ø	COPPER Ø	PACK	BAG	ЛВ С ДДС
R120020015B	16	20	x 15,0	EU 60 C	20	7,73
R129025015B	16	25	x 15,0	EU 50 C	10	8,45
R120025022B	16	25	x 22,0	EU 50 C	10	9,48
R120020013B	16	20	x 12,7	AU 60 C	20	7,73
R129025013B	16	25	x 12,7	AU 50 C	10	8,45
R120025019B	16	25	x 19,0	AU 50 C	10	9,48
R120025026B	16	25	x 25,4	AU 50 C	10	9,48

T a 90°

90° tee
Tè à 90°
T a 90°



CODE: R0800	PN	PE Ø	COPPER Ø	PACK	BAG	ЛВ С ДДС
R080020015B	16	20	x 15,0	EU 40 C	20	10,00
R075025015B	16	25	x 15,0	EU 30 C	10	10,09
R080025022B	16	25	x 22,0	EU 30 C	10	11,12
R075032022B	16	32	x 22,0	EU 20 C	10	11,85
R080020013B	16	20	x 12,7	AU 40 C	20	10,00
R075025013B	16	25	x 12,7	AU 30 C	10	10,09
R080025019B	16	25	x 19,0	AU 30 C	10	11,12
R080025026B	16	25	x 25,4	AU 30 C	10	11,12
R075032019B	16	32	x 19,0	AU 20 C	10	11,85
R075032026B	16	32	x 25,4	AU 20 C	10	11,85



Tappo

Plug
Bouchon
Tapón



CODE: R1150	PN	COPPER		PACK	BAG	ЛВ с ДДС
		Ø				
R115015000B	16	15,0	EU	140 C	20	6,70
R115022000B	16	22,0	EU	100 C	10	7,93
R115013000B	16	12,7	AU	140 C	20	6,70
R115019000B	16	19,0	AU	140 C	10	7,93
R115026000B	16	25,4	AU	100 C	10	7,93

Valvola Stop Cock

Stop Cock Valve
Robinet à soupape droite
Válvula de línea compresión



CODE: R2000	PN	PE	COPPER	PACK	BAG	ЛВ с ДДС
		Ø	Ø			
R200020015B	10	20 x 15,0	EU	30 C	10	17,20
R200025022B	10	25 x 22,0	EU	20 C	10	18,85
R200020013B	10	20 x 12,7	AU	30 C	10	17,20
R200025019B	10	25 x 19,0	AU	20 C	10	18,85
R200025026B	10	25 x 25,4	AU	20 C	10	18,85

Kit per tubo rame

Copper Conversion Kit
Kit pour tuyau en cuivre
Kit para tubo de cobre



CODE: R1390	PN	PE	COPPER	PACK	BAG	ЛВ с ДДС
		Ø	Ø			
R139000015	16	20 x 15,0	EU	60 C	1	4,78
R139000022	16	25 x 22,0	EU	50 C	1	6,37
R139000013	16	20 x 12,7	AU	60 C	1	4,78
R139000019	16	25 x 19,0	AU	50 C	1	6,37
R139000026	16	25 x 25,4	AU	50 C	1	6,37



Installazione

Installation / Installation / Instalación



Smussare l'estremità del tubo di rame. Marcare la porzione di tubo che dovrà essere inserita nel raccordo.

Chamfer the copper pipe end. Mark the pipe portion to be inserted into the fitting.

Chanfreiner l'extrémité du tube de cuivre. Marquer la partie de tube à insérer dans le raccord.

Biselar la extremidad del tubo de cobre. Marcar la parte de tubo que se inserta en el accesorio.



Svitare il raccordo ed inserire in modo rotatorio il tubo di rame fino alla battuta centrale.

Unscrew the fitting and twist the copper pipe through the fitting, up to the pipe stop.

Dévisser le raccord et insérer en rotant le tube de cuivre jusqu'à son blocage contre la butée centrale.

Desenroscar el accesorio e insertar el tubo de cobre con movimiento circular, hasta el tope central.



Serrare a fondo la ghiera, utilizzare una chiave per il serraggio finale.

Tighten the nut firmly, use a wrench for final tightening.

Visser et serrer l'écrou fermement, utiliser une clé pour le serrage final.

Cerrar la tuerca firmemente, utilizar una llave de apriete final.



Raccordi Universali

Universal fittings / Raccords universels / Accesorios universales

Manicotto

Coupling
Manchon
Manguito



CODE: U1100	PN	PE UNIVERSAL		PACK	BAG	ЛВ с ДДС
		Ø	Ø			
U110015016A	16	16 x	15-21	40 C	5	12,05
U110015020A	16	20 x	15-21	40 C	5	12,05
U105015025A	16	25 x	15-21	40 C	5	12,57
U110021020A	16	20 x	21-27	20 C	5	15,97
U110021025A	16	25 x	21-27	20 C	5	15,97
U105021032A	16	32 x	21-27	20 C	5	16,27
U110027025A	16	25 x	27-35	15 C	5	20,50
U110027032A	16	32 x	27-35	15 C	5	20,50
U105027040A	16	40 x	27-35	15 C	5	20,70

Manicotto

Coupling
Manchon
Manguito



CODE: U1050	PN	UNIVERSAL		PACK	BAG	ЛВ с ДДС
		Ø	Ø			
U105015015B	16	15-21	x 15-21	30 C	5	20,81
U110015021B	16	15-21	x 21-27	20 C	5	24,21
U105021021B	16	21-27	x 21-27	20 C	5	27,09
U110021027B	16	21-27	x 27-35	15 C	5	31,30
U105027027B	16	27-35	x 27-35	10 C	5	32,55

Gomito a 90°

90° Elbow
Coude à 90°
Codo a 90°



CODE: U1290	PN	PE UNIVERSAL		PACK	BAG	ЛВ с ДДС
		Ø	Ø			
U129015020A	16	20 x	15-21	40 C	5	12,57
U120015025A	16	25 x	15-21	40 C	5	12,57
U120021032A	16	32 x	21-27	20 C	5	16,27
U120027040A	16	40 x	27-35	15 C	5	21,22

Gomito a 90°

90° Elbow
Coude à 90°
Codo a 90°



CODE: U1200	PN	UNIVERSAL		PACK	BAG	ЛВ с ДДС
		Ø	Ø			
U120015015B	16	15-21	x 15-21	30 C	5	20,81
U120021021B	16	21-27	x 21-27	15 C	5	27,90
U120027027B	16	27-35	x 27-35	10 C	5	33,06

Tappo

Plug
Bouchon
Tapón



CODE: U1150	PN	UNIVERSAL		PACK	BAG	ЛВ с ДДС
		Ø	Ø			
U115015000B	16	15-21		60 C	5	11,02
U115021000B	16	21-27		30 C	5	14,11
U115027000B	16	27-35		20 C	5	17,41

Valvola Stop Cock

Stop Cock Valve
Robinet à soupape droite
Válvula de línea compresion



CODE: U2000	PN	PE UNIVERSAL		PACK	BAG	ЛВ с ДДС
		Ø	Ø			
U200015025A	10	25 x	15-21	15 C	5	21,94
U200021032A	10	32 x	21-27	10 C	5	26,37



Raccordo Maschio

Male Adaptor
Raccord fileté
Empalme macho




CODE: U0950	PN	D"	UNIVERSAL		PACK	BAG	ЛВ с ДДС
			Ø				
U09501500BB	16	1/2" x	15-21	60 C	5	10,61	
U09501500CB	16	3/4" x	15-21	60 C	5	10,61	
U09501500DB	16	1" x	15-21	60 C	5	10,61	
U09502100BB	16	1/2" x	21-27	30 C	5	13,80	
U09502100CB	16	3/4" x	21-27	30 C	5	13,80	
U09502100DB	16	1" x	21-27	30 C	5	13,80	
U09502100EB	16	1"1/4 x	21-27	25 C	5	14,11	
U09502700DB	16	1" x	27-35	15 C	5	17,30	
U09502700EB	16	1"1/4 x	27-35	15 C	5	17,30	
U09502700FB	16	1"1/2 x	27-35	15 C	5	17,30	
U09502700GB	16	2" x	27-35	10 C	5	17,61	

Kit Universale per ogni genere di tubo

Universal kit for all types of pipe
Kit universel pour tous les types de tuyaux
Kit universal para todo tipo de tubería



CODE: U1390	PN	UNIVERSAL		PE	PACK	BAG	ЛВ с ДДС
		Ø					
U139015000	16	15-21 x	25	50 C	1	9,79	
U139021000	16	21-27 x	32	40 C	1	12,98	
U139027000	16	27-35 x	40	30 C	1	15,45	



Installazione

Installation / Installation / Instalación



Smussare l'estremità del tubo. Marcare la porzione di tubo che dovrà essere inserita nel raccordo.

Chamfer the pipe end. Mark the pipe portion to be inserted into the fitting.

Chanfreiner l'extrémité du tube. Marquer la partie de tube à insérer dans le raccord.

Biselar la extremidad del tubo. Marcar la parte de tubo que se inserta en el accesorio.



Svitare il raccordo ed inserire in modo rotatorio il tubo fino alla battuta centrale.

Unscrew the fitting and twist the pipe through the fitting, up to the pipe stop.

Dévisser le raccord et insérer en rotant le tube jusqu'à son blocage contre la butée centrale.

Desenroscar el accesorio y insertar el tubo con movimiento circular, hasta el tope central.



Serrare a fondo la ghiera, utilizzare una chiave per il serraggio finale.

Tighten the nut firmly, use a wrench for final tightening.

Visser et serrer l'écrou fermement, utiliser une clé pour le serrage final.

Cerrar la tuerca firmemente, utilizar una llave de apriete final.

Perla

Raccordi a compressione

Compression fittings
Raccords à compression
Accesorios compresión



VANTAGGI

Semplice e robusto
Ottimo rapporto qualità prezzo
Ideale per impianti di irrigazione

ADVANTAGES

Simple and robust
Excellent price/quality ratio
Ideal for irrigation

AVANTAGES

Simple et robuste
Excellent rapport qualité/prix
Idéale pour l'irrigation

VENTAJAS

Simple y robusto
Optima relación calidad/precio
Ideal para el mercado del riego

Perla



Code: 08 105 032 000 P

Perlanera



Code: 08 105 032 000 B

Normative

Standards / Normes / Normas

UNI9561 / AS/NZS4129 / BRL-K 17105
DIN8076 / ISO17885 / UNI EN 10226-1 (ISO 7/1)



Ghiera

Nut / Ecrou / Tuerca
[PP]

Anello di aggraffaggio

Grip ring / Bague d'agrafage / Cono de fijación
[POM]

Anello di battuta

Spacer ring / Douille de poussée / Anillo prensa O-ring
[PP]

O-ring

[NBR 70sh A]

Corpo

Body / Corp / Cuerpo
[PP]

Pressione nominale

Working pressure / Pression nominale


Presión nominal

ø20 ... ø63 PN16

ø75 ... ø110 PN10


Test: 2 x PN / 1h @ 20°

Male threads
tapered 1:16



ISO 7/1 Conical

Female threads



ISO 7/1 Parallel

T a 90° ridotto

Reducing 90° tee
Té à 90° réduit
T a 90° reducido



CODE: 08075	PN	Ø x Ø x Ø	PACK	ЛВ с ДДС
08075025020P	16	25x20x25	60 B - 10 P	4,81
08075032025P	16	32x25x32	40 B - 10 P	5,56
08075040032P	16	40x32x40	21 B	8,94
08075050040P	16	50x40x50	14 B	12,27
08075063050P	16	63x50x63	8 B	16,03
08075075063P	10	75x63x75	4 B	30,44
08075090075P	10	90x75x90	5 A	50,09
08075110063P	10	110x63x110	4 A	95,56
08075110090P	10	110x90x110	4 A	95,56

T a 90°

90° tee
Té à 90°
T a 90°



CODE: 08080	PN	Ø x Ø x Ø	PACK	ЛВ с ДДС
08080020020P	16	20x20x20	80 B - 20 P	3,33
08080025025P	16	25x25x25	60 B - 10 P	4,42
08080032032P	16	32x32x32	30 B - 10 P	5,71
08080040040P	16	40x40x40	20 B	10,00
08080050050P	16	50x50x50	12 B	13,64
08080063063P	16	63x63x63	8 B	19,46
08080075075P	10	75x75x75	4 B	36,41
08080090090P	10	90x90x90	5 A	50,09
08080110110P	10	110x110x110	4 A	95,56

T a 90° filettato femmina

90° female tee
Té à 90° taraudée
T a 90° hembra



CODE: 08085	PN	Ø x D" x Ø	PACK	ЛВ с ДДС
0808502000BP	16	20x1/2"x20	100 B - 20 P	2,83
0808502000CP	16	20x3/4"x20	100 B - 20 P	3,14
0808502500BP	16	25x1/2"x25	80 B - 10 P	3,61
0808502500CP	16	25x3/4"x25	80 B - 10 P	3,61
0808502500DP	16	25x1"x25	80 B - 10 P	4,01
0808503200BP	16	32x1/2"x32	50 B - 10 P	4,69
0808503200CP	16	32x3/4"x32	50 B - 10 P	4,69
0808503200DP	16	32x1"x32	50 B - 10 P	4,69
0808504000DP	16	40x1"x40	28 B	8,57
0808504000EP	16	40x1"1/4x40	28 B	8,57
0808505000EP	16	50x1"1/4x50	18 B	11,66
0808505000FP	16	50x1"1/2x50	18 B	11,66
0808506300FP	16	63x1"1/2x63	10 B	17,15
0808506300GP	16	63x2"x63	10 B	17,15
0808507500GP	10	75x2"x75	6 B	30,83
0808507500IP	10	75x2"1/2x75	6 B	30,83
0808507500LP	10	75x3"x75	4 B	30,83
0808509000IP	10	90x2"1/2x90	3 B	45,86
0808509000LP	10	90x3"x90	3 B	45,86
0808511000LP	10	110x3"x110	6 A	69,36
0808511000MP	10	110x4"x110	6 A	69,36

Stainless steel reinforcing ring from 1"½ to 4".

T a 90° filettato maschio

90° male tee
Té à 90° fileté male
T a 90° macho



CODE: 08090	PN	Ø x D" x Ø	PACK	ЛВ с ДДС
0809002000BP	16	20x1/2"x20	100 B - 20 P	2,99
0809002000CP	16	20x3/4"x20	100 B - 20 P	2,99
0809002500BP	16	25x1/2"x25	80 B - 10 P	3,88
0809002500CP	16	25x3/4"x25	80 B - 10 P	3,88
0809002500DP	16	25x1"x25	70 B - 10 P	3,88
0809003200CP	16	32x3/4"x32	50 B - 10 P	4,89
0809003200DP	16	32x1"x32	50 B - 10 P	4,89
0809004000DP	16	40x1"x40	28 B	8,56
0809004000EP	16	40x1"1/4x40	28 B	8,56
0809004000FP	16	40x1"1/2x40	25 B	8,56
0809005000EP	16	50x1"1/4x50	18 B	12,14
0809005000FP	16	50x1"1/2x50	18 B	12,14
0809005000GP	16	50x2"x50	15 B	12,14
0809006300GP	16	63x2"x63	10 B	23,70
0809007500IP	10	75x2"1/2x75	6 B	31,01
0809009000LP	10	90x3"x90	7 A	44,90
0809011000MP	10	110x4"x110	5 A	73,02

Tappo

Plug
Bouchon
Tapón



CODE: 08115	PN	Ø	PACK	ЛВ с ДДС
08115020000P	16	20	280 B - 20 P	1,83
08115025000P	16	25	200 B - 10 P	1,92
08115032000P	16	32	120 B - 10 P	2,35
08115040000P	16	40	60 B	4,18
08115050000P	16	50	40 B	6,18
08115063000P	16	63	24 B	8,38
08115075000P	10	75	15 B	21,48
08115090000P	10	90	9 B	24,02
08115110000P	10	110	6 B	52,03

Raccordo maschio

Male adaptor
Raccord fileté male
Empalme macho



CODE: 08095	PN	Ø x D"	PACK	лв с ДДС
0809502000BP	16	20x1/2"	280 B - 20 P	1,42
0809502000CP	16	20x3/4"	280 B - 20 P	1,42
0809502500BP	16	25x1/2"	200 B - 10 P	1,64
0809502500CP	16	25x3/4"	200 B - 10 P	1,64
0809502500DP	16	25x1"	200 B - 10 P	1,69
0809503200CP	16	32x3/4"	120 B - 10 P	2,07
0809503200DP	16	32x1"	120 B - 10 P	2,07
0809503200EP	16	32x1"1/4	100 B - 10 P	2,97
0809504000DP	16	40x1"	60 B	4,21
0809504000EP	16	40x1"1/4	60 B	4,21
0809504000FP	16	40x1"1/2	55 B	4,21
0809505000EP	16	50x1"1/4	35 B	5,67
0809505000FP	16	50x1"1/2	35 B	5,67
0809505000GP	16	50x2"	35 B	5,78
0809506300FP	16	63x1"1/2	24 B	7,84
0809506300GP	16	63x2"	24 B	7,84
0809507500GP	10	75x2"	15 B	16,57
0809507500IP	10	75x2"1/2	15 B	16,57
0809507500LP	10	75x3"	12 B	17,24
0809509000IP	10	90x2"1/2	8 B	19,65
0809509000LP	10	90x3"	8 B	19,65
0809509000MP	10	90x4"	8 B	21,19
0809511000LP	10	110x3"	6 B	38,35
0809511000MP	10	110x4"	6 B	38,35

Raccordo femmina

Female adaptor
Raccord taraudé
Empalme hembra



CODE: 08100	PN	Ø x D"	PACK	лв с ДДС
0810002000BP	16	20x1/2"	280 B - 20 P	1,69
0810002000CP	16	20x3/4"	240 B - 20 P	1,69
0810002500BP	16	25x1/2"	200 B - 10 P	1,97
0810002500CP	16	25x3/4"	200 B - 10 P	1,97
0810002500DP	16	25x1"	180 B - 10 P	1,97
0810003200CP	16	32x3/4"	120 B - 10 P	2,37
0810003200DP	16	32x1"	120 B - 10 P	2,37
0810003200EP	16	32x1"1/4	100 B - 10 P	3,47
0810004000DP	16	40x1"	60 B	4,31
0810004000EP	16	40x1"1/4	60 B	4,31
0810005000EP	16	50x1"1/4	35 B	5,59
0810005000FP	16	50x1"1/2	35 B	5,59
0810006300FP	16	63x1"1/2	24 B	7,90
0810006300GP	16	63x2"	24 B	7,90
0810007500GP	10	75x2"	15 B	16,76
0810007500IP	10	75x2"1/2	15 B	16,76
0810009000IP	10	90x2"1/2	8 B	20,81
0810009000LP	10	90x3"	8 B	20,81
0810011000LP	10	110x3"	6 B	49,13
0810011000MP	10	110x4"	6 B	49,13

Stainless steel reinforcing ring from 1"½ to 4".

Manicotto

Coupling
Manchon
Manguito



CODE: 08105	PN	Ø	PACK	лв с ДДС
0810502000OP	16	20	160 B - 20 P	2,54
0810502500OP	16	25	100 B - 10 P	2,95
0810503200OP	16	32	60 B - 10 P	3,77
0810504000OP	16	40	40 B	6,80
0810505000OP	16	50	25 B	9,27
0810506300OP	16	63	15 B	12,85
0810507500OP	10	75	8 B	25,63
0810509000OP	10	90	5 B	32,18
0810511000OP	10	110	3 B	67,43

Manicotto ridotto

Reducing coupling
Manchon réduit
Manguito reducido



CODE: 08110	PN	Ø x Ø	PACK	лв с ДДС
0811002502OP	16	25x20	120 B - 10 P	2,93
08110032025P	16	32x25	80 B - 10 P	3,83
08110040025P	16	40x25	45 B	6,60
08110040032P	16	40x32	40 B	6,60
08110050032P	16	50x32	30 B	8,56
08110050040P	16	50x40	30 B	8,56
08110063040P	16	63x40	15 B	12,14
08110063050P	16	63x50	15 B	12,14
08110075050P	10	75x50	12 B	23,31
08110075063P	10	75x63	8 B	23,31
08110090063P	10	90x63	6 B	30,83
08110090075P	10	90x75	6 B	30,83
08110110063P	10	110x63	4 B	64,55
08110110075P	10	110x75	4 B	64,55
08110110090P	10	110x90	3 B	64,55

Raccordo flangiato

Flanged adaptor
Joint à bride
Enlace rebordeado



CODE: 08135	PN	Ø x D"	PACK	лв с ДДС
0813504000FP	16	40 x 1"1/2 (DN 40)	24 B	24,00
0813505000FP	16	50 x 1"1/2 (DN 40)	20 B	25,30
0813505000GP	16	50 x 2" (DN 50)	15 B	30,80
0813506300GP	16	63 x 2" (DN 50)	15 B	32,40
0813507500IP	10	75 x 2"1/2 (DN 65)	8 B	47,00
0813507500LP	10	75 x 3" (DN80)	8 B	52,50
0813509000LP	10	90 x 3" (DN 80)	5 B	58,00
0813509000MP	10	90 x 4" (DN100)	5 B	65,00
0813511000MP	10	110 x 4" (DN100)	3 B	73,00

Gomito a 90°

90° elbow
Coude à 90°
Codo a 90°



CODE: 08120	PN	Ø	PACK	лв с ДДС
08120020000P	16	20	120 B - 20 P	2,54
08120025000P	16	25	100 B - 10 P	3,11
08120032000P	16	32	60 B - 10 P	3,87
08120040000P	16	40	30 B	7,23
08120050000P	16	50	20 B	10,00
08120063000P	16	63	12 B	12,09
08120075000P	10	75	6 B	25,11
08120090000P	10	90	3 B	31,12
08120110000P	10	110	6 A	64,55

Gomito a 90° filettato femmina

90° female elbow
Coude à 90° taraudé
Codo a 90° hembra



CODE: 08125	PN	Ø x Ø	PACK	лв с ДДС
0812502000BP	16	20x1/2"	200 B - 20 P	2,02
0812502000CP	16	20x3/4"	200 B - 20 P	2,02
0812502500BP	16	25x1/2"	150 B - 10 P	2,40
0812502500CP	16	25x3/4"	150 B - 10 P	2,40
0812502500DP	16	25x1"	130 B - 10 P	2,40
0812503200BP	16	32x1/2"	90 B - 10 P	2,99
0812503200CP	16	32x3/4"	90 B - 10 P	2,99
0812503200DP	16	32x1"	90 B - 10 P	2,99
0812504000DP	16	40x1"	45 B	5,89
0812504000EP	16	40x1"1/4	45 B	5,89
0812505000EP	16	50x1"1/4	30 B	7,42
0812505000FP	16	50x1"1/2	30 B	7,86
0812506300FP	16	63x1"1/2	17 B	10,78
0812506300GP	16	63x2"	17 B	10,78
0812507500IP	10	75x2"1/2	10 B	20,61
0812509000LP	10	90x3"	5 B	37,96
0812511000MP	10	110x4"	3 B	61,66

Stainless steel reinforcing ring from 1"½ to 4".

Gomito a 90° filettato maschio

90° male elbow
Coude à 90° fileté male
Codo a 90° macho



CODE: 08130	PN	Ø x Ø	PACK	лв с ДДС
0813002000BP	16	20x1/2"	200 B - 20 P	1,71
0813002000CP	16	20x3/4"	200 B - 20 P	1,81
0813002500BP	16	25x1/2"	150 B - 10 P	2,19
0813002500CP	16	25x3/4"	150 B - 10 P	2,19
0813002500DP	16	25x1"	130 B - 10 P	2,19
0813003200CP	16	32x3/4"	90 B - 10 P	2,83
0813003200DP	16	32x1"	90 B - 10 P	2,83
0813004000DP	16	40x1"	45 B	4,88
0813004000EP	16	40x1"1/4	45 B	4,88
0813005000EP	16	50x1"1/4	30 B	6,17
0813005000FP	16	50x1"1/2	30 B	6,17
0813006300GP	16	63x2"	15 B	8,57
0813007500IP	10	75x2"1/2	10 B	19,27
0813009000LP	10	90x3"	5 B	24,21
0813011000MP	10	110x4"	3 B	47,20

Gomito a muro

Wall plate elbow
Coude applique murale
Codo reforzado de pared



CODE: 08127	PN	Ø	PACK	лв с ДДС
0812702000BP	16	20x1/2"	200 B - 20 P	4,75
0812702500BP	16	25x1/2"	100 B - 10 P	5,68
0812702500CP	16	25x3/4"	100 B - 10 P	5,68
0812703200DP	16	32x1"	60 B - 10 P	8,95

Gomito con filetto femmina laterale

Grass elbow
Coude avec sortie laterale taraudé
Codo con derivación lateral hembra



CODE: 08128	PN	Ø	PACK	лв с ДДС
0812802500BP	16	25x1/2"	280 B - 10 P	3,79
0812803200BP	16	32x1/2"	200 B - 10 P	4,62
0812803200CP	16	32x3/4"	100 B - 10 P	4,62

NEW

Valvola Stop Cock

Compression stop cock valve
Robinet à soupape droite
Válvula de línea compresión



CODE: 10010	PN	Ø	PACK	ЛВ с ДДС
1001020000P	10	20	60	12,36
1001025000P	10	25	40	12,88
1001032000P	10	32	30	14,63

Raccordo femmina con ghiera folle

Swivel nut female adaptor
Raccord avec écrou libre taraudé
Empalme con tuerca libre hembra



CODE: 08101	PN	Ø x D"	PACK	ЛВ с ДДС
0810102500DP	16	25 x 1"	160 B - 10 P	3,09
0810103200DP	16	32 x 1"	110 B - 10 P	3,40

Ghiera

Nut / Ecrou / Tuerca



CODE: 78000	Ø	ЛВ с ДДС
780001020P	20	0,53
780001025P	25	0,63
780001032P	32	0,84
780001040P	40	1,52
780001050P	50	1,91
780001063P	63	3,14
780001075P	75	6,04
780001090P	90	14,78
780001110P	110	19,5

Anello di aggiraffaggio

Grip ring / Bague d'agrafage
Cono de fijación



CODE: 77200	Ø	ЛВ с ДДС
772002020	20	0,44
772002025	25	0,50
772002032	32	0,73
772002040	40	1,11
772002050	50	1,77
772002063	63	2,71
772002075	75	3,89
772002090	90	5,17
772002110	110	7,46

Smussatore tubi

Chamfering device
Dispositif de chanfreinage
Dispositivo de biselado



CODE: 9210-9212	Ø	PACK	ЛВ с ДДС
9210063020A	20...63	1	33,00
9210110075A	75...110	1	60,00
9212250040A	40...250	1	300,00

Chiave per raccordi

Wrench for fittings / Clé de serrage pour les raccords
Llave para los accesorios



CODE: 9198	Ø	PACK	ЛВ с ДДС
NEW 91982016040A	16...40	(AL)	- 30,00
91982040063A	40...63	(AL)	- 53,00
91982075110A	75...110	(AL)	- 74,20

Anello con battuta

Spacer ring
Douille de poussée
Casquillo prensa O-ring



CODE: 7700	Ø	ЛВ с ДДС
770003020Q	20	0,36
770003025Q	25	0,39
770003032Q	32	0,58
770003040Q	40	0,88
770003050Q	50	1,41
770003063Q	63	2,15
770003075Q	75	3,12
770003090Q	90	4,15
770003110Q	110	5,97

O-ring NBR



CODE: 721	Ø	ЛВ с ДДС
721020	20	0,41
721025	25	0,65
721032	32	0,70
721040	40	1,07
721050	50	1,17
721063	63	1,79
721075	75	2,18
721090	90	3,06
721110	110	3,87

Rotolo nastro teflon

Teflon coil
Bobine de teflon
Rollo de teflon



CODE: 9880	h x l	PACK	ЛВ с ДДС
9880012010	12 mm x 10 m	200 C	1,30
9880019025	19 mm x 25 m	100 C	4,35
9880019050	19 mm x 50 m	50 C	7,25



Raccordi per collettori

Manifold fittings / Raccords pour collecteurs / Accesorios para colectores

Manicotto m/f con ghiera folle per collettori

Manifold coupling m/f threaded swivel nut
Manchon m/f écrou libre pour collecteur
Manguito m/h tuerca libre para colector



CODE: 9221	D" x D"	PACK	ЛВ с ДДС
922100D00D	1" x 1"	260G - 20P	2,20

Manicotto f/f con ghiera folle per collettori

Manifold coupling f/f threaded swivel nut
Manchon f/f écrou libre pour collecteur
Manguito h/h tuerca libre para colector



CODE: 9222	D" x D"	PACK	ЛВ с ДДС
922200D00D	1" x 1"	200G - 20P	4,12

Gomito m/f con ghiera folle per collettori

Manifold elbow m/f threaded swivel nut
Coude m/f écrou libre pour collecteur
Codo m/h tuerca libre para colector



CODE: 9223	D" x D"	PACK	ЛВ с ДДС
922300D00D	1" x 1"	150G - 10P	2,64

Gomito f/f con ghiera folle per collettori

Manifold elbow f/f threaded swivel nut
Coude f/f écrou libre pour collecteur
Codo h/h tuerca libre para colector



CODE: 9224	D" x D"	PACK	ЛВ с ДДС
922400D00D	1" x 1"	150G - 10P	3,35

Tee m/f ghiera folle per collettori

Manifold Tee m/f threaded swivel nut
Té m/f écrou libre pour collecteur
T m/h tuerca libre para colector



CODE: 9225	D" x D"	PACK	ЛВ с ДДС
922500D00D	1" x 1"	100G - 10P	3,46

Tee f/f ghiera folle per collettori

Manifold Tee f/f threaded swivel nut
Té f/f écrou libre pour collecteur
T h/h tuerca libre para colector



CODE: 9226	D" x D"	PACK	ЛВ с ДДС
922600D00D	1" x 1"	100G - 10P	4,47

Croce m/f ghiera folle per collettori

Manifold cross m/f threaded swivel nut
Croix m/f écrou libre pour collecteur
Cruz m/h tuerca libre para colector



CODE: 9227	D" x D"	PACK	ЛВ с ДДС
922700D00D	1" x 1"	80G - 10P	6,08

Croce f/f ghiera folle per collettori

Manifold cross f/f threaded swivel nut
Croix f/f écrou libre pour collecteur
Cruz h/h tuerca libre para colector



CODE: 9228	D" x D"	PACK	ЛВ с ДДС
922800D00D	1" x 1"	80G - 10P	6,87

S-Saddle16

Prese a staffa
Clamp saddles
Colliers de prise
Toma abrazadera



VANTAGGI

Sistema antirotazione
Guarnizione a sella
Sistema blocca vite

ADVANTAGES

Anti-rotation system
Flat gasket
Bolt grip system

AVANTAGES

Système anti-rotation
Joint plat
Système de blocage de vis

VENTAJAS

Sistema antirotación
Junta con base
Sistema bloque tornillo

Anello inox di rinforzo
Stainless steel reinforcing ring
Bague inox de renforce
Anillo acero inox de refuerzo

Sistema blocca guarnizione
Gasket grip system
Système de blocage de joint
Sistema bloque guarnición



Corpo
Body
Corp
Cuerpo
[PP]

Inserto antirotazione
Anti-rotation insert
Insert anti-rotation
Injerto antirotación
[POM]



Female threads



Normative
Standards / Normes / Normas

ISO 13460 / AS/NZS4129 / UNI EN 10226-1 (ISO7/1)

ISO 7/1 Parallel

Pres a staffa

Clamp saddles / Collier de prise / Toma abrazadera



Bulloni zincati
Galvanized bolts
Boulons galvanisés
Tuercas galvanizadas



Pres a carico per staffe

Hot tapping neck
Prise en charge pour colliers
Tomada en cargo para collarines



CODE: 1050	PN	INLET		OUTLET		PACK	BAG	ЛВ с ДДС
		Ø	Ø	Ø	Ø			
105002500DA	16	1"	x	25		30 C	10	43,26
105500C00D	16	1"	x	3/4" F		30 C	10	37,08



CODE: 0150	Ø (mm) x D"	PN	BOLTS	PACK	ЛВ с ДДС
015002500BX	25 x 1/2"	16	2	180 B	2,61
015002500CX	25 x 3/4"	16	2	180 B	2,61
015003200BX	32 x 1/2"	16	2	150 B	2,83
015003200CX	32 x 3/4"	16	2	150 B	2,83
015003200DX	32 x 1"	16	2	120 B	3,12
015004000BX	40 x 1/2"	16	2	100 B	3,45
015004000CX	40 x 3/4"	16	2	100 B	3,45
015004000DX	40 x 1"	16	2	100 B	3,45
015005000BX	50 x 1/2"	16	4	80 B	4,40
015005000CX	50 x 3/4"	16	4	80 B	4,40
015005000DX	50 x 1"	16	4	80 B	4,40
015006300BX	63 x 1/2"	16	4	50 B	4,88
015006300CX	63 x 3/4"	16	4	50 B	4,88
015006300DX	63 x 1"	16	4	50 B	4,88
015006300EX	63 x 1"1/4	16	4	50 B	4,88
015006300FX	63 x 1"1/2	16	4	40 B	6,71
015007500BX	75 x 1/2"	16	4	40 B	5,84
015007500CX	75 x 3/4"	16	4	40 B	5,84
015007500DX	75 x 1"	16	4	40 B	5,84
015007500EX	75 x 1"1/4	16	4	40 B	5,84
015007500FX	75 x 1"1/2	16	4	35 B	7,97
015007500GX	75 x 2"	16	4	30 B	7,97
015009000BX	90 x 1/2"	16	4	30 B	7,64
015009000CX	90 x 3/4"	16	4	30 B	7,64
015009000DX	90 x 1"	16	4	30 B	7,64
015009000EX	90 x 1"1/4	16	4	30 B	7,64
015009000FX	90 x 1"1/2	16	4	25 B	8,62
015009000GX	90 x 2"	16	4	25 B	8,62
015011000BX	110 x 1/2"	16	6	20 B	9,61
015011000CX	110 x 3/4"	16	6	20 B	9,61
015011000DX	110 x 1"	16	6	20 B	9,61
015011000EX	110 x 1"1/4	16	6	20 B	9,61
015011000FX	110 x 1"1/2	16	6	15 B	10,49
015011000GX	110 x 2"	16	6	15 B	10,49
015011000LX	110 x 3"	10	6	10 B	19,22
015012500CX	125 x 3/4"	16	6	18 B	15,29
015012500DX	125 x 1"	16	6	18 B	15,29
015012500EX	125 x 1"1/4	16	6	18 B	15,29
015012500FX	125 x 1"1/2	16	6	14 B	15,83
015012500GX	125 x 2"	16	6	14 B	15,83
015012500LX	125 x 3"	10	6	14 B	19,65
015014000CX	140 x 3/4"	16	6	12 B	16,21
015014000DX	140 x 1"	16	6	12 B	16,21
015014000EX	140 x 1"1/4	16	6	12 B	16,21
015014000FX	140 x 1"1/2	16	6	12 B	18,67
015014000GX	140 x 2"	16	6	12 B	18,67
015014000LX	140 x 3"	10	6	10 B	20,86
015016000BX	160 x 1/2"	16	6	10 B	20,14
015016000CX	160 x 3/4"	16	6	10 B	20,14
015016000DX	160 x 1"	16	6	10 B	20,14
015016000EX	160 x 1"1/4	16	6	10 B	20,14
015016000FX	160 x 1"1/2	16	6	10 B	21,29
015016000GX	160 x 2"	16	6	10 B	21,29
015016000LX	160 x 3"	10	6	8 B	30,46
015018000DX	180 x 1"	10	6	8 B	33,85
015018000GX	180 x 2"	10	6	8 B	33,85
015018000LX	180 x 3"	8	6	8 B	39,96
015020000DX	200 x 1"	10	6	4 B	38,38
015020000FX	200 x 1"1/2	10	6	4 B	38,38
015020000GX	200 x 2"	10	6	4 B	38,38
015020000LX	200 x 3"	8	6	4 B	45,04
015020000MX	200 x 4"	8	6	4 B	45,04
015022500FX	225 x 1"1/2	10	6	4 B	54,37
015022500GX	225 x 2"	10	6	4 B	54,37
015022500LX	225 x 3"	8	6	4 B	61,69
015022500MX	225 x 4"	8	6	4 B	61,69
015025000FX	250 x 1"1/2	10	6	3 B	58,96
015025000GX	250 x 2"	10	6	3 B	58,96
015025000LX	250 x 3"	8	6	3 B	65,51
015025000MX	250 x 4"	8	6	3 B	65,51
015031500FX	315 x 1"1/2	10	6	2 B	86,80
015031500GX	315 x 2"	10	6	2 B	86,80
015031500LX	315 x 3"	8	6	2 B	92,80
015031500MX	315 x 4"	8	6	2 B	92,80

Presse a staffa doppia

Double clamp saddles / Collier de prise double
Toma abrazadera doble



Bulloni zincati
Galvanized bolts
Boulons galvanisés
Tuercas galvanizadas



CODE: 0152	Ø (mm) x D"	PN	BOLTS	PACK	ЛВ с ДДС
01520250BBX	25 x 1/2"	16	2	150 B	3,15
01520250CCX	25 x 3/4"	16	2	150 B	3,15
01520320BBX	32 x 1/2"	16	2	120 B	5,25
01520320CCX	32 x 3/4"	16	2	120 B	5,25
01520320DDX	32 x 1"	16	2	100 B	5,25
01520400BBX	40 x 1/2"	16	2	80 B	5,39
01520400CCX	40 x 3/4"	16	2	80 B	5,39
01520400DDX	40 x 1"	16	2	80 B	5,39
01520500BBX	50 x 1/2"	16	4	60 B	5,93
01520500CCX	50 x 3/4"	16	4	60 B	5,93
01520500DDX	50 x 1"	16	4	60 B	5,93
01520630BBX	63 x 1/2"	16	4	40 B	7,48
01520630CCX	63 x 3/4"	16	4	40 B	7,48
01520630DDX	63 x 1"	16	4	40 B	7,48
01520630EEX	63 x 1"1/4	16	4	40 B	7,48
01520630FFX	63 x 1"1/2	16	4	35 B	8,42
01520750BBX	75 x 1/2"	16	4	35 B	8,88
01520750CCX	75 x 3/4"	16	4	35 B	8,88
01520750DDX	75 x 1"	16	4	35 B	8,88
01520750EEX	75 x 1"1/4	16	4	35 B	8,88
01520750FFX	75 x 1"1/2	16	4	30 B	10,49
01520750GGX	75 x 2"	16	4	25 B	10,49
01520900BBX	90 x 1/2"	16	4	25 B	9,66
01520900CCX	90 x 3/4"	16	4	25 B	9,66
01520900DDX	90 x 1"	16	4	25 B	9,66
01520900EEX	90 x 1"1/4	16	4	25 B	9,66
01520900FFX	90 x 1"1/2	16	4	20 B	11,25
01520900GGX	90 x 2"	16	4	20 B	11,25
01521100BBX	110 x 1/2"	16	6	15 B	13,08
01521100CCX	110 x 3/4"	16	6	15 B	13,08
01521100DDX	110 x 1"	16	6	15 B	13,08
01521100EEX	110 x 1"1/4	16	6	15 B	13,08
01521100FFX	110 x 1"1/2	16	6	15 B	13,77
01521100GGX	110 x 2"	16	6	15 B	13,77
01521100LLX	110 x 3"	10	6	12 B	26,50
01521250CCX	125 x 3/4"	16	6	15 B	18,23
01521250DDX	125 x 1"	16	6	15 B	18,23
01521250EEX	125 x 1"1/4	16	6	15 B	18,23
01521250FFX	125 x 1"1/2	16	6	12 B	19,65
01521250GGX	125 x 2"	16	6	12 B	19,65
01521250LLX	125 x 3"	10	6	12 B	26,20
01521400CCX	140 x 3/4"	16	6	12 B	19,11
01521400DDX	140 x 1"	16	6	12 B	19,11
01521400EEX	140 x 1"1/4	16	6	12 B	19,11
01521400FFX	140 x 1"1/2	16	6	12 B	19,11
01521400GGX	140 x 2"	16	6	12 B	19,11
01521400LLX	140 x 3"	10	6	10 B	26,75
01521600BBX	160 x 1/2"	16	6	10 B	25,88
01521600CCX	160 x 3/4"	16	6	10 B	25,87
01521600DDX	160 x 1"	16	6	10 B	25,87
01521600EEX	160 x 1"1/4	16	6	10 B	25,87
01521600FFX	160 x 1"1/2	16	6	10 B	31,99
01521600GGX	160 x 2"	16	6	10 B	31,99
01521600LLX	160 x 3"	10	6	8 B	40,61
01521800DDX	180 x 1"	10	6	6 B	41,70
01521800GGX	180 x 2"	10	6	6 B	41,70
01521800LLX	180 x 3"	8	6	6 B	54,59
01522000DDX	200 x 1"	10	6	4 B	45,86
01522000FFX	200 x 1"1/2	10	6	4 B	45,86
01522000GGX	200 x 2"	10	6	4 B	48,04
01522000LLX	200 x 3"	8	6	4 B	60,05
01522000MMX	200 x 4"	8	6	4 B	60,05
015222500FFX	225 x 1"1/2	10	6	4 B	61,69
015222500GGX	225 x 2"	10	6	4 B	61,69

Presse a staffa

Clamp saddles / Collier de prise / Toma abrazadera



Bulloni inox
Stainless steel bolts
Boulons Inox
Tuercas Acero Inox
AISI 304 A2 70



CODE: 0154	Ø (mm) x D"	PN	BOLTS	PACK	лв с ДДС
015402500BX	25 x 1/2"	16	2	180 B	3,29
015402500CX	25 x 3/4"	16	2	180 B	3,29
015403200BX	32 x 1/2"	16	2	150 B	3,49
015403200CX	32 x 3/4"	16	2	150 B	3,49
015403200DX	32 x 1"	16	2	120 B	3,82
015404000BX	40 x 1/2"	16	2	100 B	4,25
015404000CX	40 x 3/4"	16	2	100 B	4,25
015404000DX	40 x 1"	16	2	100 B	4,25
015405000BX	50 x 1/2"	16	4	80 B	5,79
015405000CX	50 x 3/4"	16	4	80 B	5,79
015405000DX	50 x 1"	16	4	80 B	5,79
015406300BX	63 x 1/2"	16	4	50 B	6,94
015406300CX	63 x 3/4"	16	4	50 B	6,94
015406300DX	63 x 1"	16	4	50 B	6,94
015406300EX	63 x 1"1/4	16	4	50 B	6,94
015406300FX	63 x 1"1/2	16	4	40 B	8,14
015407500BX	75 x 1/2"	16	4	40 B	7,46
015407500CX	75 x 3/4"	16	4	40 B	7,46
015407500DX	75 x 1"	16	4	40 B	7,46
015407500EX	75 x 1"1/4	16	4	40 B	7,46
015407500FX	75 x 1"1/2	16	4	35 B	10,10
015407500GX	75 x 2"	16	4	30 B	10,10
015409000BX	90 x 1/2"	16	4	30 B	10,04
015409000CX	90 x 3/4"	16	4	30 B	10,04
015409000DX	90 x 1"	16	4	30 B	10,04
015409000EX	90 x 1"1/4	16	4	30 B	10,04
015409000FX	90 x 1"1/2	16	4	25 B	10,92
015409000GX	90 x 2"	16	4	25 B	10,92
015411000BX	110 x 1/2"	16	6	20 B	13,10
015411000CX	110 x 3/4"	16	6	20 B	13,10
015411000DX	110 x 1"	16	6	20 B	13,10
015411000EX	110 x 1"1/4	16	6	20 B	13,10
015411000FX	110 x 1"1/2	16	6	15 B	14,08
015411000GX	110 x 2"	16	6	15 B	14,08
015411000LX	110 x 3"	10	6	10 B	23,26
015412500CX	125 x 3/4"	16	6	18 B	19,44
015412500DX	125 x 1"	16	6	18 B	19,44
015412500EX	125 x 1"1/4	16	6	18 B	19,44
015412500FX	125 x 1"1/2	16	6	14 B	19,87
015412500GX	125 x 2"	16	6	14 B	19,87
015412500LX	125 x 3"	10	6	14 B	23,14
015414000CX	140 x 3/4"	16	6	12 B	20,20
015414000DX	140 x 1"	16	6	12 B	20,20
015414000EX	140 x 1"1/4	16	6	12 B	20,20
015414000FX	140 x 1"1/2	16	6	12 B	22,71
015414000GX	140 x 2"	16	6	12 B	22,71
015414000LX	140 x 3"	10	6	10 B	24,90
015416000BX	160 x 1/2"	16	6	10 B	22,34
015416000CX	160 x 3/4"	16	6	10 B	22,34
015416000DX	160 x 1"	16	6	10 B	22,34
015416000EX	160 x 1"1/4	16	6	10 B	22,34
015416000FX	160 x 1"1/2	16	6	10 B	24,02
015416000GX	160 x 2"	16	6	10 B	24,02
015416000LX	160 x 3"	10	6	8 B	36,03
015418000DX	180 x 1"	10	6	8 B	43,79
015418000GX	180 x 2"	10	6	8 B	43,79
015418000LX	180 x 3"	8	6	8 B	49,89
015420000DX	200 x 1"	10	6	4 B	48,26
015420000FX	200 x 1"1/2	10	6	4 B	48,26
015420000GX	200 x 2"	10	6	4 B	48,26
015420000LX	200 x 3"	8	6	4 B	54,92
015420000MX	200 x 4"	10	6	4 B	54,92
015422500FX	225 x 1"1/2	10	6	4 B	67,69
015422500GX	225 x 2"	10	6	4 B	67,69
015422500LX	225 x 3"	8	6	4 B	69,88
015422500MX	225 x 4"	8	6	4 B	69,88
015425000FX	250 x 1"1/2	10	6	3 B	76,43
015425000GX	250 x 2"	10	6	3 B	76,43
015425000LX	250 x 3"	8	6	3 B	80,79
015425000MX	250 x 4"	8	6	3 B	80,79
015431500FX	315 x 1"1/2	10	6	2 B	112,46
015431500GX	315 x 2"	10	6	2 B	112,46
015431500LX	315 x 3"	8	6	2 B	117,91
015431500MX	315 x 4"	8	6	2 B	117,91



S-Saddle 125

Pres a staffa

Clamp saddles / Collier de prise / Toma abrazadera



Bulloni zincati
Galvanized bolts
Boulons galvanisés
Tuercas galvanizadas

Pres a staffa doppia

Double clamp saddles / Collier de prise double / Toma abrazadera doble



Bulloni zincati
Galvanized bolts
Boulons galvanisés
Tuercas galvanizadas

CODE: 0148	Ø (mm) x D"	PN	BOLTS	PACK	ЛВ с ДДС
014802500B	25 x 1/2"	12,5	2	180 B	1,85
014802500C	25 x 3/4"	12,5	2	180 B	1,85
014803200B	32 x 1/2"	12,5	2	150 B	2,18
014803200C	32 x 3/4"	12,5	2	150 B	2,18
014803200D	32 x 1"	12,5	2	120 B	2,18
014804000B	40 x 1/2"	12,5	2	100 B	2,35
014804000C	40 x 3/4"	12,5	2	100 B	2,35
014804000D	40 x 1"	12,5	2	100 B	2,35
014805000B	50 x 1/2"	12,5	4	80 B	3,06
014805000C	50 x 3/4"	12,5	4	80 B	3,06
014805000D	50 x 1"	12,5	4	80 B	3,06
014806300B	63 x 1/2"	12,5	4	50 B	4,04
014806300C	63 x 3/4"	12,5	4	50 B	4,04
014806300D	63 x 1"	12,5	4	50 B	4,04
014806300E	63 x 1 1/4	12,5	4	50 B	4,04
014806300F	63 x 1 1/2	12,5	4	40 B	5,43
014807500B	75 x 1/2"	12,5	4	40 B	4,46
014807500C	75 x 3/4"	12,5	4	40 B	4,46
014807500D	75 x 1"	12,5	4	40 B	4,46
014807500E	75 x 1 1/4	12,5	4	40 B	4,46
014807500F	75 x 1 1/2	12,5	4	35 B	6,29
014807500G	75 x 2"	12,5	4	30 B	6,29
014809000B	90 x 1/2"	12,5	4	30 B	6,77
014809000C	90 x 3/4"	12,5	4	30 B	6,77
014809000D	90 x 1"	12,5	4	30 B	6,77
014809000E	90 x 1 1/4	12,5	4	30 B	6,77
014809000F	90 x 1 1/2	12,5	4	25 B	6,86
014809000G	90 x 2"	12,5	4	25 B	6,86
014811000B	110 x 1/2"	12,5	6	20 B	8,68
014811000C	110 x 3/4"	12,5	6	20 B	8,68
014811000D	110 x 1"	12,5	6	20 B	8,68
014811000E	110 x 1 1/4	12,5	6	20 B	8,79
014811000F	110 x 1 1/2	12,5	6	15 B	8,79
014811000G	110 x 2"	12,5	6	15 B	8,79
014812500C	125 x 3/4"	12,5	6	18 B	14,19
014812500D	125 x 1"	12,5	6	18 B	14,19
014812500E	125 x 1 1/4	12,5	6	18 B	14,19
014812500F	125 x 1 1/2	12,5	6	14 B	14,19
014812500G	125 x 2"	12,5	6	14 B	14,19
014814000C	140 x 3/4"	12,5	6	12 B	15,07
014814000D	140 x 1"	12,5	6	12 B	15,07
014814000E	140 x 1 1/4	12,5	6	12 B	15,07
014814000F	140 x 1 1/2	12,5	6	12 B	16,00
014814000G	140 x 2"	12,5	6	12 B	16,00
014816000B	160 x 1/2"	12,5	6	10 B	18,45
014816000C	160 x 3/4"	12,5	6	10 B	18,45
014816000D	160 x 1"	12,5	6	10 B	18,45
014816000E	160 x 1 1/4	12,5	6	10 B	18,45
014816000F	160 x 1 1/2	12,5	6	10 B	19,11
014816000G	160 x 2"	12,5	6	10 B	19,11

CODE: 0149	Ø (mm) x D" x D"	PN	BOLTS	PACK	ЛВ с ДДС
014902500BB	25 x 1/2" x 1/2"	12,5	2	150 B	2,13
014902500CC	25 x 3/4" x 3/4"	12,5	2	150 B	2,13
014903200BB	32 x 1/2" x 1/2"	12,5	2	120 B	2,49
014903200CC	32 x 3/4" x 3/4"	12,5	2	120 B	2,49
014903200DD	32 x 1" x 1"	12,5	2	100 B	2,53
014904000BB	40 x 1/2" x 1/2"	12,5	2	80 B	2,53
014904000CC	40 x 3/4" x 3/4"	12,5	2	80 B	2,53
014904000DD	40 x 1" x 1"	12,5	2	80 B	2,53
014905000BB	50 x 1/2" x 1/2"	12,5	4	60 B	3,71
014905000CC	50 x 3/4" x 3/4"	12,5	4	60 B	3,71
014905000DD	50 x 1" x 1"	12,5	4	60 B	3,71
014906300BB	63 x 1/2" x 1/2"	12,5	4	40 B	5,24
014906300CC	63 x 3/4" x 3/4"	12,5	4	40 B	5,24
014906300DD	63 x 1" x 1"	12,5	4	40 B	5,24
014906300EE	63 x 1 1/4 x 1 1/4	12,5	4	40 B	5,24
014906300FF	63 x 1 1/2 x 1 1/2	12,5	4	35 B	6,28
014907500BB	75 x 1/2" x 1/2"	12,5	4	35 B	5,81
014907500CC	75 x 3/4" x 3/4"	12,5	4	35 B	5,81
014907500DD	75 x 1" x 1"	12,5	4	35 B	5,81
014907500EE	75 x 1 1/4 x 1 1/4	12,5	4	35 B	5,81
014907500FF	75 x 1 1/2 x 1 1/2	12,5	4	30 B	7,18
014907500GG	75 x 2" x 2"	12,5	4	25 B	7,18
014909000BB	90 x 1/2" x 1/2"	12,5	4	25 B	7,95
014909000CC	90 x 3/4" x 3/4"	12,5	4	25 B	7,95
014909000DD	90 x 1" x 1"	12,5	4	25 B	7,95
014909000EE	90 x 1 1/4 x 1 1/4	12,5	4	20 B	7,95
014909000FF	90 x 1 1/2 x 1 1/2	12,5	4	20 B	7,95
014909000GG	90 x 2" x 2"	12,5	4	20 B	7,95
014911000BB	110 x 1/2" x 1/2"	12,5	6	15 B	9,88
014911000CC	110 x 3/4" x 3/4"	12,5	6	15 B	9,88
014911000DD	110 x 1" x 1"	12,5	6	15 B	9,88
014911000EE	110 x 1 1/4 x 1 1/4	12,5	6	15 B	9,88
014911000FF	110 x 1 1/2 x 1 1/2	12,5	6	15 B	9,88
014911000GG	110 x 2" x 2"	12,5	6	15 B	9,88
014912500CC	125 x 3/4" x 3/4"	12,5	6	15 B	16,59
014912500DD	125 x 1" x 1"	12,5	6	15 B	16,59
014912500EE	125 x 1 1/4 x 1 1/4	12,5	6	15 B	16,59
014912500FF	125 x 1 1/2 x 1 1/2	12,5	6	12 B	16,59
014912500GG	125 x 2" x 2"	12,5	6	12 B	16,59
014914000CC	140 x 3/4" x 3/4"	12,5	6	12 B	17,47
014914000DD	140 x 1" x 1"	12,5	6	12 B	17,47
014914000EE	140 x 1 1/4 x 1 1/4	12,5	6	12 B	17,47
014914000FF	140 x 1 1/2 x 1 1/2	12,5	6	12 B	19,11
014914000GG	140 x 2" x 2"	12,5	6	8 B	19,11
014916000BB	160 x 1/2" x 1/2"	12,5	6	10 B	23,04
014916000CC	160 x 3/4" x 3/4"	12,5	6	14 B	23,04
014916000DD	160 x 1" x 1"	12,5	6	14 B	23,04
014916000EE	160 x 1 1/4 x 1 1/4	12,5	6	14 B	23,04
014916000FF	160 x 1 1/2 x 1 1/2	12,5	6	12 B	25,11
014916000GG	160 x 2" x 2"	12,5	6	12 B	25,11

S-Saddle 10

Pres a staffa

Clamp saddles / Collier de prise / Toma abrazadera



CODE: 0141	Ø (mm) x D"	PN	BOLTS	PACK	лв с ДДС
014102500B	25 x 1/2"	10	2	200 B	1,52
014102500C	25 x 3/4"	10	2	200 B	1,52
014103200B	32 x 1/2"	10	2	150 B	1,75
014103200C	32 x 3/4"	10	2	150 B	1,75
014104000B	40 x 1/2"	10	2	120 B	1,97
014104000C	40 x 3/4"	10	2	120 B	1,97
014104000D	40 x 1"	10	2	120 B	1,97
014105000B	50 x 1/2"	10	2	100 B	2,18
014105000C	50 x 3/4"	10	2	100 B	2,18
014105000D	50 x 1"	10	2	100 B	2,18
014106300B	63 x 1/2"	10	4	50 B	3,28
014106300C	63 x 3/4"	10	4	50 B	3,28
014106300D	63 x 1"	10	4	50 B	3,28
014106300E	63 x 1"1/4	10	4	50 B	3,28
014107500B	75 x 1/2"	10	4	40 B	3,77
014107500C	75 x 3/4"	10	4	40 B	3,77
014107500D	75 x 1"	10	4	40 B	3,77
014107500E	75 x 1"1/4	10	4	40 B	3,77
014109000B	90 x 1/2"	10	4	30 B	4,65
014109000C	90 x 3/4"	10	4	30 B	4,65
014109000D	90 x 1"	10	4	30 B	4,65
014109000E	90 x 1"1/4	10	4	30 B	4,65
014111000B	110 x 1/2"	10	4	20 B	5,79
014111000C	110 x 3/4"	10	4	20 B	5,79
014111000D	110 x 1"	10	4	20 B	5,79
014111000E	110 x 1"1/4	10	4	20 B	5,79

Pres a staffa doppia

Double clamp saddles / Collier de prise double / Toma abrazadera doble



CODE: 0146	Ø (mm) x D" x D"	PN	BOLTS	PACK	лв с ДДС
01460250BB	25 x 1/2" x 1/2"	10	2	180 B	1,75
01460250CC	25 x 3/4" x 3/4"	10	2	180 B	1,75
01460320BB	32 x 1/2" x 1/2"	10	2	130 B	2,00
01460320CC	32 x 3/4" x 3/4"	10	2	130 B	2,00
01460400BB	40 x 1/2" x 1/2"	10	2	100 B	2,12
01460400CC	40 x 3/4" x 3/4"	10	2	100 B	2,12
01460400DD	40 x 1" x 1"	10	2	100 B	2,73
01460500BB	50 x 1/2" x 1/2"	10	2	80 B	2,65
01460500CC	50 x 3/4" x 3/4"	10	2	80 B	2,65
01460500DD	50 x 1" x 1"	10	2	80 B	2,65
01460630BB	63 x 1/2" x 1/2"	10	4	40 B	4,25
01460630CC	63 x 3/4" x 3/4"	10	4	40 B	4,25
01460630DD	63 x 1" x 1"	10	4	40 B	4,25
01460630EE	63 x 1"1/4 x 1"1/4	10	4	40 B	4,25
01460750BB	75 x 1/2" x 1/2"	10	4	35 B	4,91
01460750CC	75 x 3/4" x 3/4"	10	4	35 B	4,91
01460750DD	75 x 1" x 1"	10	4	35 B	4,91
01460750EE	75 x 1"1/4 x 1"1/4	10	4	35 B	4,91
01460900BB	90 x 1/2" x 1/2"	10	4	25 B	6,00
01460900CC	90 x 3/4" x 3/4"	10	4	25 B	6,00
01460900DD	90 x 1" x 1"	10	4	25 B	6,00
01460900EE	90 x 1"1/4 x 1"1/4	10	4	25 B	6,00
01461100BB	110 x 1/2" x 1/2"	10	4	15 B	7,15
01461100CC	110 x 3/4" x 3/4"	10	4	15 B	7,15
01461100DD	110 x 1" x 1"	10	4	15 B	7,15
01461100EE	110 x 1"1/4 x 1"1/4	10	4	15 B	7,15

Plug&Play®

Raccordi Push-fit
Push-fit fittings for PE pipe
Raccords d'accouplement Push-fit
Accesorios Push-fit



VANTAGGI

Semplice, veloce, affidabile
Niente saldature, né serraggi
Disponibile fino al Ø 250mm

ADVANTAGES

Simple, quick, reliable
No welding, no tightening
Now available up to Ø 250mm

AVANTAGES

Simple, rapide, fiable
Pas de soudure, pas de serrage
Disponibile jusqu'à Ø 250mm

VENTAJAS

Simple, veloz, fiable
Sin soldaduras, ni roscas
Disponibile hasta el Ø 250mm



Anello di aggraffaggio
Grip ring / Bague d'agrafage
Cono de fijación
[POM]

Guarnizione
Gasket / Joint / Junta
[EPDM 70sh A]

Corpo
Body / Corp / Cuerpo
[PP / PE100]



Acqua potabile

Potable water
Eau potable
Agua potable


Normative

Standards / Normes / Normas

UNI9561 / AS/NZS4129 / BRL-K 17105
DIN8076 / ISO17885

Manicotto

Coupler / Manchon / Manguito




PP

CODE: 0160	PN	Ø	D	L	PACK	ЛВ С ДДС
0160063000	16	63	96	180	25	28,84
0160075000	16	75	112	200	16	36,57
0160090000	16	90	134	220	10	54,18
0160110000	16	110	162	240	6	72,10
0160125000	16	125	179	253	5	87,55
0160140000	16	140	190	272	3	98,88
0160160000	16	160	220	298	2	127,00
0160180000	16	180	240	308	2	191,00
0160200010	10	200	260	350	1	288,00
0160225010	10	225	285	380	1	309,00
0160250010	10	250	314	400	1	391,00

Raccordo flangiato

Flanged adaptor / Joint à bride / Enlace Bridado




PE100

CODE: 0165	PN	Ø	DN	D	L	PACK	ЛВ С ДДС
016509000L	16	90	80	134	210	5	160,00
016511000M	16	110	100	162	230	3	185,00
016512500M	16	125	100	179	240	3	206,00
016514000N	16	140	125	190	270	2	268,00
016516000P	16	160	150	220	290	2	309,00
016518000P	16	180	150	240	320	1	371,00
016520010Q	10	200	200	260	350	1	515,00
016522510Q	10	225	200	285	370	1	576,00
016525010R	10	250	250	314	390	1	690,00

Bicchiera

Socket / Mono joint / Enlace a soldar



PE100

CODE: 0161	PN	Ø	D	L	PACK	ЛВ С ДДС
0161090000	16	90	134	146	14	49,03
0161110000	16	110	162	164	8	61,80
0161125000	16	125	179	176	6	77,25
0161140000	16	140	190	190	4	84,46
0161160000	16	160	220	215	3	103,00
0161180000	16	180	240	230	1	155,00
0161200010	10	200	260	258	1	245,00
0161225010	10	225	285	275	1	263,00
0161250010	10	250	314	285	1	333,00

Insertore

Inserting device

Emboíteur

Insertor



CODE: 8870	Ø min	Ø max	PACK	ЛВ С ДДС
8870090180	90	180	1	1.600,00
8870160250	160	250	1	2.700,00

A richiesta

Upon request / Sur demande / Sobre pedido



CODE: 0171

Gomito 90°
Elbow 90°
Coude 90°
Codo 90°



CODE: 0185

Tappo
End cap
Bouchon
Tapón



CODE: 0181

T
Tee
Té
T



CODE: 0176

Gomito 45°
Elbow 45°
Coude 45°
Codo 45°



CODE: 0196

Riduzione
Reduced
Reduiseur
Reducción



CODE: 0191

T rid.
Red. Tee
Té red.
T red.

Installazione

Installation / Installation / Instalacion



Smussare e pulire l'estremità del tubo in PE, lubrificare la guarnizione con sapone liquido, non lubrificare mai il tubo.

Inserire il tubo nel manicotto fino alla battuta interna, utilizzando l'apposito insertore.



Chamfer and clean the PE pipe ends, lubricate the seals with liquid soap, never lubricate pipe ends.

Insert pipes into fitting by using the inserting device, taking care that the ends meet the pipe stopper.



Chanfreiner les extrémités du tube PE, lubrifier les joints avec du savon liquide, ne lubrifier jamais les tubes.

Insérer le tube dans le raccord, jusqu'à son blocage contre la butée centrale.



Biselar y limpiar la extremidad de los tubos en PE, lubricar la junta con jabón líquido, nunca lubricar la extremidad de los tubos.

Insertar los tubos en el accesorio, usando el insertor, hasta que lleguen al tope central.

SABfuse

Raccordi in PE 100 ed attrezzature per la saldatura

PE 100 fittings and welding equipment

Raccords en PE 100 et équipements pour souder

Accesorios en PE 100 y equipos para soldar



VANTAGGI

Sistema completo
Affidabile e duraturo
Ideale per acquedotti e gasdotti

ADVANTAGES

Complete system
Reliable and durable
Ideal for water and gas pipelines

AVANTAGES

Système complet
Fiabilité et durée de vie
Idéal pour les conduites
d'eau et de gaz

VENTAJAS

Sistema completo
Duradero y fiable
Ideal para tuberías
de agua y gas



PIN Ø 4mm

Corpo
Body / Corp / Cuerpo
[PE100]

Testimoni di fusione
Fusion pins
Témoins de soudure
Testigos de fusion

Resistenza protetta
Coated wire
Fil de cuivre protégé
Hilo en cobre protegido



Acqua potabile

Potable water
Eau potable
Agua potable


Normative

Standards / Normes / Normas

UNI EN 1555-3 / UNI EN 12201-3

UNI EN ISO 15494 - ISO 13950 barcode interleaved 2.5

Male threads
tapered 1:16



ISO 7/1 Conical

Female threads



ISO 7/1 Parallel

Manicotto elettrosaldabile PN6

Electrofusion coupler PN6 / Manchon électrosoudable PN6
Manguito eléctrico PN6



SDR 26 PN 6 PE 100

CODE: 8028	Ø	L	PACK	ЛВ с ДДС
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
8028355004	355	300	1	285,20
8028400004	400	320	1	329,70
8028450004	450	320	1	463,40
8028500004	500	340	1	576,70
8028560004	560	410	1	696,70
8028630004	630	470	1	958,40
8028710004	710	490	1	2.500,00
8028800004	800	500	1	3.500,00

Manicotto elettrosaldabile PN10

Electrofusion coupler PN10 / Manchon électrosoudable PN10
Manguito eléctrico PN10



SDR 17 PN 10 S8 PE 100

CODE: 8028	Ø	L	PACK	ЛВ с ДДС
8028225010	225	202	1	92,80
8028250010	250	218	1	147,20
8028280010	280	229	1	193,20
8028315010	315	250	1	222,40
8028355010	355	300	1	383,40
8028400010	400	320	1	475,40
8028450010	450	320	1	750,00
8028500010	500	340	1	883,40
8028560010	560	410	1	1.033,40
8028630010	630	470	1	1.400,00
8028710010	710	490	1	3.483,40
8028800010	800	500	1	5.066,70



Manicotto elettrosaldabile PN16

Electrofusion coupler PN16 / Manchon électrosoudable PN16
Manguito eléctrico PN16



SDR 11 PN 16 S5 PE 100

CODE: 8028	Ø	L	PACK	ЛВ с ДДС
8028020000	20	70	170	6,70
8028025000	25	70	130	7,20
8028032000	32	90	80	7,70
8028040000	40	95	65	8,80
8028050000	50	100	40	10,30
8028063000	63	110	32	13,30
8028075000	75	113	24	18,50
8028090000	90	125	30	21,00
8028110000	110	134	22	23,30
8028125000	125	145	16	29,00
8028140000	140	155	14	41,90
8028160000	160	181	1	47,20
8028180000	180	190	1	63,30
8028200000	200	195	1	75,00
8028225000	225	202	1	98,90
8028250000	250	218	1	169,40
8028280000	280	229	1	214,20
8028315000	315	250	1	251,10
8028355000	355	300	1	454,70
8028400000	400	330	1	583,80
8028450000	450	380	1	950,00
8028500000	500	410	1	1.283,00
8028560000	560	430	1	1.650,00
8028630000	630	480	1	3.316,70

Manicotto elettrosaldabile PN25

Electrofusion coupler PN25 / Manchon électrosoudable PN25
Manguito eléctrico PN25



SDR 7,4 PN 25 PE 100

CODE: 8028	Ø	L	PACK	ЛВ с ДДС
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
802825032	32	89	50	10,40
802825040	40	99	40	10,90
802825050	50	111	40	16,80
802825063	63	127	26	18,00
802825075	75	142	18	28,70
802825090	90	142	26	30,60
802825110	110	152	18	38,10
802825125	125	171	12	53,50
802825140	140	181	12	66,60
802825160	160	181	1	81,60
802825180	180	201	1	100,00
802825200	200	217	1	129,60
802825225	225	231	1	139,90
802825250	250	242	1	241,60
802825280	280	250	1	352,00
802825315	315	261	1	528,00

Gomito 90° elettrosaldabile PN16

Electrofusion 90°elbow PN16 / Coude 90° électrosoudable PN16
Codo 90°eléctrico PN16



SDR 11 PN 16 S 5 PE 100

CODE: 8025	Ø	L	PACK	ЛВ С ДДС
8025025000	25	52	80	17,00
8025032000	32	57	65	17,50
8025040000	40	68	20	18,30
8025050000	50	77	20	26,90
8025063000	63	88	32	28,80
8025075000	75	91	30	43,80
8025090000	90	122	20	45,70
8025110000	110	140	10	66,00
8025125000	125	152	8	93,40
8025140000	140	169	4	146,70
8025160000	160	200	1	162,70
8025180000	180	213	1	218,70
8025200000	200	249	1	320,00
8025225000	225	266	1	397,40
8025250000	250	299	1	693,40

Gomito 45° elettrosaldabile PN16

Electrofusion 45°elbow PN16 / Coude 45° électrosoudable PN16
Codo 45°eléctrico PN16




SDR 11 PN 16 S 5 PE 100

CODE: 8024	Ø	L	PACK	ЛВ С ДДС
-	-	-	-	-
8024032000	32	42	35	18,70
8024040000	40	52	20	19,50
8024050000	50	63	20	28,70
8024063000	63	68	50	30,70
8024075000	75	68	30	46,70
8024090000	90	97	20	48,70
8024110000	110	112	12	66,00
8024125000	125	120	8	93,40
8024140000	140	123	4	146,70
8024160000	160	150	4	162,70
8024180000	180	160	1	218,70
8024200000	200	185	1	320,00
8024225000	225	208	1	397,40
8024250000	250	225	1	653,40

Tee 90° elettrosaldabile PN16

Electrofusion 90°Tee PN16 / Te à 90° électrosoudable PN16
T a 90°eléctrico PN16



SDR 11 PN 16 S 5 PE 100

CODE: 8027	Ø	L	PACK	ЛВ С ДДС
8027025000	25	50	80	20,80
8027032000	32	59	40	21,00
8027040000	40	66	30	25,00
8027050000	50	74	45	29,40
8027063000	63	88	25	31,90
8027075000	75	94	20	48,80
8027090000	90	104	14	50,00
8027110000	110	123	6	77,40
8027125000	125	132	5	104,00
8027140000	140	145	4	181,40
8027160000	160	159	1	184,00
8027180000	180	171	1	246,70
8027200000	200	188	1	386,70
8027225000	225	198	1	453,40
8027250000	250	230	1	800,00

Riduzione elettrica PN16

Electrofusion reducer PN16 / Reduction électrosoudable PN16
Reducción eléctrica PN16



SDR 11 PN 16 S 5 PE 100

CODE: 8029	Ø x Ø	L	PACK	ЛВ С ДДС
8029025020	25 x 20	82	60	12,60
8029032020	32 x 20	90	100	13,60
8029032025	32 x 25	96	100	13,60
8029040032	40 x 32	109	35	17,20
8029050032	50 x 32	120	30	20,00
8029050040	50 x 40	113	27	20,00
8029063032	63 x 32	146	30	21,40
8029063040	63 x 40	138	30	21,40
8029063050	63 x 50	128	30	21,40
8029075063	75 x 63	144	20	32,00
8029090050	90 x 50	177	24	33,40
8029090063	90 x 63	163	40	33,40
8029090075	90 x 75	148	36	33,40
8029110063	110 x 63	210	18	46,70
8029110090	110 x 90	177	18	46,70
8029125090	125 x 90	195	18	76,00
8029125110	125 x 110	205	16	76,00
8029160090	160 x 90	254	6	90,70
8029160110	160 x 110	245	6	96,00
8029160125	160 x 125	245	6	96,00

Collare di presa a tronchetto PN16

Branching saddle PN16 / Collier de prise simple PN16
Collarin de toma simple PN16




SDR 11 PN 16 S 5 PE 100

CODE: 8070	Ø	D1	h	PACK	ЛВ с ДДС
8070040032	40	32	103	70	42,00
8070050025	50	25	108	50	42,00
8070050032	50	32	108	40	42,00
8070063032	63	32	114	40	43,80
8070063050	63	50	114	15	43,80
8070075032	75	32	120	40	45,20
8070075050	75	50	120	20	45,20
8070075063	75	63	120	20	45,20
8070090032	90	32	137	25	46,20
8070090050	90	50	137	15	46,20
8070090063	90	63	137	15	46,20
8070110032	110	32	147	15	48,90
8070110050	110	50	147	15	48,90
8070110063	110	63	147	30	48,90
8070125032	125	32	155	30	51,60
8070125050	125	50	155	15	51,60
8070125063	125	63	155	15	51,60
8070140032	140	32	162	30	57,20
8070140050	140	50	162	30	57,20
8070140063	140	63	162	30	57,20
8070160032	160	32	172	30	57,20
8070160050	160	50	172	30	57,20
8070160063	160	63	172	12	57,20
8070180032	180	32	182	30	68,20
8070180063	180	63	182	1	80,70
8070200032	200	32	192	1	69,10
8070200050	200	50	192	1	69,10
8070200063	200	63	192	1	80,70
8070225032	225	32	205	1	75,40
8070225050	225	50	205	1	72,90
8070225063	225	63	205	1	108,60
8070250032	250	32	218	1	109,40
8070250050	250	50	218	1	109,40
8070250063	250	63	218	1	108,60
8070315032	315	32	250	1	142,30
8070315050	315	50	250	1	142,30
8070315063	315	63	250	1	164,30

Collare di presa in carico PN16

Tapping tee PN16 / Collier de prise en charge PN16
Collarin de toma en cargo PN16



SDR 11 PN 16 S 5 PE 100

CODE: 8075	Ø	D1	h	PACK	ЛВ с ДДС
8075040025	40	25	110	40	57,00
8075040032	40	32	110	50	57,00
8075050025	50	25	115	40	57,80
8075050032	50	32	115	40	57,80
8075063025	63	25	121	40	59,30
8075063032	63	32	121	40	59,30
8075075025	75	25	127	30	61,60
8075075032	75	32	127	30	61,60
8075090025	90	25	142	30	63,70
8075090032	90	32	142	20	63,70
8075090063	90	63	254	12	110,80
8075110025	110	25	152	30	66,30
8075110032	110	32	152	30	66,30
8075110063	110	63	264	10	115,90
8075125025	125	25	159	20	67,40
8075125032	125	32	159	25	67,40
8075125063	125	63	271	10	120,30
8075140025	140	25	194	30	77,00
8075140032	140	32	194	30	77,00
8075140063	140	63	279	10	121,00
8075160025	160	25	187	20	77,80
8075160032	160	32	187	30	77,80
8075160063	160	63	289	12	123,20
8075180025	180	25	197	30	86,60
8075180032	180	32	197	15	86,60
8075180063	180	63	299	1	139,40
8075200032	200	32	224	1	87,30
8075200063	200	63	309	1	142,30
8075225032	225	32	244	1	113,70
8075225063	225	63	321	1	154,00
8075250032	250	32	256	1	149,60
8075250063	250	63	334	1	198,00
8075315032	315	32	289	1	173,10
8075315063	315	63	366	1	264,00



Gomito 45° codolo lungo

45°long spigot Elbow
Coude 45°embout long
Codo 45°mango largo



SDR 17 PN 10 S 8 PE 100


CODE: 8016	Ø	L	PACK	ЛВ с ДДС
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
801610090	90	109	21	21,20
801610110	110	127	12	41,10
801610125	125	159	7	59,50
801610140	140	165	7	75,20
801610160	160	175	6	87,60
801610180	180	173	1	103,00
801610200	200	180	1	141,10
801610225	225	193	1	181,50
801610250	250	206	1	250,80
801610280	280	246	1	527,00
801610315	315	285	1	546,00

SDR 11 PN 16 S 5 PE 100

CODE: 8016	Ø	L	PACK	ЛВ с ДДС
801616032	32	70	35	-
801616040	40	78	70	7,20
801616050	50	84	46	9,40
801616063	63	90	62	14,10
801616075	75	100	60	18,40
801616090	90	109	22	23,20
801616110	110	127	12	45,10
801616125	125	159	7	65,40
801616140	140	165	8	82,60
801616160	160	175	6	96,20
801616180	180	173	1	113,00
801616200	200	180	1	155,00
801616225	225	193	1	199,40
801616250	250	206	1	275,60
801616280	280	246	1	579,00
801616315	315	285	1	598,00

Gomito 90° codolo lungo

90°long spigot Elbow
Coude 90°embout long
Codo 90°mango largo



SDR 17 PN 10 S 8 PE 100


CODE: 8017	Ø	L	PACK	ЛВ с ДДС
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
801710090	90	154	20	22,40
801710110	110	153	15	42,20
801710125	125	172	8	59,60
801710140	140	182	6	82,20
801710160	160	225	5	90,00
801710180	180	228	1	109,60
801710200	200	246	1	152,60
801710225	225	282	1	205,40
801710250	250	320	1	292,10
801710280	280	348	1	622,30
801710315	315	358	1	641,40

SDR 11 PN 16 S 5 PE 100

CODE: 8017	Ø	L	PACK	ЛВ с ДДС
801716025	25	67	100	6,60
801716032	32	72	60	7,20
801716040	40	85	60	7,60
801716050	50	88	46	10,60
801716063	63	108	70	14,10
801716075	75	127	32	19,10
801716090	90	154	24	24,50
801716110	110	153	15	46,30
801716125	125	172	8	65,60
801716140	140	182	6	90,20
801716160	160	215	5	98,80
801716180	180	228	1	120,30
801716200	200	246	1	185,50
801716225	225	282	1	225,40
801716250	250	320	1	343,80
801716280	280	348	1	683,80
801716315	315	358	1	703,80

Tee 90° codolo lungo

90° Long spigot Tee
Te 90° embout long
Ti 90° mango largo



SDR 17 PN 10 S 8 PE 100

CODE: 8018	Ø	L	PACK	ЛВ с ДДС
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
801810090	90	303	14	31,90
801810110	110	338	7	47,20
801810125	125	355	5	71,40
801810140	140	288	1	103,80
801810160	160	423	1	131,60
801810180	180	450	1	177,40
801810200	200	500	1	225,40
801810225	225	538	1	306,80
801810250	250	597	1	450,70
801810280	280	653	1	797,40
801810315	315	703	1	816,40


SDR 11 PN 16 S 5 PE 100

CODE: 8018	Ø	L	PACK	ЛВ с ДДС
801816025	25	139	50	8,20
801816032	32	147	30	9,00
801816040	40	171	44	10,60
801816050	50	179	30	12,00
801816063	63	229	44	16,20
801816075	75	257	28	21,40
801816090	90	303	16	35,00
801816110	110	338	7	51,70
801816125	125	355	5	78,40
801816140	140	388	1	114,10
801816160	160	423	1	144,60
801816180	180	450	1	194,80
801816200	200	500	1	251,40
801816225	225	538	1	338,00
801816250	250	597	1	502,70
801816280	280	653	1	814,00
801816315	315	703	1	878,40



Calotta

End cap
Bouchon
Tapón



SDR 17 PN 10 S 8 PE 100


CODE: 8023	Ø	L	PACK	ЛВ с ДДС
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
802310090	90	93	32	17,20
802310110	110	106	45	25,70
802310125	125	97	36	28,80
802310140	140	120	33	46,60
802310160	160	130	14	47,90
802310180	180	120	12	57,60
802310200	200	152	7	93,60
802310225	225	143	1	116,20
802310250	250	154	1	126,60
802310280	280	117	1	161,20
802310315	315	200	1	287,80

SDR 11 PN 16 S 5 PE 100

CODE: 8023	Ø	L	PACK	ЛВ с ДДС
802316025	25	54	250	6,30
802316032	32	60	150	8,20
802316040	40	66	100	9,60
802316050	50	74	76	11,30
802316063	63	82	54	13,00
802316075	75	90	32	15,10
802316090	90	93	45	18,60
802316110	110	106	36	27,80
802316125	125	97	33	31,20
802316140	140	120	14	50,60
802316160	160	130	12	52,00
802316180	180	120	250	62,40
802316200	200	152	7	102,00
802316225	225	141	119	126,60
802316250	250	154	6	137,00
802316280	280	117	1	175,10
802316315	315	200	1	312,00

Riduzione codolo lungo

Long spigot Reducer / Réduction embout long / Reducción mango largo



SDR 17 PN 10 S 8 PE 100


CODE: 8020	Ø x Ø	L	PACK	ЛВ с ДДС
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
802010090063	90 x 63	168	60	15,00
802010090075	90 x 75	168	36	15,00
802010110050	110 x 50	180	45	19,60
802010110063	110 x 63	183	12	19,60
802010110075	110 x 75	182	12	19,60
802010110090	110 x 90	194	36	19,60
802010125063	125 x 63	190	30	27,80
802010125075	125 x 75	180	30	27,80
802010125090	125 x 90	185	30	27,80
802010125110	125 x 110	188	24	27,80
802010140090	140 x 90	205	24	43,20
802010140110	140 x 110	205	24	43,20
802010140125	140 x 125	197	18	43,20
802010160090	160 x 90	226	16	52,20
802010160110	160 x 110	224	16	52,20
802010160125	160 x 125	217	16	52,20
802010160140	160 x 140	214	8	52,20
802010180125	180 x 125	236	6	60,20
802010180140	180 x 140	216	12	60,20
802010180160	180 x 160	216	6	60,20
802010200140	200 x 140	240	6	79,10
802010200160	200 x 160	234	6	79,10
802010200180	200 x 180	278	4	79,10
802010225160	225 x 160	262	1	107,70
802010225180	225 x 180	269	1	107,70
802010225200	225 x 200	258	1	107,70
802010250180	250 x 180	293	1	143,90
802010250200	250 x 200	273	1	143,90
802010315225	315 x 225	327	1	235,80
802010315250	315 x 250	342	1	235,80

SDR 11 PN 16 S 5 PE 100

CODE: 8020	Ø x Ø	L	PACK	ЛВ с ДДС
802016032025	32 x 25	91	100	8,70
802016040025	40 x 25	100	70	8,70
802016040032	40 x 32	112	60	8,70
802016050025	50 x 25	113	130	8,70
802016050032	50 x 32	116	80	8,70
802016050040	50 x 40	111	80	8,70
802016063032	63 x 32	134	72	9,90
802016063040	63 x 40	131	48	9,90
802016063050	63 x 50	128	50	9,90
802016075040	75 x 40	142	48	12,20
802016075050	75 x 50	143	48	12,20
802016075063	75 x 63	147	30	12,20
802016090050	90 x 50	158	60	16,20
802016090063	90 x 63	168	60	16,20
802016090075	90 x 75	168	36	16,20
802016110050	110 x 50	177	45	21,40
802016110063	110 x 63	183	45	21,40
802016110075	110 x 75	182	45	21,40
802016110090	110 x 90	194	30	21,40
802016125063	125 x 63	191	6	30,20
802016125075	125 x 75	190	26	30,20
802016125090	125 x 90	189	26	30,20
802016125110	125 x 110	188	24	30,20
802016140090	140 x 90	205	24	46,80
802016140110	140 x 110	205	24	46,80
802016140125	140 x 125	197	18	46,80
802016160090	160 x 90	226	16	56,70
802016160110	160 x 110	224	16	56,70
802016160125	160 x 125	217	16	56,70
802016160140	160 x 140	214	8	56,70
802016180125	180 x 125	236	6	65,40
802016180140	180 x 140	216	12	65,40
802016180160	180 x 160	216	6	65,40
802016200140	200 x 140	240	6	85,80
802016200160	200 x 160	234	6	85,80
802016200180	200 x 180	278	6	85,80
802016225160	225 x 160	262	1	117,00
802016225180	225 x 180	269	1	117,00
802016225200	225 x 200	258	1	117,00
802016250180	250 x 180	293	1	156,00
802016250200	250 x 200	273	1	156,00
802016315225	315 x 225	327	1	256,60
802016315250	315 x 250	342	1	256,60

Tee 90° ridotto codolo lungo

90° Long spigot reduced Tee / Te 90°reduit embout long / Ti 90° reducido mango largo



SDR 17 PN 10 S 8 PE 100

CODE: 8019	Ø x Ø	L	PACK	ЛВ с ДДС
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
801910110050	110 x 50	337	13	54,10
801910110063	110 x 63	337	8	54,10
801910110090	110 x 90	337	7	54,10
801910125063	125 x 63	356	6	81,80
801910125090	125 x 90	356	6	81,80
801910140063	140 x 63	390	3	119,40
801910140090	140 x 90	390	1	119,40
801910160063	160 x 63	424	1	151,50
801910160090	160 x 90	424	1	151,50
801910160110	160 x 110	424	1	151,50
801910160125	160 x 125	424	1	151,50
801910180063	180 x 63	450	1	203,40
801910180090	180 x 90	450	1	203,40
801910180125	180 x 125	450	1	203,40
801910200063	200 x 63	500	1	300,20
801910200090	200 x 90	500	1	300,20
801910200110	200 x 110	500	1	300,20
801910200160	200 x 160	500	1	300,20
801910225090	225 x 90	538	1	361,20
801910225125	225 x 125	538	1	361,20
801910225160	225 x 160	538	1	361,20
801910225180	225 x 180	538	1	361,20
801910250110	250 x 110	598	1	590,20
801910250160	250 x 160	598	1	590,20
801910315110	315 x 110	700	1	937,80
801910315160	315 x 160	700	1	937,80
801910315180	315 x 180	700	1	937,80
801910315200	315 x 200	700	1	937,80
801910315225	315 x 225	700	1	1.170,00


SDR 11 PN 16 S 5 PE 100

CODE: 8019	Ø x Ø	L	PACK	ЛВ с ДДС
801916090050	90 x 50	305	20	40,20
801916090063	90 x 63	305	18	40,20
801916110050	110 x 50	337	13	59,50
801916110063	110 x 63	337	8	59,50
801916110090	110 x 90	337	7	59,50
801916125063	125 x 63	356	6	90,00
801916125090	125 x 90	356	6	90,00
801916140063	140 x 63	356	4	131,20
801916140090	140 x 90	390	4	131,20
801916160063	160 x 63	390	1	166,40
801916160090	160 x 90	424	1	166,40
801916160110	160 x 110	424	1	166,40
801916160125	160 x 125	424	1	166,40
801916180063	180 x 63	424	1	223,40
801916180090	180 x 90	450	1	223,40
801916180125	180 x 125	450	1	223,40
801916200063	200 x 63	450	1	329,90
801916200090	200 x 90	500	1	329,90
801916200110	200 x 110	500	1	329,90
801916200160	200 x 160	500	1	329,90
801916225090	225 x 90	500	1	397,00
801916225125	225 x 125	538	1	397,00
801916225160	225 x 160	538	1	397,00
801916225180	225 x 180	538	1	397,00
801916250110	250 x 110	598	1	648,60
801916250160	250 x 160	598	1	648,60
801916315110	315 x 110	700	1	1.031,40
801916315160	315 x 160	700	1	1.031,40
801916315180	315 x 180	700	1	1.031,40
801916315200	315 x 200	700	1	1.031,40
801916315225	315 x 225	700	1	1.031,40



Cartella per flangia codolo lungo

Long spigot stub end
Collet pour bride embout long
Collar para brida mango largo



SDR 17 PN 10 PE 100

CODE: 8022	Ø	L	PACK	ЛВ с ДДС
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
802210090	90	120	30	14,60
802210110	110	134	24	19,10
802210125	125	139	20	21,20
802210140	140	149	12	27,80
802210160	160	153	12	33,30
802210180	180	159	1	54,30
802210200	200	184	1	64,70
802210225	225	176	1	69,40
802210250	250	196	1	105,80
802210280	280	196	1	154,30
802210315	315	216	1	174,20
802210355	355	235	1	319,20
802210400	400	258	1	653,40

SDR 11 PN 16 PE 100

CODE: 8022	Ø	L	PACK	ЛВ с ДДС
802216025	25	69	70	7,00
802216032	32	80	50	7,50
802216040	40	84	30	8,20
802216050	50	85	100	9,00
802216063	63	99	60	9,80
802216075	75	111	40	12,20
802216090	90	121	30	16,00
802216110	110	135	24	20,30
802216125	125	147	20	23,10
802216140	140	156	12	30,60
802216160	160	160	12	36,40
802216180	180	169	1	59,60
802216200	200	192	1	71,10
802216225	225	183	1	76,30
802216250	250	205	1	116,20
802216280	280	206	1	169,90
802216315	315	226	1	190,70
802216355	355	245	1	351,00
802216400	400	270	1	718,70

Cartella per flangia codolo corto

Short spigot stub end
Collet pour bride embout court
Collar para brida mango corto



SDR 26 PN 6 PE 100


CODE: 8012	Ø	L	PACK	ЛВ с ДДС
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
801206560	560	151	1	578,70
801206630	630	158	1	606,70
801206710	710	130	1	896,00
801206800	800	130	1	1.303,00
801206900	900	120	1	1.605,40
8012061000	1000	155	1	1.960,00
8012061200	1200	165	1	3.285,40

SDR 17 PN 10 PE 100

CODE: 8012	Ø	L	PACK	ЛВ с ДДС
801210315	315	125	1	109,20
801210355	355	125	1	175,50
801210400	400	132	1	319,20
801210450	450	142	1	504,00
801210500	500	145	1	522,70
801210560	560	151	1	726,70
801210630	630	158	1	830,70
801210710	710	130	1	1.082,70
801210800	800	130	1	1.512,00
801210900	900	120	1	2.053,40
8012101000	1000	155	1	3.154,70

Flangia libera acciaio PN16/PN10

Steel flange PN16/PN10 / Bride en
acier pour collet PN16/PN10
Brida acero para collar PN16/PN10




UNI EN 1092

CODE: 8034	Ø	DN	BOLT	i	PN	PACK	ЛВ с ДДС
803416025	25	20	4	75	16	1	11,90
803416032	32	25	4	85	16	1	12,50
803416040	40	32	4	100	16	1	13,40
803416050	50	40	4	110	16	1	13,70
803416063	63	50	4	125	16	1	17,30
803416075	75	65	4	145	16	1	20,90
803416090	90	80	8	160	16	1	22,80
803416110	110	100	8	180	16	1	28,10
803416125	125	100	8	180	16	1	28,10
803416140	140	125	8	210	16	1	40,90
803416160	160	150	8	240	16	1	50,20
803416180	180	150	8	240	16	1	50,20
803416200	200	200	12	295	16	1	63,40
803416225	225	200	12	295	16	1	63,40
803416250	250	250	12	355	16	1	92,00
803416280	280	250	12	355	16	1	92,00
803416315	315	300	12	410	16	1	140,30
803410200	200	200	8	295	10	1	74,40
803410225	225	200	8	295	10	1	74,40
803410250	250	250	12	350	10	1	100,40
803410280	280	250	12	350	10	1	100,40
803410315	315	300	12	400	10	1	128,90

Flangia libera acciaio rivestito in PP PN16/PN10

PP coated steel flange for stub end
PN16/10
Bride en acier pour collet revetue en
PP PN16/10
Brida en acero para collar revestida
en PP PN16/10



UNI EN 1092

CODE: 8038	Ø	DN	BOLT	i	PN	PACK	ЛВ с ДДС
803816025	25	20	4	75	16	1	-
803816032	32	25	4	85	16	1	-
803816040	40	32	4	100	16	1	-
803816050	50	40	4	110	16	1	31,20
803816063	63	50	4	125	16	1	40,20
803816075	75	65	4	145	16	1	46,00
803816090	90	80	8	160	16	1	50,40
803816110	110	100	8	180	16	1	65,40
803816125	125	100	8	180	16	1	65,40
803816140	140	125	8	210	16	1	85,90
803816160	160	150	8	240	16	1	108,30
803816180	180	150	8	240	16	1	108,30
803816200	200	200	8	295	16	1	168,00
803816225	225	200	8	295	16	1	168,00
803816250	250	250	12	355	16	1	209,10
803816280	280	250	12	355	16	1	209,10
803816315	315	300	12	410	16	1	323,00
803810200	200	200	12	295	10	1	134,40
803810225	225	200	12	295	10	1	134,40
803810250	250	250	12	350	10	1	190,40
803810280	280	250	12	350	10	1	190,40
803810315	315	300	12	400	10	1	280,00



Guarnizione piana interflangia

Rubber/fabric gasket
Joint en caoutchouc et toile
Empaquetadura da caucho con tela



CODE: 8037	Ø	DN	PN	PACK	ЛВ с ДДС
803716020	25	20	16	1	0,60
803716025	32	25	16	1	0,60
803716032	40	32	16	1	1,10
803716040	50	40	16	1	1,30
803716050	63	50	16	1	1,60
803716065	75	65	16	1	2,50
803716080	90	80	16	1	2,70
803716100	110/125	100	16	1	3,40
803716125	140	125	16	1	4,90
803716150	160/180	150	16	1	6,30
803716200	200/225	200	16	1	8,90
803716250	250/280	250	16	1	11,20
803716300	315	300	16	1	10,70

kit bulloni per flangia

Bolts & nuts kit for flange
Kit de boulons pour bride
Kit de pernos para brida



CODE: 8138	DN	PN	MXL	BOLT	ЛВ с ДДС
81381607004	50	16	M16 x 70	4	11,70
81381607008	65	16	M16 x 70	4	11,70
81381608008	80	16	M16 x 80	8	23,90
81381609008	100/125	16	M16 x 90	8	23,90
81382010008	150	16	M20 x 100	8	48,10
81382010008	200	10	M20 x 100	8	48,10
81382010012	250	10	M20 x 100	12	113,50
81382011012	300	10	M20 x 110	12	68,80
81382212012	250/300	16	M22 x 120	12	113,50



Raccordi di transizione

Transition fittings / Raccords de transition / Uniones de transición

PE/acciaio curvo f/m

PE/steel curved male threaded
PE/acier courbé fileté
PE/acero curvado rosca macho



SDR 11 PN 16 S5 PE 100

CODE: 8055	Ø x D"	H	L	PACK	ЛВ с ДДС
80551602500C	25 x 3/4"	800	450	150	61,40
80551603200D	32 x 1"	800	460	90	68,00
80551604000E	40 x 1" 1/4	800	510	50	84,70
80551605000F	50 x 1" 1/2	800	600	50	92,00
80551606300G	63 x 2"	800	680	30	111,40

PE/acciaio dritto f/m

PE/steel male threaded
PE/acier fileté
PE/acero rosca macho



SDR 11 PN 16 S5 PE 100

CODE: 8045	Ø x D"	L	PACK	ЛВ с ДДС
80451602500C	25 x 3/4"	432	35	35,40
80451603200D	32 x 1"	440	20	36,00
80451604000E	40 x 1" 1/4	445	12	42,00
80451605000F	50 x 1" 1/2	470	9	48,70
80451606300G	63 x 2"	480	6	53,40
80451607500I	75 x 2" 1/2	522	4	103,40
80451609000L	90 x 3"	540	2	146,70
80451611000M	110 x 4"	575	5	253,40

PE/acciaio dritto a saldare

PE/steel plain end
PE/acier à souder
PE/acero a soldar



SDR 11 PN 16 S5 PE 100

CODE: 8050	Ø x D"	L	PACK	ЛВ с ДДС
80501602500C	25 x 3/4"	432	25	35,40
80501603200D	32 x 1"	440	20	36,00
80501604000E	40 x 1" 1/4	445	12	42,00
80501605000F	50 x 1" 1/2	470	9	48,70
80501606300G	63 x 2"	480	6	53,40
80501607500I	75 x 2" 1/2	522	4	103,40
80501609000L	90 x 3"	540	2	146,70
80501611000M	110 x 4"	575	5	253,40
80501612500M	125 x 4"	600	4	266,70
80501614000N	140 x 5"	615	1	330,40
80501616000P	160 x 6"	635	1	536,00
80501618000P	180 x 6"	650	1	458,10
80501620000Q	200 x 8"	650	1	687,80
80501622500Q	225 x 8"	625	1	661,50

PE/ottone f/f

Female threaded PE/brass fitting
Manchon PE/laiton taraudée
Union PE/latón rosca hembra



SDR 11 PN 16 PE 100

CODE: 8039	Ø x D"	L	PACK	ЛВ с ДДС
80391602500C	25 x 3/4"	95	100	22,40
80391603200D	32 x 1"	108	50	24,40
80391604000E	40 x 1" 1/4	122	36	30,70
80391605000F	50 x 1" 1/2	125	27	38,00
80391606300G	63 x 2"	143	10	50,70
80391607500I	75 x 2" 1/2	162	8	103,40
80391609000L	90 x 3"	178	5	143,40
80391611000M	110 x 4"	203	3	190,00

PE/ottone f/m

Male threaded PE/brass fitting
Manchon PE/laiton fileté
Union PE/latón rosca macho



SDR 11 PN 16 PE 100

CODE: 8040	Ø x D"	L	PACK	ЛВ с ДДС
80401602500C	25 x 3/4"	81	80	22,70
80401603200D	32 x 1"	91	50	27,00
80401604000E	40 x 1" 1/4	100	27	34,20
80401605000F	50 x 1" 1/2	103	27	44,00
80401606300G	63 x 2"	121	10	58,70
80401607500I	75 x 2" 1/2	136	8	122,70
80401609000L	90 x 3"	149	5	176,70
80401611000M	110 x 4"	166	5	223,40

Raccordo PE/rame

PE/copper transition fitting
Raccord de transition PE/cuivre
Unión de transición PE/cobre



SDR 11 S5 PE 100

CODE: 8065	Ø x Ø	L	PACK	ЛВ с ДДС
806505032018	32 x 18	40	15	66,20
806505032022	32 x 22	40	15	66,20
806505032028	32 x 28	45	15	92,70
806505040028	40 x 28	45	15	94,30

Giunto dielettrico m/f

Insulating joint male/female threaded
Raccord isolant male/femelle
Junta monolítica aislante macho/hembra



PN 10 S5

CODE: 8064	D"	L	PACK	ЛВ с ДДС
806400000C	3/4"	112	20	41,70
806400000D	1"	127	20	51,00
806400000E	1"1/4	147	20	68,40
806400000F	1"1/2	156	20	81,90
806400000G	2"	158	20	101,10
806400000I	2"1/2	180	20	212,40
806400000L	3"	200	20	301,20

**Saldatrice testa a testa per tubi pressione**

Butt welding machine for pressure pipes

Machine à souder bout à bout pour tuyaux pression

Soldadora de tope para tubería en presión



CODE: 8810	Ø	Voltage	Power	Ampere	kg	box cm	лв с ДДС
8810125	40 ... 125	230V 50Hz	2,0kw	8,5A	78	84 x 64 x 84	15.320,00
8810160	50 ... 160	230V 50Hz	2,4kw	10,4A	160	99 x 94 x 75	20.000,00
8810200	63 ... 200	230V 50Hz	2,8kw	12,3A	180	99 x 94 x 75	22.120,00
8810250	75 ... 250	230V 50Hz	3,7kw	16,0A	233	100 x 104 x 77	23.850,00
8810315	90 ... 315	230V 50Hz	5,2kw	22,3A	316	114 x 127 x 86	28.190,00
8810355	110 ... 355	230V 50Hz	5,2kw	22,3A	360	121 x 127 x 86	33.260,00
8810500	200 ... 500	230V 50Hz	7,7kw	33,4A	632	150 x 162 x 128	47.290,00
8810630	315 ... 630	400V 50hz	11,2kw	17,0A	854	178 x 157 x 132	74.300,00

Saldatrice per elettro fusione Athena

Electro fusion welding unit Athena

Machine pour l'electrofusion Athena

Soldadora para electrofusión Athena

Athena160**Athena400****Athena800**

CODE: 8850	Ø	Voltage	Power	Ampere	kg	box cm	лв с ДДС
8850005	20 ... 160	230V 50Hz	2,4kw	60A	10	50 x 21 x 40	3.830,00
8850006	20 ... 400	230V 50Hz	3,8kw	95A	18	50 x 21 x 40	5.600,00
8850007	20 ... 800	230V 50Hz	4,8kw	120A	24	57 x 47 x 25	6.800,00

Accessori

Tools / Accessories / Accesorios

Coppia connettori Ø 4,0 ... 4,7

Multidiameter connectors Ø 4,0 ... 4,7
Connecteurs multidiamètre Ø 4,0 ... 4,7
Conectores para pin Ø 4,0 ... 4,7



CODE: 8851	Ø	ЛВ с ДДС
8851004	4,7 + 4,0	198,00

Coppia di adattatori per Athena

Adaptors for Athena welding unit
Adaptateurs pour Athena
Adaptadores para Athena



CODE: 8851	Ø x Ø	ЛВ с ДДС
8851002	4,7 M x 4,0 F	84,80
8851003	4,0 M x 4,7 F	84,80

Raschietto manuale

Manual scraper
Grattoir manuel
Rascador manual



CODE: 8800	Dimension	Kg	ЛВ с ДДС
8800000	23 x 5 x 2 cm	0,2	43,33

Raschiatore tangenziale

Revolving scraper
Grattoir rotatif
Rascador giratorio



CODE: 8821	Ø	Dimension	Kg	ЛВ с ДДС
8821063200	63 - 200	39 x 32 x 11 cm	3,30	1.800,00
8821160400	160 - 400	48 x 38 x 14 cm	8,70	3.460,00

Detergente per tubi PE

PE pipe detergent
Detergent tube PE
Detergente tubos PE



CODE: 8805	Kg	ЛВ с ДДС
8805000	0,9	47,33

Allineatore a cinghia

Aligner with belts
Aligneur avec courroies
Alineador con correas



CODE: 8859	Ø	Dimension	Kg	ЛВ с ДДС
8859020075	20 - 75	50 x 15 x 15 cm	3,2	561,80
8859032125	32 - 125	65 x 20 x 20 cm	5,7	1.219,00
8859140315	140 - 315	90 x 35 x 35 cm	9,8	1.897,00

Installazione

Installation / Installation / Instalacion



Marcare la porzione di tubo da inserire nel raccordo.
Mark the pipe portion to be inserted into the fitting.
Marquer la partie de tube à insérer dans le raccord.
Marcar la parte de tubo que se inserta en el accesorio.



Raschiare e pulire la superficie del tubo.
Scrape and clean the surface of the pipe.
Grater et nettoyer le tuyau.
Rascar y limpiar la superficie del tubo.



Inserire i tubi nel raccordo e bloccarli sull'allineatore.
Insert the pipes into the fitting and block them on the aligner.
Insérer les tuyaux dans les raccords et le bloquer sur l'aligneur.
Introducir los tubos en la junta y pararlos en el alineador.



Leggere il barcode e collegare il raccordo alla saldatrice.
Scan the barcode and connect the fitting to the welding unit.
Scanner le code à barre et connecter le raccord à la machine à souder.
Leer el código de barras y conectar el accesorio a la soldadora.



Verificare la fuoriuscita dei testimoni di fusione, scollegare l'allineatore al termine del tempo di raffreddamento.

Check the exit of the welding pins, before removing the aligner wait for cooling time indicated on the fitting.

Vérifier l'émergence des témoins de soudure, avant de déplacer l'aligneur il faudrait attendre le temps de refroidissement indiqué sur le raccord.

Verificar la salida de los testigos de fusión, antes de remover el alineador está necesario esperar el tiempo de enfriamiento indicado en el accesorio.

Repair saddle

Collari di riparazione

Repair clamp saddle / Collier de reparation / Collarin de reparacion

Guarnizione a nido d'ape
in NBR 60sh
NBR rubber gasket 60sh
Joint en caoutchouc NBR 60sh
Junta de goma NBR 60sh



Fascia in acciaio inox AISI 304
AISI 304 stainless steel band
Bande en acier inox AISI 304
Banda de acero inoxidable AISI 304

Morsetti in ghisa sferoidale
Ductile iron clamps
Bride en fonte spheroidale
Mordazas de fundición esferoidal



Tiranti in acciaio zincato, coppia
di serraggio 50 newton/metro
Galvanized steel bolts, screwing
torque 50 newton/meter.
Boulons en acier galvanisé,
serrage conseillé 50 newton/mètre.
Pernos de acero galvanizado,
50 newton/metro de apriete
recomendado.



Mod. T1



Mod. T3

CODE: 8149	DE min	DE max	L	PACK	ЛВ С ДДС
8149020023	21	25	80	18	12,81
8149023030	26	30	80	18	12,81
8149029031	29	31	80	15	13,07
8149032037	32	37	80	15	13,07
8149038042	38	42	80	12	13,33
8149042045	42	45	80	12	13,33
8149044048	44	48	80	12	13,72
8149048051	48	51	80	12	13,98
8149050054	50	54	80	10	14,24
8149055060	55	60	80	10	15,14
8149060064	60	64	80	8	18,64
8149065069	65	69	80	8	19,15
8149069073	69	73	80	8	19,15
8149071075	71	75	80	8	19,15
8149076082	76	82	80	6	20,32
8149082087	82	87	80	6	20,32
8149087093	87	93	80	6	20,32
8149094100	94	100	80	4	21,48
8149099104	99	104	80	4	21,48
8149105111	105	111	80	4	22,39
8149112118	112	118	80	4	22,91
8149120126	120	126	80	12	39,34
8149126131	126	131	80	12	39,99
8149131136	131	136	80	12	39,99
8149139145	139	145	80	12	40,89
8149156162	156	162	80	12	42,84
8149167173	167	173	80	12	43,74
8149173179	173	179	80	10	46,07
8149217223	217	223	80	5	49,56
8149223229	223	229	80	5	50,73

CODE: 8151	DE min	DE max	L	PACK	ЛВ С ДДС
8151048056	48	56	200	5	121,52
8151056064	56	64	200	5	122,29
8151060068	60	68	200	5	123,07
8151068078	68	78	200	5	123,07
8151078088	78	88	200	4	129,80
8151088098	88	98	200	4	130,58
8151098108	98	108	200	4	139,12
8151108118	108	118	200	4	141,45
8151114126	114	126	200	3	148,82
8151126138	126	138	200	2	149,21
8151138150	138	150	200	2	155,68
8151140153	140	153	200	2	158,53
8151150162	150	162	200	2	160,34
8151162174	162	174	200	2	169,53
8151168182	168	182	200	2	177,16
8151174186	174	186	200	2	177,55
8151186198	186	198	200	2	185,45
8151198210	198	210	200	2	186,87
8151210223	210	223	200	1	197,74
8151222234	222	234	200	1	200,59
8151234246	234	246	200	1	209,39
8151243255	243	255	200	1	228,28
8151260272	260	272	200	1	232,81
8151273285	273	285	200	1	244,59
8151285297	285	297	200	1	256,24
8151298310	298	310	200	1	259,21
8151316328	316	328	200	1	275,00
8151327340	327	340	200	1	277,46
8151342355	342	355	200	1	288,33
8151353365	353	365	200	1	290,53
8151368380	368	380	200	1	301,92
8151378390	378	390	200	1	303,86

sabtape
PREMIUM DRIP TAPE



SKY
QUALITY DRIP TAPE



mago
HIGH PERFORMANCE DRIP TAPE



Manichette gocciolanti

Drip irrigation tape
Gaine goutte à goutte
Cinta de goteo

VANTAGGI

Uniformità di erogazione
Resistenza all'occlusione
Risparmio di acqua

ADVANTAGES

Uniform output
Resistance to clogging
Water saving

AVANTAGES

Uniformité de débit
Résistance au compactage
Épargne d'eau

VENTAJAS

Uniformidad de suministro
Resistencia a la obturación
Ahorro de agua



Gocciolatore anti reflusso

Anti-reflux slit emitter
Orifice anti-reflux
Gotero protegido

Flusso turbolento

Turbulent flow
Flux turbulent
Flujo turbolento

Labirinto ad ampia sezione

Large section labyrinth
Labyrinthe à section large
Laberinto de sección amplia

Filtro d'ingresso

Inlet filter
Filtre d'entrée
Filtro de entrada



0,6 l/h
1,0 l/h
1,5 l/h
2,0 l/h @ 0,7 bar



10 cm
20 cm
30 cm
40 cm



100 micron
150 mesh

Main coil

CODE: 33A



Ø	mil	mm	bar	m	kg	ЛВ/М
-	-	-	-	-	-	-
16	6	0,150	0,7	3000	30,0	0,135
16	7	0,175	0,7	2500	26,5	0,147
16	8	0,200	0,7	2200	27,0	0,150
16	10	0,250	0,7	1800	25,0	0,170
16	12	0,300	0,7	1500	24,0	0,185
16	15	0,375	0,7	1200	23,0	0,210
22	6	0,150	0,7	2200	28,0	0,165
22	7	0,175	0,7	2000	27,0	0,180
22	8	0,200	0,7	1700	27,0	0,200
22	10	0,250	0,7	1300	26,0	0,225

CODE: 34B




Ø	mil	mm	bar	m	kg	ЛВ/М
-	-	-	-	-	-	-
16	5	0,125	0,7	3500	30,5	0,120
16	6	0,150	0,7	3000	30,0	0,130
16	7	0,175	0,7	2500	26,5	0,135
16	8	0,200	0,7	2200	27,0	0,143
16	10	0,250	0,7	1800	25,0	0,165
-	-	-	-	-	-	-
22	6	0,150	0,7	2200	28,0	0,155
22	7	0,175	0,7	2000	27,0	0,163
22	8	0,200	0,7	1700	27,0	0,180
-	-	-	-	-	-	-

CODE: 32S



Ø	mil	mm	bar	m	kg	ЛВ/М
-	-	-	-	-	-	-
16	5	0,125	0,7	3500	28,5	0,110
16	6	0,150	0,7	3000	28,0	0,120
16	7	0,175	0,7	2600	26,5	0,130
16	8	0,200	0,7	2200	25,5	0,140
16	10	0,250	0,7	1800	23,5	0,163
-	-	-	-	-	-	-
22	6	0,150	0,7	2200	25,5	0,150
22	7	0,175	0,7	2000	25,0	0,155
22	8	0,200	0,7	1700	24,0	0,175
-	-	-	-	-	-	-



coils
x pallet

16 - 32
16 - 32
16 - 32
16 - 32
16 - 32
16 - 32
16 - 32
16 - 32
16 - 32
16 - 32
16 - 32
16 - 32

Half coil




Ø	mil	mm	bar	m	kg	ЛВ/М
-	-	-	-	-	-	-
16	6	0,150	0,7	1500	15,2	0,146
16	7	0,175	0,7	1250	13,4	0,160
16	8	0,200	0,7	1100	13,7	0,165



Ø	mil	mm	bar	m	kg	ЛВ/М
-	-	-	-	-	-	-
16	5	0,125	0,7	1750	15,4	0,130
16	6	0,150	0,7	1500	15,2	0,138
16	7	0,175	0,7	1250	13,4	0,150
16	8	0,200	0,7	1100	13,7	0,160



Ø	mil	mm	bar	m	kg	ЛВ/М
-	-	-	-	-	-	-
16	5	0,125	0,7	1750	14,4	0,120
16	6	0,150	0,7	1500	14,2	0,130
16	7	0,175	0,7	1300	13,7	0,142
16	8	0,200	0,7	1100	13,2	0,152



coils
x pallet

56
56
56
56

1000m coil




Ø	mil	mm	bar	m	kg	ЛВ/М
-	-	-	-	-	-	-
16	6	0,150	0,7	1000	10,2	0,152
16	7	0,175	0,7	1000	10,7	0,162
16	8	0,200	0,7	1000	12,4	0,165



Ø	mil	mm	bar	m	kg	ЛВ/М
-	-	-	-	-	-	-
16	5	0,125	0,7	1000	9,0	0,140
16	6	0,150	0,7	1000	10,2	0,145
16	7	0,175	0,7	1000	10,7	0,155
16	8	0,200	0,7	1000	12,4	0,162



Ø	mil	mm	bar	m	kg	ЛВ/М
-	-	-	-	-	-	-
16	5	0,125	0,7	1000	8,4	0,130
16	6	0,150	0,7	1000	9,5	0,137
16	7	0,175	0,7	1000	10,9	0,145
16	8	0,200	0,7	1000	11,9	0,155



coils
x pallet

80
72
60
60

200m coil




Ø	mil	mm	bar	m	kg	ЛВ/М
-	-	-	-	-	-	-
16	6	0,150	0,7	200	2,2	0,210
16	7	0,175	0,7	200	2,5	0,230
16	8	0,200	0,7	200	2,6	0,250



Ø	mil	mm	bar	m	kg	ЛВ/М
-	-	-	-	-	-	-
16	6	0,150	0,7	200	2,2	0,200
16	7	0,175	0,7	200	2,5	0,215
16	8	0,200	0,7	200	2,6	0,225



Ø	mil	mm	bar	m	kg	ЛВ/М
-	-	-	-	-	-	-
16	6	0,150	0,7	200	2,1	0,175
16	7	0,175	0,7	200	2,3	0,190
16	8	0,200	0,7	200	2,5	0,200



coils
x pallet

176
176
176

100m coil




Ø	mil	mm	bar	m	kg	ЛВ/М
-	-	-	-	-	-	-
16	6	0,150	0,7	100	1,3	0,240
16	7	0,175	0,7	100	1,3	0,255
16	8	0,200	0,7	100	1,5	0,270



Ø	mil	mm	bar	m	kg	ЛВ/М
-	-	-	-	-	-	-
16	6	0,150	0,7	100	1,3	0,225
16	7	0,175	0,7	100	1,3	0,238
16	8	0,200	0,7	100	1,5	0,250



Ø	mil	mm	bar	m	kg	ЛВ/М
-	-	-	-	-	-	-
16	6	0,150	0,7	100	1,2	0,200
16	7	0,175	0,7	100	1,3	0,215
16	8	0,200	0,7	100	1,4	0,225



coils
x pallet

368
368
368

Tubo distributore dedicato agli impianti di irrigazione a goccia

Main line designed for drip irrigation systems

Tuyau distributeur dédié aux systèmes d'irrigation à goutte

Tubo distribuidor específico para las instalaciones de riego por goteo



VANTAGGI

Forte
Flessibile
Pratico

ADVANTAGES

Strong
Flexible
Smart

AVANTAGES

Fort
Flexible
Efficace

VENTAJAS

Robusto
Flexible
Eficaz



Protezione anti UV
UV-ray protection
Protection anti-UV
Protección anti-UV
[PE]

Trama di rinforzo
Reinforcing web
Trame de renforcement
Malla de refuerzo
[PE]

Marchatura indelebile decimetrata
Decimeter permanent marking
Marquage indélébile décimètre
Marcaje indeleble decimetrado

Barriera alla luce
Light barrier
Barrière Lumière
Barrera a la luz
[PE]





Un inserto, infinite connessioni
One off-take, endless connections
Un insert, connexions sans fin
Un injerto, conexiones sin fin



RioFlex HIGH PRESSURE




Polyethylene layflat hose ■ ■ ■



code	Ø mm	D"	mm	kg/m	bar	лв/м	coil m	coils x pallet
4004G	53	2"	1,4	0,180	6,0	4,60	100	16
4004L	78	3"	1,5	0,246	6,0	7,50	100	10

RioFlex PRESSURE



Polyethylene layflat hose ■ ■ ■



code	Ø mm	D"	mm	kg/m	bar	лв/м	coil m	coils x pallet
4003G	53	2"	1,3	0,168	4,0	3,60	100	16
4003L	78	3"	1,4	0,216	4,0	6,30	100	10
4003M	104	4"	1,4	0,300	3,5	8,00	100	8
4003N	130	5"	1,5	0,400	2,5	10,50	100	7
4003P	156	6"	1,6	0,477	2,0	13,50	50	6

RioFlex LOW PRESSURE



Polyethylene layflat hose ■ ■ ■



code	Ø mm	D"	mm	kg/m	bar	лв/м	coil m	coils x pallet
4002G	53	2"	1,2	0,165	2,5	3,00	100	16
4002L	78	3"	1,3	0,210	2,2	5,00	100	10
4002M	104	4"	1,3	0,280	2,0	6,00	100	8

RioFlex FREE FLOW

Polyethylene layflat hose ■ ■ ■



code	Ø mm	D"	mm	kg/m	bar	лв/м	coil m	coils x pallet
4001G	53	2"	0,5	0,095	0,5	1,80	200	16
4001L	78	3"	0,6	0,115	0,4	2,50	200	10
4001M	104	4"	0,7	0,165	0,4	3,00	200	8
4001N	130	5"	0,8	0,250	0,3	4,00	200	7
4001P	156	6"	0,9	0,315	0,3	5,00	100	6

Canotto RioFlex

Barbed RioFlex connector
Manchon pour RioFlex
Empalme para RioFlex



CODE: **773000**

	RioFlex LAYflat	PACK	лв с ДДС
773000G000	53 - 2"	78B	4,24
773000L000	78 - 3"	38B	7,42
773000M000	104 - 4"	15B	9,33
773000N000	130 - 5"	-	17,50
773000P000	156 - 6"	-	35,00

Raccordo F/M RioFlex

RioFlex male adaptor
Raccord fileté pour RioFlex
Empalme macho para RioFlex



CODE: **773001**

	RioFlex LAYflat x D"	PACK	лв с ДДС
773001G00G	53 - 2" x 2"	98B	3,60
773001L00L	78 - 3" x 3"	36B	6,89
773001M00M	104 - 4" x 4"	18B	8,59
773001N00M	130 - 5" x 4"	-	16,00
773001P00M	156 - 6" x 4"	-	28,00

Tappo RioFlex

RioFlex plug
Bouchon pour RioFlex
Tapón para RioFlex



CODE: **773002**

	RioFlex LAYflat	PACK	лв с ДДС
773002G000	53 - 2"	145C	3,60
773002L000	78 - 3"	60B	6,89
773002M000	104 - 4"	28B	8,59
773002N000	130 - 5"	-	16,00
773002P000	156 - 6"	-	28,00

Fascetta in acciaio inox

Stainless steel strap
Bande en acier inox
Brida en acero inox



CODE: **773004**

	RioFlex LAYflat	BOLTS	L	PACK	лв с ДДС
773004G000	53 - 2"	M5	15	100C	4,70
773004L000	78 - 3"	M6	28	66C	5,65
773004M000	104 - 4"	M6	28	44C	6,60
773004N000	130 - 5"	M6	28	22C	7,30
773004P000	156 - 6"	M6	28	11C	7,90

Inserto f/f per RioFlex

Female threaded insert for RioFlex
Insert taraudé pour RioFlex
Injerto rosca hembra para RioFlex



NEW

CODE: 02046	D"	Ø	Ø	PACK	ЛВ с ДДС
0204601600BR	1/2"	12mm	16mm	500 C - 100 P	0,30
0204601600CR	3/4"	12mm	16mm	400 C - 100 P	0,50

Chiave per inserti RioFlex

RioFlex fittings inserting tool
Clé pour dérivation RioFlex
Llave para injertar empalmes en el tubo RioFlex



CODE: 79198	Ø	Ø	PACK	ЛВ с ДДС
7919800102	12mm	16mm	10 P	5,00

Adattatore per sprinkler

Sprinkler adaptor
Adaptateur pour asperseur
Adaptador para aspersor



CODE: 02047	Ø x Ø	PACK	ЛВ с ДДС
0204700100B	8 x 1/2"	1000 C - 100 P	0,20

Pinza foratrice per tubo RioFlex

RioFlex hose punch
Pince pour tuyau RioFlex
Perforadora para tubo RioFlex



16

CODE: 2001	Ø	PACK	ЛВ с ДДС
2001016	16	36	140,00

Raccordo tape - RioFlex

Tape - RioFlex Off-Take
Raccord tape - RioFlex
Enlace tape - RioFlex



NEW

CODE: 02055	Ø	Ø	PACK	ЛВ с ДДС
02055016014	16	14	500 B - 50 P	0,72
02055022014	22	14	300 B - 50 P	1,16

Valvolina tape - RioFlex

Tape - RioFlex Off-Take Valve
Vanne tape - RioFlex
Válvula tape - RioFlex



NEW

CODE: 02255	Ø	Ø	PACK	ЛВ с ДДС
02255016014	16	14	250 B - 50 P	1,50
02255022014	22	14	200 B - 50 P	1,90

Tappo

Plug
Bouchon
Tapón



CODE: 02047	Ø	PACK	ЛВ с ДДС
0204700000B	1/2"	1000 C - 100 P	0,20

Pinza foratrice per tubo RioFlex

RioFlex hose punch
Pince pour tuyau RioFlex
Perforadora para tubo RioFlex



14

CODE: 2001	Ø	PACK	ЛВ с ДДС
2001014	14	36	140,00

Installazione

Installation / Instalación



16mm

Forare
Punching
Percer
Agujerear



Inserire il raccordo
Push in the fitting
Insérer le raccord
Insertar el accesorio



Serrare la ghiera
Tighten the nut
Serrer l'écrou
Cerrar la tuerca

Installazione

Installation / Instalación



14mm

Forare
Punching
Percer
Agujerear



Inserire il raccordo
Push in the fitting
Insérer le raccord
Insertar el accesorio



Serrare la ghiera
Tighten the nut
Serrer l'écrou
Cerrar la tuerca



Tube LayFlat e raccordi Layfit

LayFlat Hose and LayFit fittings / Tuyau LayFlat et raccords LayFit / Manguera LayFlat y accesorios LayFit

LayFlat PVC blu SF-10

SF-10 blue PVC LayFlat hose
LayFlat blue tuyau PVC SF-10
LayFlat manguera PVC azul SF-10



CODE: 450	Ø mm	D"	mm	Kg/m	bar	coil m	лв с ДДС
4506F	41	1"1/2	1,5	0,28	6,0	100	3,29
4506G	53	2"	1,5	0,37	5,0	100	4,24
4506I	65	2"1/2	1,5	0,45	5,0	100	6,10
4506L	78	3"	1,6	0,54	5,0	100	8,22
4506M	104	4"	1,7	0,79	4,0	100	10,60
4506N	127	5"	1,8	0,95	3,0	50	14,84
4506P	155	6"	1,9	1,29	3,0	50	18,02

LayFlat PVC grigio SF-55

SF-55 grey PVC LayFlat hose
LayFlat gris tuyau PVC SF-55
LayFlat manguera PVC gris SF-55



CODE: 451	Ø mm	D"	mm	Kg/m	bar	coil m	лв с ДДС
-	-	-	-	-	-	-	-
4511G	53	2"	2,2	0,54	10,0	100	7,00
-	-	-	-	-	-	-	-
4511L	78	3"	2,5	0,98	10,0	100	14,75
4511M	104	4"	2,9	1,39	8,0	100	22,00

T a 90° ridotto

Reducing 90° tee
Té à 90° réduit
T a 90° reducido



CODE: 1075	RioFlex LAYflat	x	RioFlex LAYflat	PACK	лв с ДДС
1075063050P	53 - 2"	x	41 - 1"1/2	8 B	24,56
1075075063P	65 - 2"1/2	x	53 - 2"	4 B	41,45
1075090075P	78 - 3"	x	65 - 2"1/2	5 A	62,33
1075110063P	104 - 4"	x	53 - 2"	4 A	106,90
1075110090P	104 - 4"	x	78 - 3"	4 A	108,30

T a 90°

90° tee
Té à 90°
T a 90°



CODE: 1080	RioFlex LAYflat	PACK	лв с ДДС
1080050050P	41 - 1"1/2	12 B	20,44
1080063063P	53 - 2"	8 B	29,80
1080075075P	65 - 2"1/2	4 B	48,25
1080090090P	78 - 3"	5 A	62,73
1080110110P	104 - 4"	4 A	109,00

T a 90° filettato femmina

90° female tee
Té à 90° taraudée
T a 90° hembra



CODE: 1085	RioFlex LAYflat	x	D"	PACK	лв с ДДС
108505000EP	41 - 1"1/2	x	1"1/4	18 B	16,12
108505000FP	41 - 1"1/2	x	1"1/2	18 B	16,12
108505000GP	41 - 1"1/2	x	2"	15 B	20,00
108506300FP	53 - 2"	x	1"1/2	10 B	23,25
108506300GP	53 - 2"	x	2"	10 B	23,25
108507500GP	65 - 2"1/2	x	2"	6 B	38,53
108507500IP	65 - 2"1/2	x	2"1/2	6 B	38,53
108507500LP	65 - 2"1/2	x	3"	4 B	38,53
108509000LP	78 - 3"	x	3"	3 B	53,92
108511000LP	104 - 4"	x	3"	6 A	78,14
108511000MP	104 - 4"	x	4"	6 A	78,14

T a 90° filettato maschio

90° male tee
Té à 90° fileté male
T a 90° macho



CODE: 1090	RioFlex LAYflat	x	D"	PACK	лв с ДДС
109005000EP	41 - 1"1/2	x	1"1/4	18 B	16,60
109005000FP	41 - 1"1/2	x	1"1/2	18 B	16,60
109005000GP	41 - 1"1/2	x	2"	18 B	16,60
109006300FP	53 - 2"	x	1"1/2	10 B	31,93
109006300GP	53 - 2"	x	2"	10 B	29,60
109006300IP	53 - 2"	x	2"1/2	10 B	31,93
109007500GP	65 - 2"1/2	x	2"	6 B	38,70
109007500IP	65 - 2"1/2	x	2"1/2	6 B	38,70
109007500LP	65 - 2"1/2	x	3"	4 B	46,63
109009000LP	78 - 3"	x	3"	7 A	53,00
109011000MP	104 - 4"	x	4"	5 A	81,70

Stainless steel reinforcing ring from 1"1/2 to 4".

Raccordo maschio

Male adaptor
Raccord fileté male
Empalme macho



CODE: 1095	RioFlex LAYflat	x	D"	PACK	ЛВ с ДДС
109505000EP	41 - 1"1/2	x	1"1/4	35 B	7,90
109505000FP	41 - 1"1/2	x	1"1/2	35 B	7,90
109505000GP	41 - 1"1/2	x	2"	35 B	8,00
109506300FP	53 - 2"	x	1"1/2	24 B	10,90
109506300GP	53 - 2"	x	2"	24 B	10,90
109507500GP	65 - 2"1/2	x	2"	15 B	20,40
109507500IP	65 - 2"1/2	x	2"1/2	15 B	20,40
109507500LP	65 - 2"1/2	x	3"	12 B	21,04
109509000GP	78 - 3"	x	2"	8 B	25,83
109509000LP	78 - 3"	x	3"	8 B	23,78
109509000MP	78 - 3"	x	4"	8 B	25,27
109511000GP	104 - 4"	x	2"	6 B	44,77
109511000LP	104 - 4"	x	3"	6 B	42,63
109511000MP	104 - 4"	x	4"	6 B	42,63

Raccordo femmina

Female adaptor
Raccord taraudée
Empalme hembra



CODE: 1100	RioFlex LAYflat	x	D"	PACK	ЛВ с ДДС
110005000EP	41 - 1"1/2	x	1"1/4	35 B	7,83
110005000FP	41 - 1"1/2	x	1"1/2	35 B	7,83
110005000GP	41 - 1"1/2	x	2"	35 B	9,42
110006300FP	53 - 2"	x	1"1/2	24 B	10,97
110006300GP	53 - 2"	x	2"	24 B	10,97
110007500GP	65 - 2"1/2	x	2"	15 B	20,57
110007500IP	65 - 2"1/2	x	2"1/2	15 B	20,57
110007500LP	65 - 2"1/2	x	3"	12 B	23,97
110009000GP	78 - 3"	x	2"	8 B	27,47
110009000LP	78 - 3"	x	3"	8 B	24,90
110009000MP	78 - 3"	x	4"	8 B	28,80
110011000GP	104 - 4"	x	2"	6 B	59,40
110011000LP	104 - 4"	x	3"	6 B	53,10
110011000MP	104 - 4"	x	4"	6 B	53,10

Stainless steel reinforcing ring from 1"½ to 4".

Manicotto

Coupling
Manchon
Manguito



CODE: 1105	RioFlex LAYflat	PACK	ЛВ с ДДС
1105050000P	41 - 1"1/2	25 B	13,80
1105063000P	53 - 2"	15 B	19,08
1105075000P	65 - 2"1/2	8 B	33,48
1105090000P	78 - 3"	5 B	60,47
1105110000P	104 - 4"	3 B	76,27

Manicotto ridotto

Reducing coupling
Manchon réduit
Manguito reducido



CODE: 1110	RioFlex LAYflat	x	RioFlex LAYflat	PACK	ЛВ с ДДС
1110063050P	53 - 2"	x	41 - 1"1/2	15 B	17,50
1110075050P	65 - 2"1/2	x	41 - 1"1/2	12 B	29,33
1110075063P	65 - 2"1/2	x	53 - 2"	8 B	30,23
1110090063P	78 - 3"	x	53 - 2"	6 B	37,93
1110090075P	78 - 3"	x	65 - 2"1/2	6 B	38,93
1110110063P	104 - 4"	x	53 - 2"	4 B	71,37
1110110075P	104 - 4"	x	65 - 2"1/2	4 B	72,37
1110110090P	104 - 4"	x	78 - 3"	3 B	72,77

Tappo

Plug
Bouchon
Tapón



CODE: 1115	RioFlex LAYflat	PACK	ЛВ с ДДС
1115050000P	41 - 1"1/2	40 B	8,40
1115063000P	53 - 2"	24 B	11,44
1115075000P	65 - 2"1/2	15 B	25,15
1115090000P	78 - 3"	9 B	28,02
1115110000P	104 - 4"	6 B	55,90

Gomito a 90°

90° elbow
Coude à 90°
Codo a 90°



CODE: 1120	RioFlex LAYflat	PACK	ЛВ с ДДС
1120050000P	41 - 1"1/2	20 B	14,50
1120063000P	53 - 2"	12 B	18,34
1120075000P	65 - 2"1/2	6 B	32,98
1120090000P	78 - 3"	3 B	39,60
1120110000P	104 - 4"	6 A	73,47

Gomito a 90° filettato femmina

90° female elbow
Coude à 90° taraudé
Codo a 90° hembra



CODE: 1125	RioFlex LAYflat	x D"	PACK	ЛВ с ДДС
112505000EP	41 - 1"1/2	x 1"1/4	30 B	9,60
112505000FP	41 - 1"1/2	x 1"1/2	30 B	10,03
112505000GP	41 - 1"1/2	x 2"	25 B	12,28
112506300FP	53 - 2"	x 1"1/2	17 B	13,77
112506300GP	53 - 2"	x 2"	17 B	13,77
112506300IP	53 - 2"	x 2"1/2	17 B	16,70
112507500IP	65 - 2"1/2	x 2"1/2	10 B	24,30
112507500LP	65 - 2"1/2	x 3"	10 B	26,24
112509000LP	78 - 3"	x 3"	5 B	41,55
112509000MP	78 - 3"	x 4"	4 B	45,28
112511000MP	104 - 4"	x 4"	3 B	65,26

Stainless steel reinforcing ring from 1"½ to 4".

Gomito a 90° filettato maschio

90° male elbow
Coude à 90° fileté male
Codo a 90° macho



CODE: 1130	RioFlex LAYflat	x D"	PACK	ЛВ с ДДС
113005000EP	41 - 1"1/2	x 1"1/4	30 B	8,40
113005000FP	41 - 1"1/2	x 1"1/2	30 B	8,40
113005000GP	41 - 1"1/2	x 2"	30 B	9,43
113006300FP	53 - 2"	x 1"1/2	17 B	13,06
113006300GP	53 - 2"	x 2"	15 B	11,62
113006300IP	53 - 2"	x 2"1/2	15 B	12,32
113007500IP	65 - 2"1/2	x 2"1/2	10 B	23,00
113007500LP	65 - 2"1/2	x 3"	10 B	23,83
113009000LP	78 - 3"	x 3"	5 B	28,20
113009000MP	78 - 3"	x 4"	5 B	30,63
113011000MP	104 - 4"	x 4"	3 B	51,23

Boccola

Bush
Douille
Anillo dentado



CODE: 7150	RioFlex LAYflat	ЛВ с ДДС
715005000F	41 - 1"1/2	1,48
715006300G	53 - 2"	2,54
715007500I	65 - 2"1/2	3,18
715009000L	78 - 3"	4,35
715011000M	104 - 4"	6,36

Cannotto

Barbed adaptor
Canot
Adaptador



CODE: 7140	RioFlex LAYflat	ЛВ с ДДС
714005000F	41 - 1"1/2	2,12
714006300G	53 - 2"	3,39
714007500I	65 - 2"1/2	4,56
714009000L	78 - 3"	7,00
714011000M	104 - 4"	8,80

Installazione

Installation / Installation / Instalación



Inserire il tubo RioFlex o LAYflat nel raccordo

Insert RioFlex or LAYflat pipe in the fitting

Insérer le tuyau RioFlex ou LAYflat dans le raccord

Insertar la manguera RioFlex o LAYflat en el accesorio



Inserire la boccola

Insert busher

Insérer la bague

Insertar el anillo



Serrare a fondo la ghiera, utilizzare una chiave per il serraggio finale.

Tighten the nut firmly, use a wrench for final tightening.

Visser et serrer l'écrou fermement, utiliser une clé pour le serrage final.

Cerrar la tuerca firmemente, utilizar una llave de apriete final.



Valvole e raccordini

Valves and fittings / Vannes et raccords / Válvulas y accesorios

Valvola a sfera PVC bighiera f/f

True union PVC ball valve female threaded
Vanne a bille à double union PVC taraudée
Válvula esfera PVC doble tuerca rosca hembra



16 bar

CODE: 9005	D"	PACK	ЛВ с ДДС
90050000B	1/2"	60 G	15,40
90050000C	3/4"	36 G	16,70
90050000D	1"	50 G	23,80
90050000E	1" 1/4	30 G	29,70
90050000F	1" 1/2	20 G	35,70
90050000G	2"	12 G	55,50
90050000I	2" 1/2	5 G	167,00
90050000L	3"	3 G	226,00
90050000M	4"	2 G	290,00

Valvola a sfera PVC monoghiera f/f

Single union PVC ball valve female threaded
Vanne a bille à simple union PVC taraudée
Válvula esfera mono tuerca PVC rosca hembra



16 bar

CODE: 9007	D"	PACK	ЛВ с ДДС
90070000B	1/2"	60 G	12,70
90070000C	3/4"	90 G	14,10
90070000D	1"	60 G	16,10
90070000E	1" 1/4	35 G	21,80
90070000F	1" 1/2	25 G	28,30
90070000G	2"	12 G	47,80
90070000I	2" 1/2	5 G	105,00
90070000L	3"	3 G	130,00
90070000M	4"	2 G	230,00

Valvola a sfera nera PVC f/f

Black PVC ball valve female threaded
Vanne à bille noire à simple union PVC taraudée
Válvula esfera negra mono tuerca PVC rosca hembra



10 bar

CODE: 9001	D"	PACK	ЛВ с ДДС
900100C	3/4"	140 G	4,20
900100D	1"	100 G	4,50
900100E	1" 1/4	60 G	9,50
900100F	1" 1/2	40 G	15,80
900100G	2"	24 G	22,60
900100I	2" 1/2	12 G	51,00
900100L	3"	8 G	73,70
900100M	4"	4 G	137,00

Valvola a sfera nera PVC f/m

Black PVC ball valve male/female threaded
Vanne à bille noire à simple union PVC taraudée/filetée
Válvula esfera negra mono tuerca PVC rosca h/m



10 bar

CODE: 9002	D"	PACK	ЛВ с ДДС
900200C	3/4"	140 G	4,20
900200D	1"	100 G	4,50
900200E	1" 1/4	60 G	9,50
900200F	1" 1/2	40 G	15,80
900200G	2"	24 G	22,60

Minivalvola f/f attacco tape

Female minivalve with tape off-takes
Petite vanne taraudée/dérivation tape
Miniválvula rosca hembra/junta tape



6 bar

CODE: 9161	Ø x D"	PACK	ЛВ с ДДС
9161010D	16 x 3/4"	500 G	1,70
9161020D	22 x 1"	500 G	3,18

Minivalvola f/f portagomma

Minivalve threaded/barded
Petite vanne taraudée/porte-caoutchouc
Miniválvula rosca hembra/portagoma



6 bar

CODE: 9161	Ø x D"	PACK	ЛВ с ДДС
916100C16	16 x 3/4"	500 G	1,43
916100C20	20 x 3/4"	500 G	1,43
91610D025	25 x 1"	250 G	2,60
91610D032	32 x 1"	250 G	2,60

Minivalvola f/f x f/m

Minivalve female/male threaded
Petite vanne fileté taraudée/mâle
Miniválvula rosca hembra/macho



6 bar

CODE: 9161	D" x D"	PACK	ЛВ с ДДС
9161FMCC	3/4" x 3/4"	500 G	1,43
9161MEOD	1" x 1"	250 G	2,60

Innesto f/m per valvola

Off take for valve
Dérivation pour vanne
Injerto para válvula



CODE: 9163

D"	⊕	PACK	ЛВ с ДДС
3/4"	14	1000 G	0,32
1"	19	1000 G	0,58

Riduttore di pressione

Pressure reducer
Réducteur de pression
Reductor de presión



CODE: 9140

D"	bar out	PACK	ЛВ с ДДС
3/4	1,0	500 P	6,00

Sfiato d'aria a doppio effetto

Double effect air valve
Vanne à air double effet
Válvula de aire doble efecto



10 bar

CODE: 9199	Type	D"	PACK	ЛВ с ДДС
91990000D	A	1"	60 G - 10 P	34,50
919900100D	B	1"	24	53,40
919900100G	C	2"	12	93,50

Valvola portagomma

Barbed Valve
Vanne porte-caoutchouc
Válvula porta goma



NEW

4 bar

CODE: 02410	Ø x Ø	PACK	ЛВ с ДДС
02310025000	25 x 25	200B - 50P	2,60
02410032000	32 x 32	80B - 20P	3,50

Valvola f/m

Male threaded Valve
Vanne fileté
Válvula rosca macho



NEW

4 bar

CODE: 02425	Ø x Ø	PACK	ЛВ с ДДС
0242500D00D	1" x 1"	80B - 20P	3,50

Valvola compressione - f/m

Compression - male threaded Valve
Vanne compression - fileté male
Válvula compression - rosca macho



NEW

4 bar

CODE: 02470	Ø x Ø	PACK	ЛВ с ДДС
0237002000B	20 x 1/2"	120B - 10P	3,50
0237002000C	20 x 3/4"	120B - 10P	3,60
0237002500C	25 x 3/4"	100B - 10P	3,80
0247002500D	25 x 1"	60B - 10P	4,90
0247003200D	32 x 1"	50B - 10P	5,80

Valvola a compressione

Compression off-take Valve
Vanne à compression
Válvula a compression



NEW

4 bar

CODE: 02475	Ø x Ø	PACK	ЛВ с ДДС
02375020020	20 x 20	80B - 10P	7,50
02475025025	25 x 25	60B - 10P	8,60
02475032032	32 x 32	40B - 10P	9,20

Ypsilon portagomma

Barbed Ypsilon
Ypsilon porte-caoutchouc
Ypsilon porta goma



NEW

CODE: 0203	Ø	PACK	ЛВ с ДДС
02035016016	A	16 700B - 10P	1,75
02037016016	B	16 350B - 10P	2,15

Valvola portagomma - f/m

Barbed Off-Take - male threaded Valve
Vanne porte-caoutchouc - F/M
Válvula porta goma - rosca macho



NEW

4 bar

CODE: 02420	Ø x Ø	PACK	ЛВ с ДДС
0232002500C	25 x 3/4"	200B - 50P	2,60
0242003200D	32 x 1"	80B - 20P	3,50

Valvola m/f

Male-female threaded Valve
Vanne fileté-taraudée
Válvula rosca macho-hembra



NEW

4 bar

CODE: 02426	Ø x Ø	PACK	ЛВ с ДДС
0242600D00D	1" x 1"	80B - 20P	4,30

Valvola compressione - f/f

Compression - female threaded Valve
Vanne compression - taraudé
Válvula compression - rosca hembra



NEW

4 bar

CODE: 02465	Ø x Ø	PACK	ЛВ с ДДС
0246502500D	25 x 1"	60B - 10P	7,10
0246503200D	32 x 1"	50B - 10P	7,70

Valvola f/f

Female threaded Valve
Vanne taraudée
Válvula rosca hembra



NEW

4 bar

CODE: 02430	Ø x Ø	PACK	ЛВ с ДДС
0243000D00D	1" x 1"	60B - 20P	5,20

Valvola portagomma - f/f

Barbed Off-Take - female threaded Valve
Vanne porte-caoutchouc - taraudé
Válvula porta goma - rosca hembra



NEW

4 bar

CODE: 02460	Ø x Ø	PACK	ЛВ с ДДС
0246003200D	32 x 1"	80B - 20P	4,30

Ypsilon f/m

Male threaded Ypsilon
Ypsilon fileté
Ypsilon rosca macho



NEW

CODE: 0203	Ø x Ø	PACK	ЛВ с ДДС
0203601600B	C	1/2" x 16 700B - 10P	1,75
0203901600B	D	1/2" x 16 350B - 10P	2,15
0203601600C	C	3/4" x 16 600B - 10P	1,75
0203901600C	D	3/4" x 16 350B - 10P	2,15

Valvolina con attacchi portagomma

Barbed Off-Take Valve
Vanne avec attaques porte-caoutchouc
Válvula porta goma



4 bar

CODE: 02210	Ø x Ø	PACK	ЛВ с ДДС
02210016000	16 x 16	500 B - 50 P	0,90
02210020000	20 x 20	500 B - 50 P	0,92

Valvolina con attacchi filettati m/f

Valve with male-female swivel nut threaded offtakes
Vanne fileté-taraudée
Válvula ataque macho-hembra



4 bar

CODE: 02226	D" x D"	PACK	ЛВ с ДДС
0222600B00B	1/2"x1/2"	450 B - 50 P	2,07
0222600B00C	1/2"x3/4"	350 B - 50 P	2,23

Valvolina portagomma innesto con gommino

Barbed Off-Take with gasket for PE pipe Valve / Vanne porte-caoutchouc embrayage avec capsule en caoutchouc / Válvula porta goma derivación y enlace con goma



4 bar

CODE: 02235	Ø	PACK	ЛВ с ДДС
02235016000	16	500 B - 50 P	0,98
02235020000	20	500 B - 50 P	1,00

Valvolina tape portagomma

Tape connector - Barbed Off-Take Valve for LDPE pipe / Vanne avec attaques pour Tapes et pour PEBD / Válvula porta goma con ataque tape para tubo PEBD



4 bar

CODE: 02248	Ø	PACK	ЛВ с ДДС
02248016016	16	400 B - 50 P	1,00

Valvolina attacchi filettati maschio

Male threaded Off-Take Valve
Vanne avec attaques filet mâle
Válvula con ataque rosca macho



4 bar

CODE: 02225	D" x D"	PACK	ЛВ с ДДС
0222500B00B	1/2" x 1/2"	450 B - 50 P	0,90
0222500C00C	3/4" x 3/4"	350 B - 50 P	0,98

Valvolina tape innesto con gommino

Tape connector Off-Take with gasket for PE pipe Valve / Vanne tape embrayage avec capsule en caoutchouc / Válvula tape derivación y enlace con goma



4 bar

CODE: 02236	Ø	PACK	ЛВ с ДДС
02236016000	16	400 B - 50 P	1,10
02236022000	22	350 B - 50 P	1,40

Valvolina portagomma f/m

Barbed Off-Take - male threaded Valve / Vanne porte-caoutchouc - F/M
Válvula porta goma - rosca macho



4 bar

CODE: 02220	Ø x D"	PACK	ЛВ с ДДС
0222001600B	16 x 1/2"	500 B - 50 P	0,90
0222001600C	16 x 3/4"	450 B - 50 P	0,90
0222002000B	20 x 1/2"	500 B - 50 P	0,93
0222002000C	20 x 3/4"	400 B - 50 P	0,98

Valvolina tape innesto tubo PVC

PVC off-take to tape valve anne tape avec insert tuyau PVC
Válvula tape derivación el tubo PVC



4 bar

CODE: 02244	Ø	PACK	ЛВ с ДДС
0224401600M	16	350 B - 50 P	1,00
0224402200M	22	350 B - 50 P	1,36
72050016B	16	2500 B - 100 P	0,20

Valvolina Tape - Plug-in

Tape - Plug-in off-take valve
Vanne Tape - Plug-in
Válvula Tape - Plug-in



4 bar

CODE: 02250	Ø	PACK	ЛВ с ДДС
02250016014	16	400 B - 50 P	1,00
02250022014	22	300 B - 50 P	1,36
0204601600BR	16-22	500 C - 100 P	0,30

Valvolina tape - f/m

Tape connector - male threaded Valve
Vanne tape - filet mâle
Válvula con ataque tape - rosca macho



4 bar

CODE: 02221	Ø x D"	PACK	ЛВ с ДДС
0222101600B	16 x 1/2"	350 B - 50 P	1,00
0222102200B	22 x 1/2"	300 B - 50 P	1,36
0204601600BR	16-22 x 1/2"	500 C - 100 P	0,30

Valvolina tape - RioFlex

Tape - RioFlex Off-Take Valve

Vanne tape - RioFlex

Válvulita tape - RioFlex



NEW

4 bar

CODE: 02255	Ø		PACK	лв с ДДС
02255016014	16	14	250 B - 50 P	1,50
02255022014	22	14	200 B - 50 P	1,90

Raccordo tape - RioFlex

Tape - RioFlex Off-Take

Raccord tape - RioFlex

Enlace tape - RioFlex



NEW

4 bar

CODE: 02055	Ø		PACK	лв с ДДС
02055016014	16	14	500 B - 50 P	0,72
02055022014	22	14	300 B - 50 P	1,16

Adattatore tubo PEBD-Tape

LDPE pipe-tape adaptor

Adapteur tuyau PEBD-gaine

Adaptador tubo PEBD-cinta (tape)



CODE: 02048	Ø x Ø	PACK	лв с ДДС
02048016016M	16 x 16	1000 B - 100 P	0,32
02048022016	16 x 22	500 G - 50 P	0,67
02048022020	20 x 22	350 G - 50 P	0,69

Connettore per tape

Tape connector

Connecteur pour la gaine

Conector para cinta (tape)



CODE: 02040	Ø	PACK	лв с ДДС
02040016M	16	800 B - 100 P	0,42
02040022	22	400 B - 50 P	0,76

Raccordo tape per innesto con gommino

Tape connector off-take with rubber gasket

Dérivation à embrayage avec capsule en caoutchouc

Enlace para cinta (tape) con goma



CODE: 02042	Ø		PACK	лв с ДДС
02042016M	16	12	1200 B - 100 P	0,45
02042022	22	12	600 G - 100 P	0,87

Tappo fine linea con anello

End plug with ring for tape

Bouchon pour gaine avec anneau

Tapón para cinta con anillo



CODE: 02059	Ø	PACK	лв с ДДС
02059016000	16	1200 B - 100P	0,34

Raccordo tape per innesto PVC

Tape - Take-off PVC pipe fitting

Raccord tape avec insert

Tuyau PVC

Enlace tape derivación el tubo PVC



CODE: 02044		Ø		PACK	лв с ДДС
02044016ML		16	16	1200 B - 100 P	0,32
72050016B		16	16	2500 B - 100 P	0,20

Portagomma per tubo PEBD da tubo PVC

Off-Take with gasket for LDPE pipe from PVC pipe / Porte-caoutchouc pour PEBD du tuyau en PVC / Enlace con goma para tubo PEBD de tubo PVC



CODE: 02049		Ø		PACK	лв с ДДС
720490016		16	16	2500 B - 100 P	0,16
72050016B		16	16	2500 B - 100 P	0,20

Raccordo tape - f/m

Male threaded - tape connector

Raccord fileté male - gaine

Enlace para cinta (tape) - rosca macho



CODE: 02041		Ø x D"	PACK	лв с ДДС
0204101600B		16 x 1/2"	1200 B - 100 P	0,32
0204102200B		22 x 1/2"	700 B - 100 P	0,76
0204601600BR		16-22	500 C - 100 P	0,30

Raccordo Tape - Plug-in

Tape - Plug-in off-take connector

Raccord Tape - Plug-in

Enlace Tape - Plug-in



CODE: 02045		Ø	PACK	лв с ДДС
0204501600A		16	1000 B - 100 P	0,50
0204502200A		22	500 B - 100 P	0,76
0204601600BR		16-22	500 C - 100 P	0,30

TE 90° f/f

90° tee female threaded
Te à 90° avec dérivation taraudée
T a 90° hembra



6 bar

CODE: 9180	D"	PACK	ЛВ с ДДС
91800000B	1/2"	350 G - 50 P	2,14
91800000C	3/4"	200 G - 50 P	2,64
91800000D	1"	120 G - 20 P	2,86
91800000E	1" 1/4	60 G - 10 P	5,00
91800000F	1" 1/2	40 G - 10 P	9,00
91800000G	2"	30 G	12,86
91800000I	2" 1/2	16 G	28,57
91800000L	3"	16 G	51,90
91800000M	4"	16 G	82,90

TE 90° f/m

90° male threaded tee
T à 90° avec dérivation fileté mâle
T a 90° macho




6 bar

CODE: 9169	D"	PACK	ЛВ с ДДС
91690000B	1/2"	500 G - 100 P	1,15
91690000C	3/4"	300 G - 50 P	1,20
91690000D	1"	150 G - 30 P	1,78
91690000E	1" 1/4	80 G - 20 P	2,86

Nipplo in PP

Nipple
Mamelon
Pezón PP



cod. 9160

cod. 9162

6 bar

CODE: 9160-9162	D"	PACK	ЛВ с ДДС
91600000B	1/2"	1600 B - 100 P	0,31
91600000C	3/4"	900 B - 100 P	0,37
91600000D	1"	550 B - 50 P	0,54
91600000E	1" 1/4	200 G - 50 P	0,95
91600000F	1" 1/2	150 G - 30 P	1,30
91600000G	2"	80 G - 10 P	2,12
91600000I	2" 1/2	50 G - 10 P	3,85
91600000L	3"	35 G	5,71
91600000M	4"	30 G	9,57
916200C00B	3/4" x 1/2"	1200 B - 100 P	0,37
916200D00B	1" x 1/2"	500 G - 50 P	0,50
916200D00C	1" x 3/4"	400 G - 50 P	0,53
916200E00C	1" 1/4 x 3/4"	250 G - 50 P	0,82
916200E00D	1" 1/4 x 1"	250 G - 50 P	0,82
916200F00E	1" 1/2 x 1" 1/4	150 G - 30 P	1,41
916200G00E	2" x 1" 1/4	100 G - 20 P	2,12
916200G00F	2" x 1" 1/2	80 G - 20 P	2,04
916200I00G	2" 1/2 x 2"	60 G - 10 P	5,88
916200L00G	3" x 2"	100 G	7,14
916200L00I	3" x 2" 1/2	96 G	7,14
916200M00L	4" x 3"	48 G	15,20

Gomito f/f

90° female threaded elbow
Coude à 90° taraudé
Codo a 90° hembra



6 bar

CODE: 9183	D"	PACK	ЛВ с ДДС
91830000B	1/2"	500 G - 100 P	1,71
91830000C	3/4"	300 G - 50 P	1,91
91830000D	1"	175 G - 35 P	2,14
91830000E	1" 1/4	100 G - 20 P	3,67
91830000F	1" 1/2	60 G - 10 P	6,96
91830000G	2"	30 G - 10 P	9,60
91830000I	2" 1/2	22 G	20,57
91830000L	3"	28 G	34,60
91830000M	4"	18 G	51,20

Gomito f/m

90° threaded male elbow
Coude à 90° fileté mâle
Codo a 90° macho



6 bar

CODE: 9181	D"	PACK	ЛВ с ДДС
91810000B	1/2"	800 G - 100 P	1,22
91810000C	3/4"	450 G - 50 P	1,51
91810000D	1"	250 G - 50 P	1,74
91810000E	1" 1/4	350 G - 25 P	2,86
91810000F	1" 1/2	225 G	6,22

Manicotto PP f/f

PP female threaded coupling
Manchon en PP taraudé
Manguito en PP rosca hembra



cod. 9164

cod. 9165

6 bar

CODE: 9164-9165	D"	PACK	ЛВ с ДДС
91640000B	1/2"	650 G - 50 P	0,71
91640000C	3/4"	400 G - 50 P	0,80
91640000D	1"	250 G - 50 P	1,09
91640000E	1" 1/4	120 G - 20 P	2,89
91640000F	1" 1/2	100 G - 20 P	3,74
91640000G	2"	60 G - 10 P	5,04
91640000I	2" 1/2	90 G	18,70
91640000L	3"	50 G	22,20
91640000M	4"	32 G	38,70
916500C00B	3/4" x 1/2"	450 G - 50 P	0,84
916500D00B	1" x 1/2"	300 G - 50 P	1,01
916500D00C	1" x 3/4"	300 G - 50 P	1,08
916500E00D	1" 1/4 x 1"	150 G - 50 P	2,40
916500F00D	1" 1/2 x 1"	120 G - 20 P	3,94
916500F00E	1" 1/2 x 1" 1/4	100 G - 20 P	3,65
916500G00D	2" x 1"	100 G - 10 P	6,49
916500G00E	2" x 1" 1/4	70 G - 10 P	6,36
916500G00F	2" x 1" 1/2	70 G - 10 P	4,80
916500I00G	2" 1/2 x 2"	80 G	15,90
916500L00G	3" x 2"	80 G	20,80
916500L00I	3" x 2" 1/2	60 G	20,80
916500M00L	4" x 3"	32 G	38,70

Gomito filettato m/f

90° male-female threaded elbow
Coude à 90° fileté mâle
Taraudé codo a 90° macho-hembra




6 bar

CODE: 9182	D"	PACK	ЛВ с ДДС
91820000B	1/2"	600 G - 100 P	1,43
91820000C	3/4"	350 G - 50 P	1,70
91820000D	1"	175 G - 25 P	2,00
91820000E	1"1/4	100 G - 20 P	4,10

Riduzione PP m/f corta

Male - female reducer, short type
Reducteur mâle-femelle, type court
Reducciones M/H corto




6 bar

CODE: 9167	D" x D"	PACK	ЛВ с ДДС
916700C00B	3/4" x 1/2"	1100 G - 100 P	0,75
916700D00B	1" x 1/2"	600 G - 50 P	0,79
916700D00C	1" x 3/4"	600 G - 50 P	0,82
916700E00B	1"1/4 x 1/2"	400 G - 50 P	1,37
916700E00C	1"1/4 x 3/4"	350 G - 50 P	1,37
916700E00D	1"1/4 x 1"	350 G - 50 P	1,37
916700F00C	1"1/2 x 3/4"	250 G - 50 P	1,83
916700F00D	1"1/2 x 1"	250 G - 10 P	1,83
916700F00E	1"1/2 x 1"1/4	240 G - 40 P	1,70
916700G00D	2" x 1"	120 G - 40 P	3,36
916700G00E	2" x 1"1/4	120 G - 20 P	3,36
916700G00F	2" x 1"1/2	140 G - 20 P	3,90
916700I00G	2"1/2 x 2"	80 G - 10 P	6,63
916700L00D	3" x 1"	140 G	10,10
916700L00F	3" x 1"1/2	140 G	10,10
916700L00G	3" x 2"	140 G	10,10
916700L00I	3" x 2"1/2	140 G	10,10
916700M00G	4" x 2"	54 G	16,60
916700M00L	4" x 3"	60 G	16,60

Tappo f/m

Male threaded plug
Bouchon fileté mâle
Tapón macho



6 bar

CODE: 9184	D"	PACK	ЛВ с ДДС
91840000B	1/2"	1800 G - 100 P	0,43
91840000C	3/4"	1000 G - 100 P	0,50
91840000D	1"	600 G - 100 P	0,64
91840000E	1"1/4	350 G - 50 P	1,01
91840000F	1"1/2	210 G - 30 P	1,57
91840000G	2"	120 G - 20 P	2,14
91840000I	2"1/2	80 G	3,60
91840000L	3"	70 G	7,14
91840000M	4"	54 G	13,80

Riduzione PP m/f lunga

Male - female reducer, long type
Reducteur mâle - femelle, type long
Reducciones M/H largo



6 bar

CODE: 9166	D" x D"	PACK	ЛВ с ДДС
916600C00B	3/4" x 1/2"	600 G - 50 P	1,10
916600D00C	1" x 3/4"	400 G - 50 P	1,21
916600E00B	1"1/4 x 1/2"	250 G - 50 P	2,81
916600E00C	1"1/4 x 3/4"	250 G - 50 P	1,71
916600E00D	1"1/4 x 1"	240 G - 30 P	1,80
916600F00D	1"1/2 x 1"	150 G - 50 P	4,07
916600F00E	1"1/2 x 1"1/4	140 G - 20 P	4,07
916600G00D	2" x 1"	100 G - 10 P	5,21
916600G00E	2" x 1"1/4	90 G - 10 P	5,21
916600G00F	2" x 1"1/2	90 G - 10 P	3,04
916600L00G	3" x 2"	80 G	13,00
916600L00I	3" x 2"1/2	70 G	20,00
916600M00L	4" x 3"	36 G	27,60

Maggiore PP m/f

Enlarging piece male - female
Augmentation fileté mâle-femelle
Unión macho-hembra



6 bar

CODE: 9168	D" x D"	PACK	ЛВ с ДДС
916800B00C	1/2" x 3/4"	550 G - 50 P	1,58
916800B00D	1/2" x 1"	400 G - 50 P	1,90
916800C00D	3/4" x 1"	300 G - 50 P	1,90
916800D00E	1" x 1"1/4	250 G - 50 P	2,71
916800D00F	1" x 1"1/2	130 G	3,00
916800E00F	1"1/4 x 1"1/2	120 G - 10 P	3,71
916800F00G	1"1/2 x 2"	70 G - 10 P	4,08
916800G00I	2" x 2"1/2	90 G	13,80
916800I00L	2"1/2 x 3"	85 G	21,40
916800L00M	3" x 4"	45 G	27,60

Calotta f/f

Threaded cap
Bouchon taraudé
Casquete hembra



6 bar

CODE: 9186	D"	PACK	ЛВ с ДДС
91860000B	1/2"	1800 G - 100 P	0,31
91860000C	3/4"	1100 G - 100 P	0,43
91860000D	1"	700 G - 100 P	0,49
91860000E	1"1/4	350 G - 50 P	1,00
91860000F	1"1/2	250 G - 50 P	1,78
91860000G	2"	160 G - 50 P	2,15
91860000I	2"1/2	192 G	9,00
91860000L	3"	100 G	12,50
91860000M	4"	78 G	20,80

Manicotto portagomma

Barbed coupling
Machon porte-caoutchouc
Manguito porta goma



CODE: 9190	Ø	PACK	ЛВ с ДДС
9190016000	16	2500 B - 500 P	0,16
9190020000	20	1250 B - 250 P	0,21
9190025000	25	500 G - 100 P	0,48
9190032000	32	250 G - 50 P	0,62
9190040000	40	150 G - 50 P	1,00
9190050000	50	70 G - 10 P	2,30
9190063000	63	170 G	3,50
9190075000	75	105 G	4,60
9190090000	90	70 G	5,20
9190020016	20 x 16	1500 G - 250 P	0,21
9190025016	25 x 16	700 G - 100 P	0,59
9190025020	25 x 20	700 G - 100 P	0,62
9190032025	32 x 25	300 G - 100 P	0,68
9190040032	40 x 32	200 G - 50 P	1,08
9190050040	50 x 40	80 G - 10 P	3,53
9190063050	63 x 50	60 G - 10 P	6,94

TE 90° portagomma

90° barbed tee
Te a 90° porte-caoutchouc
T a 90° porta goma



CODE: 9191	Ø x Ø x Ø	PACK	ЛВ с ДДС
9191016000	16 x 16 x 16	1000 G - 250 P	0,29
9191020000	20 x 20 x 20	400 G - 50 P	0,57
9191025000	25 x 25 x 25	200 G - 40 P	1,13
9191032000	32 x 32 x 32	120 G - 30 P	1,40
9191040000	40 x 40 x 40	60 G - 20 P	2,88
9191050000	50 x 50 x 50	100 G	4,70
9191063000	63 x 63 x 63	50 G	13,90
9191075000	75 x 75 x 75	30 G	18,20
9191090000	90 x 90 x 90	20 G	28,10
9191016020R	16 x 20 x 16	500 G - 100 P	0,51
9191020016R	20 x 16 x 20	400 G - 100 P	0,91
9191020025R	20 x 25 x 20	300 G - 50 P	1,21
9191025016R	25 x 16 x 25	250 G - 50 P	1,37
9191025020R	25 x 20 x 25	250 - 50 P	1,43

Tappo portagomma

Barbed end plug
Bouchon porte-caoutchouc
Tapón porta goma



CODE: 2060 - 2061	Ø	Ø	PACK	ЛВ с ДДС
2060004	4	3,5	50000 G - 1007 P	0,03
2060006	6	5	35000 G - 1005 P	0,03
2060008	8	6	25000 G - 1000 P	0,08
2060010	10	8	16000 G - 1000 P	0,10
2060012	12	10	8000 G - 1000 P	0,10
2060016	16	12	3000 G - 500 P	0,13
2060020	20		2000 G - 200 P	0,26
2060025	25		1000 G - 100 P	0,71
2060032	32		400 G - 50 P	0,82
2060040	40		250 G - 50 P	1,00
2060050	50		120 G - 30 P	2,79
2060063	63		70 G - 10 P	4,57
2061012	12	10	6000 G - 1000 P	0,17

Tappo con gommino / Rubber plug / Bouchon avec caoutchouc / Tapón con goma

Canotto f/m portagomma

Barbed male adaptor
Machon porte-caoutchouc fileté male
Empalme macho/porta goma



CODE: 9195	Ø x D"	PACK	ЛВ с ДДС
919501600B	16 x 1/2"	1200 B - 100 P	0,39
919501600C	16 x 3/4"	700 B - 100 P	0,45
919502000B	20 x 1/2"	1000 B - 100 P	0,47
919502000C	20 x 3/4"	700 B - 100 P	0,47
919502500B	25 x 1/2"	700 G - 100 P	0,51
919502500C	25 x 3/4"	500 G - 100 P	0,51
919502500D	25 x 1"	400 G - 50 P	0,55
919503200C	32 x 3/4"	400 G - 50 P	0,67
919503200D	32 x 1"	300 G - 50 P	0,70
919503200E	32 x 1"1/4	200 G - 50 P	0,86
919504000E	40 x 1"1/4	150 G - 30 P	1,15
919505000F	50 x 1"1/2	80 G - 20 P	2,23
919506300G	63 x 2"	240 G	3,82
919507500G	75 x 2"	192 G	4,45
919507500I	75 x 2"1/2	126 G	5,09
919509000G	90 x 2"	144 G	4,98
919509000L	90 x 3"	70 G	5,51

TE 90° f/m portagomma

90° male threaded barbed tee
Tee a 90° porte-caoutchouc avec dérivation fileté
T a 90° tuerca macho porta goma



CODE: 9192	Ø x D" x Ø	PACK	ЛВ с ДДС
919201600B	16 x 1/2 x 16	600 G - 100 P	0,63
919201600C	16 x 3/4 x 16	400 G - 100 P	0,63
919202000B	20 x 1/2 x 20	450 G - 50 P	0,86
919202000C	20 x 3/4 x 20	350 G - 50 P	0,86
919202500C	25 x 3/4 x 25	200 G - 50 P	1,23
919203200D	32 x 1" x 32	120 G - 30 P	1,57
919204000E	40 x 1"1/4 x 40	80 G - 20 P	2,45

Gomito f/m portagomma

Male threaded/barbed elbow
Coude fileté male/porte-caoutchouc
Codo tuerca macho porta goma



CODE: 9194	Ø x D"	PACK	ЛВ с ДДС
919401600B	16 x 1/2"	1000 G - 100 P	0,54
919401600C	16 x 3/4"	700 G - 100 P	0,57
919402000B	20 x 1/2"	700 G - 100 P	0,60
919402000C	20 x 3/4"	600 G - 100 P	0,66
919402500C	25 x 3/4"	400 G - 50 P	1,42
919403200D	32 x 1"	200 G - 50 P	1,75
919404000E	40 x 1"1/4	120 G - 30 P	4,34

Gomito 90° porta goma

90° barbed elbow
Coude à 90° porte-caoutchouc
Codo a 90° porta goma



CODE: 9193	Ø	PACK	ЛВ с ДДС
9193016000	16	1200 G - 100 P	0,40
9193020000	20	700 G - 100 P	0,50
9193025000	25	350 G - 50 P	1,03
9193032000	32	200 G - 50 P	1,34
9193040000	40	90 G - 30 P	2,23
9193050000	50	170 G	4,70
9193063000	63	50 G	12,50
9193075000	75	35 G	16,10
9193090000	90	30 G	19,50

Manicotto per ala "grip"

Dripline coupling "grip"
Manchon pour tube GR "grip"
Manguito ala goteadora "grip"



CODE: 9910	Ø	PACK	ЛВ с ДДС
9910016000	16	1600 G - 100 P	0,27
9910020000	20	1000 G - 100 P	0,30

Raccordo m per ala "grip"

Dripline male adaptor "grip"
Raccord fileté male pour tube GR "grip"
Empalme macho ala goteadora "grip"



CODE: 9914	Ø x D"	PACK	ЛВ с ДДС
991401600B	16 x 1/2"	1100 G - 100 P	0,60
991401600C	16 x 3/4"	800 G - 100 P	0,53
991402000B	20 x 1/2"	800 G - 100 P	0,74
991402000C	20 x 3/4"	700 G - 100 P	0,75

T per ala "grip"

Dripline tee with "grip"
Te pour tube GR "grip"
T ala goteadora "grip"



CODE: 9950	Ø	PACK	ЛВ с ДДС
9950016000	16	600 G - 200 P	0,73
9950020000	20	400 G - 50 P	0,89

Innesto con gommino per ala "grip"

Dripline off-take with gasket
Connecteur avec capsule en caoutchouc pour tube GR "grip"
Abrazadera con goma para ala goteadora "grip"



CODE: 9922	Ø	Ø	PACK	ЛВ с ДДС
9922016000	16	12	1500 B - 100 P	0,39
9922020000	20	12	1200 B - 100 P	0,44

Micro innesto simmetrico

Symmetric micro connector
Micro connecteur symétrique
Micro conector simétrico



CODE: 2061	Ø	Ø	PACK	ЛВ с ДДС
2061047	4,5	4	12500 B - 500 P	0,070

Micro gomito

Micro elbow / Micro coude / Micro codo



CODE: 9131	Ø	PACK	ЛВ с ДДС
913100004B	4,5	1000 P	0,18

Micro valvola

Micro valve / Micro vanne / Micro válvula



CODE: 9128	Ø	PACK	ЛВ с ДДС
9128004PB	4,5	5000 B - 1000 P	0,54

Staffetta portagomma con gommino

Barbed connector with gasket
Connecteur porte-caoutchouc avec capsule en caoutchouc
Abrazadera porta goma con goma



CODE: 2046	Ø	Ø	PACK	ЛВ с ДДС
2046016	16	12	2800 B - 200 P	0,19
2046020	20	12	1000 B - 100 P	0,21

Gomito per ala "grip"

Dripline elbow "grip"
Coude pour tube GR "grip"
Codo ala goteadora "grip"



CODE: 9980	Ø	PACK	ЛВ с ДДС
9980016000	16	1000 G - 100 P	0,65
9980020000	20	600 G - 100 P	0,75

Gomito f/m per ala "grip"

Dripline male elbow "grip"
Coude fileté male pour tube GR "grip"
Codo macho ala goteadora "grip"



CODE: 9984	Ø x D"	PACK	ЛВ с ДДС
998401600B	16 x 1/2"	800 G - 100 P	0,86
998401600C	16 x 3/4"	700 G - 100 P	0,86
998402000B	20 x 1/2"	700 G - 100 P	0,92
998402000C	20 x 3/4"	500 G - 100 P	0,99

T f/m per ala "grip"

Dripline male tee "grip"
Te fileté male pour tube GR "grip"
T macho ala goteadora "grip"



CODE: 9954	Ø x D" x Ø	PACK	ЛВ с ДДС
995401600B	16 x 1/2" x 16	500 G - 100 P	0,92
995402000B	20 x 1/2" x 20	350 G - 50 P	1,27

Tappo di fine linea "grip"

End plug "grip"
Bouchon fin de ligne "grip"
Tapón fin de línea "grip"



CODE: 9333	Ø	PACK	ЛВ с ДДС
93332016000	16	2400 G - 100 P	0,42
93332020000	20	1500 G - 100 P	0,56

Micro adattatore

Micro adaptor
Microadaptateur
Micro adaptador



CODE: 9130	Ø	PACK	ЛВ с ДДС
913000004B	4,5	1000 P	0,09

Micro T

Micro tee / Micro tè / Micro T



CODE: 9132	Ø	PACK	ЛВ с ДДС
913200004B	4,5	1000 P	0,17

Micro innesto fisso

Micro connector / Micro connecteur
Micro conector



CODE: 2061	Ø	Ø	PACK	ЛВ с ДДС
2061004	4	3,5	14098 B - 1007 P	0,040
2061006	6	5	15025 B - 1005 P	0,070

Micro croce

Micro cross / Micro croix / Micro cruz



CODE: 9133	Ø	PACK	ЛВ с ДДС
913300004B	4,5	1000 P	0,29

Gancio per sostegno tubo

Supporting hook for pipe
Crochet pour support tuyau
Gancho para sostener tubo



CODE: 0155	Ø	PACK	ЛВ с ДДС
0155016000	16	4000 B - 1000 P	0,05
0155020000	20	3000 B - 1000 P	0,07
0155025000	25	2000 B - 500 P	0,11
0155032000	32	2000 A - 500 P	0,17
0155040000	40	500 G	0,32

Gancio rompigoccia

Supporting hook drip-stop
Crochet arrêt goutte pour tuyau
Gancho para gota



CODE: 0157	Ø	PACK	ЛВ с ДДС
0157016000	16	13000 G - 1000 P	0,05
0157020000	20	10000 G - 1000 P	0,07

Gancio lungo

Long supporting hook
Crochet pour support tuyau long
Gancho largo para sostén tubo



CODE: 0156	Ø	PACK	ЛВ с ДДС
0156016000	16	2000 G - 500 P	0,17
0156020000	20	2000 G - 500 P	0,17

Morsetto a cricchetto

Ratchet clamp
Cliquet de serrage
Pinza de trinquete



CODE: 0158	Ø	PACK	ЛВ с ДДС
0158016000	16	1000 P	0,14

Picchetto per ala gocciolante

Support stake for dripline
Piquet de support pour tube G.R.
Estaca de soporte para ala goteadora



CODE: 9123	Ø	PACK	ЛВ с ДДС
912300016	16	1000 B - 100 P	0,36
912300016M	16	1000 B - 100 P	0,39

Idrantino di presa rapida

Quick coupling valve
Clapet vanne
Valvula rapida



CODE: 9196	D"	PACK	ЛВ с ДДС
919600000C	3/4"	50 G	11,87
919600000D	1"	50 G	11,87

Chiave per idrantino

Key for quick coupling valve
Clé pour clapet vanne
Llave para valvula rapida



CODE: 9197	D"	PACK	ЛВ с ДДС
919700000C	3/4"	100 G	4,82

Tubicino PVC morbido

PVC flexible small pipe
Petit tuyau flexible en PVC
Tubito en PVC suave



CODE: 2007 - 2006	Ø	COIL m	ЛВ с ДДС
2007003005300	3 x 5,5	300	123,50
2007004006300	4 x 6	300	177,00
2007005008350	5 x 8	350	272,00
2006004011120	4 x 11	105*	230,00

* tubicino in barre da 1,5 m - pipe in 1,5 m length

Astina per tubo capillare


Dripping stake for microtube
Piquet gouttant
Estaca goteadora



CODE: 9123	D"	PACK	ЛВ с ДДС
9123002025	2,5"÷3,2"	5000 G - 1000 P	0,12

Astina con tubo rigido

Stake with rigid tube
Piquet avec tube rigide
Estaca con tubo rígido



CODE: 9129	h	h1	PACK	ЛВ с ДДС
9129310040B	310	-	750B - 750P	0,80
912931304RB	310	70...250	450B - 450P	1,00

Prolunga in PP nera rigida

Black rigid PP riser
Allonge noire en PP
Extensión de PP negro



CODE: 2047	D"	PACK	ЛВ с ДДС
204700B00B	1/2" - 1/2"	400 B - 100 P	0,45
204700C00B	3/4" - 1/2"	400 B - 100 P	0,48
204700C00C	3/4" - 3/4"	300 B - 100 P	0,53

Anello di fine linea

End ring
Bague fin de ligne
Anillo de fine linea



CODE: 9230	Ø	PACK	ЛВ с ДДС
92300016000	16	3000 G - 500 P	0,16
92300020000	20	2200 G - 200 P	0,17

Fustella foratubi

Hollow punch
Perceuse à main
Perforadora de mano



CODE: 2003	Ø	PACK	ЛВ с ДДС
2003025	2,5	10 G	13,50
2003030	3	10 G	13,50
2003035	3,5	10 G	13,50
2003040	4	10 G	13,50
2003050	5	10 G	13,50
2003060	6	10 G	13,50
2003080	8	10 G	13,50
2003100	10	10 G	13,50

Gocciolatori

Drippers / Goutteurs / Goteros



Gocciolatore Rambo

Rambo dripper
Goutteur Rambo
Gotero Rambo



CODE: 2010		PACK	лв с ДДС		
2010	3,5	2.000 C	0,17		
		bar vs l/h			
	I/h	1,0 bar	1,5 bar	2,0 bar	
2010002	2	2,3	3,0	3,6	
2010004	4	4,0	5,0	5,7	
2010008	8	8,0	9,8	11,2	
2010016	16	15,0	18,2	21,4	

Gocciolatore Rambo PC

Pressure regulating dripper Rambo
Goutteur autorégulant Rambo
Gotero autocompensado Rambo



CODE: 2015		PACK	лв с ДДС				
2015	3,5	3000 B - 500 P	0,30				
		bar vs l/h					
	I/h	1,0 bar	1,5 bar	2,0 bar	2,5 bar	3,0 bar	
2015020S	2	2,10	2,15	2,20	2,22	2,10	
2015040S	4	3,85	4,10	4,06	4,00	4,00	
2015080S	8	7,00	8,20	7,90	7,80	7,80	
2015015	15	14,20	15,00	14,80	14,70	14,70	

Gocciolatore Sting PC

Pressure regulating dripper Sting
Goutteur autorégulant Sting
Gotero autocompensado Sting



CODE: 2012		PACK	лв с ДДС				
2012	3,5	7000 B - 1000 P	0,34				
		bar vs l/h					
	I/h	1,0 bar	1,5 bar	2,0 bar	2,5 bar	3,0 bar	
2012001	1	1,00	1,05	1,10	1,10	1,08	
2012002	2	2,00	2,10	2,20	2,20	2,15	
2012004	4	4,00	4,15	4,30	4,30	4,25	
2012008	8	8,00	8,20	8,30	8,30	8,25	

Gocciolatore Minidelta

Dripper Minidelta
Goutteur Minidelta
Gotero Minidelta



CODE: 2020		PACK	лв с ДДС		
2020	3,5	1.500 B	0,20		
		bar vs l/h			
	I/h	1,0 bar	1,5 bar	2,0 bar	
2020005	5	5,2	6	8	
2020008	8	7,9	9,5	11	
2020010	10	10	11,5	14	
2020016	16	16	17	19,5	
2020022	22	22	24	26	

Gocciolatore regolabile

Adjustable dripper
Goutteur réglable
Gotero regulable



CODE: 9125		PACK	лв с ДДС		
	4,5	7000B - 1000P	0,26		
		bar vs l/h			
	I/h	1,0	1,5	2,0	
912536040PB	r m	0 - 40	0 - 50	0-60	
		0 - 0,25	0 - 0,30	0-0,40	

Gocciolatore regolabile su picchetto

Adjustable dripper on spike
Goutteur réglable sur piquet
Gotero regulable en piquete



CODE: 9124		Ø	PACK	лв с ДДС		
	4,5		1000B - 1000P	0,57		
			bar vs l/h			
	I/h		1,0	1,5	2,0	
912436040EB	r m	0 - 40	0 - 50	0-60		
		0 - 0,25	0 - 0,30	0-0,40		
912436040LB	r m	0 - 40	0 - 50	0-60		
		0 - 0,25	0 - 0,30	0-0,40		

Spruzzatore regolabile

Adjustable jet spray
Asperseur réglable
Difusor regulable



CODE: 9127		PACK	лв с ДДС		
	4,5	7000B - 1000P	0,52		
		bar vs l/h			
	I/h	1,0	1,5	2,0	
912736052PB	r m	0 - 52	0 - 65	0 - 74	
		0 - 0,85	0 - 1,4	0 - 1,7	

Spruzzatore regolabile su picchetto

Adjustable jet spray on spike
Asperseur réglable sur piquet
Difusor regulable en piquete



CODE: 9126		Ø	PACK	лв с ДДС		
	4,5		1000B - 1000P	0,85		
			bar vs l/h			
	I/h		1,0	1,5	2,0	
912636052EB	r m	0 - 52	0 - 65	0 - 74		
		0 - 0,85	0 - 1,4	0 - 1,7		




Spruzzatori

Sprinklers / Asperseurs / Aspersores

Spruzzatore raggio normale testa in sù

Micro sprinkler medium range rotor
Standard range mini arroseur
Vaporizador giratorio




CODE: 20182

CODE: 20172		4	PACK					ЛВ с ДДС		
20172		4	2000 B - 500 P					1,27		
	Ø mm	color	bar							
			1,0	1,5	2,0	2,5	3,0			
2017201	1,0		I/h	37	45	52	57	62		
			r m	3,0	3,2	3,3	3,4	3,5		
2017211	1,1		I/h	43	53	61	67	73		
			r m	3,2	3,3	3,4	3,5	3,8		
2017212	1,2		I/h	51	63	74	82	91		
			r m	3,4	3,4	3,5	3,9	4,2		
2017213	1,3		I/h	60	74	87	97	107		
			r m	3,4	3,6	3,8	4,2	4,3		
2017214	1,4		I/h	70	89	103	115	124		
			r m	3,6	3,8	4,2	4,3	4,4		
2017216	1,6		I/h	88	110	128	144	159		
			r m	3,9	4,0	4,3	4,5	4,7		
2017218	1,8		I/h	116	140	166	184	197		
			r m	4,0	4,3	4,6	4,7	4,8		
2017202	2,0		I/h	138	171	199	224	248		
			r m	4,0	4,6	4,7	4,8	4,9		
2017223	2,3		I/h	180	227	265	300	333		
			r m	4,3	4,7	4,8	4,8	5,0		

Spruzzatore raggio largo testa in sù

Micro sprinkler extra range rotor
Rayon wide mini arroseur
Vaporizador giratorio



CODE: 20181

CODE: 20171		4	PACK					ЛВ с ДДС		
20171		4	2000 B - 500 P					1,27		
	Ø mm	color	bar							
			1,0	1,5	2,0	2,5	3,0			
2017101	1,0		I/h	37	45	52	57	62		
			r m	3,3	3,5	3,7	3,8	3,9		
2017111	1,1		I/h	43	53	61	67	73		
			r m	3,5	3,7	3,8	3,9	4,2		
2017112	1,2		I/h	51	63	74	82	91		
			r m	3,7	3,8	3,9	4,3	4,6		
2017113	1,3		I/h	60	74	87	97	107		
			r m	3,8	4,0	4,2	4,6	4,8		
2017114	1,4		I/h	70	89	103	115	124		
			r m	4,0	4,2	4,7	4,8	4,9		
2017116	1,6		I/h	88	110	128	144	159		
			r m	4,3	4,4	4,8	5,0	5,2		
2017118	1,8		I/h	116	140	166	184	197		
			r m	4,4	4,8	5,1	5,2	5,3		
2017102	2,0		I/h	138	171	199	224	248		
			r m	4,5	5,1	5,2	5,3	5,4		
2017123	2,3		I/h	180	227	265	300	333		
			r m	4,8	5,2	5,3	5,4	5,5		

Spruzzatore testa in giù

Micro sprinkler inverted
Retourné mini arroseur
Vaporizador giratorio



CODE: 20180

CODE: 20170		4	PACK					ЛВ с ДДС		
20170		4	2000 B - 500 P					1,27		
	Ø mm	color	bar							
			1,0	1,5	2,0	2,5	3,0			
2017001	1,0		I/h	37	45	52	57	62		
			r m	3,7	3,9	3,9	4,0	4,5		
2017011	1,1		I/h	43	53	61	67	73		
			r m	3,9	4,0	4,3	4,5	4,7		
2017012	1,2		I/h	51	63	74	82	91		
			r m	4,1	4,3	4,6	4,8	4,9		
2017013	1,3		I/h	60	74	87	97	107		
			r m	4,3	4,5	4,7	4,9	5,0		
2017014	1,4		I/h	70	89	103	115	124		
			r m	4,4	4,7	4,9	5,1	5,2		
2017016	1,6		I/h	88	110	128	144	159		
			r m	4,5	4,8	5,0	5,2	5,3		
2017018	1,8		I/h	116	140	166	184	197		
			r m	4,8	5,0	5,4	5,5	5,6		
2017002	2,0		I/h	138	171	199	224	248		
			r m	4,8	5,3	5,5	5,6	5,8		
2017023	2,3		I/h	180	227	265	300	333		
			r m	5,2	5,6	5,7	5,8	6,0		

Spruzzatore girevole

Rotating atomizer
Atomiseur pivotant
Vaporizador giratorio




CODE: 20175		4	PACK		ЛВ с ДДС	
20175		4	2000 B - 500 P		0,95	
	Ø mm	color	bar			
			1,0	1,5		
2017501	1,0		I/h	45		
			r m	5,6		
2017512	1,2		I/h	60		
			r m	7,0		
2017515	1,5		I/h	110		
			r m	8,5		
2017518	1,8		I/h	180		
			r m	9,0		
2017502	2,0		I/h	230		
			r m	9,5		
2017525	2,5		I/h	320		
			r m	10,0		

Installazione

Installation / Installation / Instalacion

tubicino PVC morbido 5x8
PVC flexible small pipe 5x8
Petit tuyau flexible en PVC 5x8
Tubito en PVC suave 5x8





Mini Sprinklers

90° 



CODE: **2019090**  PACK ЛВ с ДДС

3,5 100 **0,28**

	Ø mm	color	bar				
			0,5	1,0	1,5	2,0	2,5
2019090008A	0,8	I/h	16	22	27	31	35
		r m	1,1	1,6	2,0	2,3	2,6
2019090010A	1,0	I/h	26	36	44	51	57
		r m	1,4	2,0	2,4	2,8	3,1
2019090013A	1,3	I/h	42	59	73	84	94
		r m	1,6	2,2	2,6	3,0	3,3
2019090015A	1,5	I/h	57	81	99	114	128
		r m	1,7	2,3	2,7	3,1	3,5
2019090018A	1,8	I/h	64	93	115	135	125
		r m	1,8	2,4	2,8	3,2	3,6
2019090020A	2,0	I/h	80	115	142	165	165
		r m	1,9	2,5	3,0	3,4	3,7
2019090023A	2,3	I/h	113	163	200	235	265
		r m	2,0	3,5	3,1	3,5	3,8


180° 



CODE: **2019180**  PACK ЛВ с ДДС

3,5 100 **0,28**

	Ø mm	color	bar				
			0,5	1,0	1,5	2,0	2,5
201918008A	0,8	I/h	16	22	27	31	35
		r m	1,3	1,5	1,7	1,8	2,0
201918010A	1,0	I/h	26	36	44	51	57
		r m	1,5	1,8	2,0	2,2	2,4
201918013A	1,3	I/h	42	59	73	84	94
		r m	1,7	2,0	2,3	2,6	2,8
201918015A	1,5	I/h	57	81	99	114	128
		r m	1,9	2,3	2,7	3,0	3,3
201918018A	1,8	I/h	64	93	115	135	125
		r m	2,1	2,6	3,0	3,3	3,6
2019090020A	2,0	I/h	80	115	142	165	165
		r m	2,2	2,7	3,1	3,5	3,8
2019090023A	2,3	I/h	113	163	200	235	265
		r m	2,3	2,8	3,2	3,6	3,9

360° 



CODE: **2019360**  PACK ЛВ с ДДС

3,5 100 **0,28**

	Ø mm	color	bar				
			0,5	1,0	1,5	2,0	2,5
201936008A	0,8	I/h	16	22	27	31	35
		r m	1,3	1,8	2,2	2,5	2,7
201936010A	1,0	I/h	26	36	44	51	57
		r m	1,9	2,3	2,7	3,0	3,3
201936013A	1,3	I/h	42	59	73	84	94
		r m	2,5	2,9	3,3	3,6	3,9
201936015A	1,5	I/h	57	81	99	114	128
		r m	2,6	3,0	3,4	3,7	4,0
201936018A	1,8	I/h	64	93	115	135	152
		r m	2,6	3,1	3,4	3,8	4,1
201936020A	2,0	I/h	80	115	142	165	165
		r m	2,7	3,1	3,5	3,8	4,1
201936023A	2,3	I/h	113	163	200	235	265
		r m	2,7	3,2	3,5	3,9	4,2

Mini Vortex 360° 



CODE: **201936000B**  PACK ЛВ с ДДС

3,5 100 **0,28**

	Ø mm	color	bar					
			0,5	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0
201936000B	-	I/h	27,5	41,5	51,6	58,7	66,3	72,9
		r m	1,0	1,3	1,5	1,7	1,8	1,9

Micro Mist 360° 



CODE: **201936000C**  PACK ЛВ с ДДС

3,5 100 **0,28**

	Ø mm	color	bar					
			0,5	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0
201936000C	-	I/h	8,94	12,54	14,78	16,32	18,13	19,51
		r m	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3

Universal Key Punch



CODE: **2003A35**  PACK ЛВ с ДДС

2003A35 3,5 500 **0,64**

Contrappeso

Counterweight / Contrepoids / Contrapeso



CODE: **9149** Ø g PACK ЛВ с ДДС

9149009038 9 38 500 P **1,48**

ValveBox

Pozzetti
Valve boxes
Regards
Arquetas



Coperchio
Cover
Couvercle
Tapa
[PP]

Corpo
Body
Corp
Cuerpo
[PP]



Connessione tubi.
Pipe connections.
Branchements des tuyaux.
Conexiones de las tuberías.



Predisposizione per fissaggio scatola di derivazione.
Wire box housing.
Compartment pour cablage électrique.
Predisposición para la fijación caja de derivación.


Porta palo.
Lamp post holder.
Poteau de luminaire.
Palo de iluminación.



Fissaggio coperchio con viti autofilettanti.
Cover fixing with self tightening screws.
Couvercle avec fermeture par vis.
Fijación tapa con tornillos autoroscantes.



Montaggio contrapposto.
A simple solution to double the height.
Un système simple de réhausse.
Montaje contrapuesto.




Fissaggio con viti o con fascetta.
Screw tightening or strap tightening.
Serrage par vis ou bande.
Fijación con tornillos o con abrazadera.

Pozzetto circolare

Round valve box / Regard ronde / Arqueta redonda

Mini




CODE: 2070	A	B	C	D	E	PACK	ЛВ С ДДС
2070000	160	-	-	212	230	800	8,00

Pozzetto circolare

Round valve box / Regard ronde / Arqueta redonda

Large



CODE: 2071	A	B	C	D	E	PACK	ЛВ С ДДС
2071000	240	-	-	300	250	400	12,00

Pozzetto ovale

Oval box / Regard ovale / Arqueta ovalada

Baby




CODE: 6515	A	B	C	D	E	PACK	ЛВ С ДДС
2065S015BV	200	150	-	-	127	240	11,40

Pozzetto quadrato

Square valve box / Regard carré / Arqueta cuadrada

Mini




CODE: 6420	A	B	C	D	E	PACK	ЛВ С ДДС
2064S020BV	175	175	250	250	210	210	13,10

Pozzetto quadrato

Square valve box / Regard carré / Arqueta cuadrada

Medium




CODE: 6430	A	B	C	D	E	PACK	ЛВ С ДДС
2064S030BV	222	222	315	315	230	168	18,50

Pozzetto quadrato

Square valve box / Regard carré / Arqueta cuadrada

Large




CODE: 6440	A	B	C	D	E	PACK	ЛВ С ДДС
2064S040BV	290	290	400	400	300	96	31,70

Pozzetto rettangolare

Rectangular valve box / Regard rectangulaire / Arqueta rectangular

Standard




CODE: 7450	A	B	C	D	E	PACK	ЛВ С ДДС
02074S4050BV	400	270	390	525	300	100	45,00

Pozzetto rettangolare

Rectangular valve box / Regard rectangulaire / Arqueta rectangular

Jumbo



CODE: 7460	A	B	C	D	E	PACK	ЛВ С ДДС
02074S5060BV	445	370	520	600	300	100	60,00



Accessori

Accessories / Accessoires / Accesorios



Fondo
Base closure / Fond / Fondo



Separatore
Partition / Cloison de compartimentation
Separador



Portapalo
Lamp post holder / Support pour
poteau de luminaire / Soporte



Staffa per morsettiera
Terminal block clamp / Crochet
de serrage / Clip de fijación



Filtro SABfilter a dischi

Disc filter SABfilter
Filtre à disques SABfilter
Filtro a discos SABfilter



CODE: 9854	Ø	MC/H	PN	MESH	PACK	ЛВ с ДДС
985401500G	2"	30	10	150	1	300,00
985401500L	3"	50	10	150	1	380,00


Cartuccia

Cartridge / Cartouche / Cartucho



ЛВ с ДДС

9854015002	2"			150	1	108,00
9854015003	3"			150	1	132,00



Filtro a rete inox

Stainless steel screen filter
Filtre a tamis
Filtro de malla



CODE: 9852	D"	MC/H	PN	MESH	PACK	ЛВ с ДДС
985201200C	3/4"	5	8	120	60	17,80
985201200D	1"	6	8	120	60	17,80
985201200E	1" 1/4	10	8	120	25	31,47
985201200F	1" 1/2	14	8	120	25	31,47
985201200G	2"	25	8	120	13	58,00


Cartuccia

Cartridge / Cartouche / Cartucho



ЛВ с ДДС

9852012001	3/4"-1"			120	60	13,60
9852012002	1"1/4-1"1/2			120	60	20,80
9852012003	2"			120	60	33,27



Filtro a dischi

Disc filter
Filtre à disques
Filtro a discos



CODE: 9851	D"	MC/H	PN	MESH	PACK	ЛВ с ДДС
985101200C	3/4"	5	8	120	60	22,93
985101200D	1"	6	8	120	60	22,93
985101200E	1" 1/4	10	8	120	25	48,60
985101200F	1" 1/2	14	8	120	25	48,60
985101200G	2"	25	8	120	13	75,40

Cartuccia

Cartridge / Cartouche / Cartucho



ЛВ с ДДС

9851012001	3/4"-1"			120	60	17,53
9851012002	1"1/4-1"1/2			120	60	29,47
9851012003	2"			120	60	47,47




Iniettori Venturi

Venturi injector / Injecteur Venturi / Injector Venturi

Iniettori Venturi


Venturi injector
Injecteur Venturi
Injector Venturi



CODE: 9864	Ø	D1	L	L1	H	PACK	ЛВ С ДДС
986400000C	3/4"	1/2"	139	89	63	25G	36,70
986400000D	1"	1/2"	168	94	66	25G	55,60
986400000F	1"1/2	3/4"	278	166	75	10G	94,50
986400000G	2"	1"	300	180	95	10G	127,60

Iniettori Venturi kit completo

Venturi injector complete kit
Injecteur Venturi kit complet
Injector Venturi kit completo



CODE: 9865	Ø	PACK	ЛВ С ДДС
986500000C	3/4"	100G	100,00
986500000D	1"	100G	115,00
986500000F	1"1/2	40G	243,00
986500000G	2"	20G	295,00



bar in	bar out	3/4"		1"		1" 1/2		2"	
		l/min Flow	l/min Inj	l/min Flow	l/min Inj	l/min Flow	l/min Inj	l/min Flow	l/min Inj
1,00	0,50	15,0	2,3	55,0	6,3	86,0	13,3	235,0	44,0
1,50	0,75	18,0	2,2	62,0	8,0	106,0	15,8	265,0	35,0
2,00	1,00	21,0	2,1	75,0	8,8	124,0	19,2	315,0	44,0
2,50	1,25	23,0	2,0	81,0	8,0	136,0	19,2	330,0	44,0
3,00	1,50	25,0	1,8	88,0	7,8	148,0	19,2	370,0	44,0
3,50	1,75	26,0	1,8	95,0	8,7	159,0	19,2	405,0	44,0
4,00	2,00	28,0	1,7	100,0	8,7	168,0	20,0	420,0	44,0
4,50	2,25	29,0	1,6	106,0	8,3	178,0	20,0	440,0	44,0
5,00	2,50	31,0	1,5	110,0	8,3	186,0	19,2	470,0	44,0
6,00	3,00	33,0	1,4	120,0	8,3	202,0	19,2	505,0	44,0
7,00	3,50	36,0	1,4	129,0	8,3	217,0	19,2	545,0	44,0
8,00	4,00	38,0	1,3	137,0	8,3	231,0	19,2	550,0	44,0



Grab

Grigliato in HDPE per prati carrabili

HDPE Grass saver
Dalle gazon en HDPE
Rejilla para césped en HDPE

VANTAGGI

Robusto
Leggero
Ecologico

ADVANTAGES


Strong
Light
Eco-friendly

AVANTAGES

Robuste
Lègere
Écologique

VENTAJAS

Robusto
Ligero
Ecológico



CODE: 07000	L mm	L1 mm	H mm	ton / m ²	pallet cm	pcs x plt	m ² x plt	pcs x m ²	лв/кв.м
0700040V	395	395	40	200	120 x 80 x 120	162	25	6,5	35,00
0700050V	395	395	50	200	120 x 80 x 120	132	20	6,5	40,00

Installazione

Installation / Installation / Instalacion

Prato
Grass



GRAB su terreno
GRAB with suitable ground



Sabbia
Sand



Stabilizzato
Mixed gravel



Suolo del sito
Ground site



Canyon

Embrice in PP per canale di scolo

PP Water run-off channel

Descent d'eau en PP

Alcantarillas para el drenaje de las aguas de carreteras en PP

VANTAGGI

Leggero
Sicuro
Veloce

ADVANTAGES


Light
Safe
Fast

AVANTAGES

Lègere
Sécore
Rapide

VENTAJAS

Ligero
Seguro
Rápido



CODE: 50009

L mm

D mm

D1 mm

H mm

H1 mm

pallet cm

pcs x plt

лв/бр.

50009

500

340

300

150

100

130 x 110 x 220

120

30,00

Installazione

Installation / Installation / Instalacion



Il sistema Canyon è composto da singoli elementi, collegabili fra loro tramite incastratura manuale. L'aggancio avviene calando l'elemento superiore su quello inferiore. Il sistema di aggancio a perni consente una rotazione degli elementi da +20° a -20° rispetto l'asse mediano, consentendo adeguare il canyon alla pendenza del terreno dove viene posato.

The Canyon system is made up of individual parts which can be connected together by hand, placing the upper part over the lower one. The jointing system, carried out by means of cylindrical pins, allow the parts to rotate from +20° to -20°, thus allowing the channel system to follow the slope of the land.

Le système Canyon est composé d'éléments singuliers qui sont connectés entre eux à travers d'un ancrage manuel, en mettant l'élément supérieur sur celui inférieur. Une rotation des éléments est faisable de +20° à -20°, cela permet d'adapter la pose du système aux variations angulaires du plan de pose.

El sistema Canyon està compuesto por elementos singulares que se conectan entre ellos por medio de conexión manual, bajando la borateja superior sobre la inferior. Los pernos cilindricos permiten una rotación de los elementos desde +20° hasta -20° respecto al eje mediano, permitiendo de adaptar la instalación a las variaciones de la inclinación del terreno.



Drip line

Ala gocciolante

Drip line

Tube GR

Ala goteadora



Ala gocciolante con gocciolatore integrato, senza sporgenze, con scarsissime perdite di carico e ottima distribuzione dell'acqua.

Viene prodotta in due versioni principali:

- NC ALA NORMALE (la portata varia al variare della pressione)
- PC ALA AUTOCOMPENSANTE (la portata resta costante al variare della pressione).

Dripline with inserted drippers, without protrusions, with a very low loss factor and a very good water distribution.

The SAB® dripline is available in two models:

- NC NON COMPENSATING (flow varies according to variations in input water pressure)
- PC PRESSURE COMPENSATING (constant flow rate irrespective in input water pressure)

Tube GR avec goutteurs intégré, sans saillies, avec très réduit facteur de diminution de débit et une bonne distribution de l'eau.

Le tube GR SAB® est produit en deux modèles:

- NC TUBE GR TURBULENT (le débit varie selon la variation de la pression de l'eau)
- PC tube AUTO-REGULANT (le débit reste constant indépendamment de la variation de la pression de l'eau)

Ala goteadora con goteros integrados, lisa, con poquissimas pérdidas de carga y optima distribución del agua.

La ALA goteadora SAB® es producida en dos versiones:

- NC ALA NORMAL (el caudal varia al variar la presión)
- PC ALA AUTO-REGULADA (el caudal resta constante al variar la presión)



Ala gocciolante nera

Black drip line / Tube GR noir / Ala goteadora negra

CODE: 4311	Ø	hole	spacing	flow rate	bar max	coil	coil x plt	ЛВ С ДДС
431160230100	16	6	30 cm	2 lt/h	4	100m	44	0,70
431160230050	16	6	30 cm	2 lt/h	4	50m	88	0,95
431160230025	16	6	30 cm	2 lt/h	4	25m	100	1,00

Ala gocciolante marrone

Brown drip line / Tube GR brun / Ala goteadora marrón

CODE: 4321	Ø	hole	spacing	flow rate	bar max	coil	coil x plt	ЛВ С ДДС
432160230100	16	6	30 cm	2 lt/h	4	100m	44	0,85

Ala autocompensante nera

Pressure compensating black drip line / Tube GR noir auto-regulant
Ala goteadora negra auto-regulada

CODE: 4411	Ø	hole	spacing	flow rate	bar max	coil	coil x plt	ЛВ С ДДС
441160230100	16	3	30 cm	2 lt/h	4	100m	44	1,43

Ala autocompensante marrone

Pressure compensating brown drip line / Tube GR brun auto-regulant
Ala goteadora marrón auto-regulada

CODE: 4421	Ø	hole	spacing	flow rate	bar max	coil	coil x plt	ЛВ С ДДС
442160230100	16	3	30 cm	2 lt/h	4	100m	44	1,58


Imballaggi

Packaging / Emballages / Embalaje

SCATOLA CARTON BOX


SACCHETTO PLASTIC BAG

Type A




Vol. m³ 0,100

Type B




Vol. m³ 0,050

Type C




Vol. m³ 0,025

Type G



Vol. m³ ...


Type P



Vol. m³ ...


CARTONI SU PALLET BOXES ON PALLET

Type A




1 pallet
n. 16 carton box

Type B




1 pallet
n. 30 carton box

Type C




1 pallet
n. 60 carton box


CONTAINER



20'
m³ 31,6 m³ net 29



40'
m³ 64 m³ net 57



40' high cube
m³ 70 m³ net 66

Cartoni caricabili sfusi / Quantity of loose boxes to fill up

Type A n. 290
Type B n. 580

Type A n. 580
Type B n. 1140

Type A n. 670
Type B n. 1340





Condizioni generali di vendita
Sale conditions / Conditions générales de vente / Condiciones generales de venta
www.sabspa.com

Elenco prodotti a marchio
Certified products schedule / Liste de produits homologués
Lista de productos omologados
www.iip.it
www.kiwa.com/nl



SAB



SAB S.p.A.
via Salvo D'Acquisto
61048 Sant'Angelo in Vado (PU) - Italy
tel. +39 0722 810 800
fax +39 0722 810 158
sab@tubi.net
www.sabspa.com

SYSTEM GROUP
www.tubi.net